



Zatwierdzam:

**nr sprawy: BA.WZP.26.4.26.2022**

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp**

**Przedmiot zamówienia: Zakup akcesoriów teleinformatycznych**

## Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa;

**Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:**

- Pan Arkadiusz Bielecki, tel. 22 534 95 47;
- Pan Maciej Maskiewicz, tel. 22 534 95 19,

**Adres poczty elektronicznej:** [zamowienia.publiczne@uke.gov.pl](mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl);

**Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem:** <https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/>.

## Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „ZO”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.

## Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod	Nazwa
30237200-1	Akcesoria komputerowe
30237100-0	Części komputerów

Przedmiotem zamówienia jest **zakup akcesoriów teleinformatycznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.**

## Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 15.12.2022 r. od dnia podpisania umowy.**

## Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych obejmujących wykonanie jednej, kilku lub wszystkich ze wskazanych części.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## **Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

**a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

**b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

**c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

**d) zdolności technicznej lub zawodowej;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

## **Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się**

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  - **Pan Arkadiusz Bielecki**, tel. +48 22 534 95 47, adres: [Arkadiusz.Bielecki@uke.gov.pl](mailto:Arkadiusz.Bielecki@uke.gov.pl);
  - **Pan Maciej Maskiewicz**, tel.: +48 22 534 95 19, adres: [Maciej.Maskiewicz@uke.gov.pl](mailto:Maciej.Maskiewicz@uke.gov.pl)
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO do dnia 31.10.2022 r. do godz. 12:00. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

## **Rozdział 8 – Termin związania ofertą**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział 9 – Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez

pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.

6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. **Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:**

1)	Formularz oferty – Załącznik nr 1 do ZO
2)	Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2 do ZO
3)	Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

#### Rozdział 10 – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 03.11.2022 r. godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do UKE).
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ zaufanym lub osobistym) na adres: [zamowienia.publiczne@uke.gov.pl](mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl)
3. W tytule wiadomości proszę podać numer zapytania tj.: **„Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.4.26.2022”**.
4. **Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.**

#### Rozdział 11 – Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszym ZO, powinien w cenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.

#### Rozdział 12 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

### Oceniane kryteria i ich waga

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Oferowana cena [wartość brutto]	80%	<b>Wartość punktowa = <math>100 \cdot C_{\min} / C_n</math></b> $C_{\min}$ - cena najniższa spośród złożonych ofert $C_n$ - cena oferty badanej
Termin dostawy	20%	W kryterium „Termin dostawy” Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: - za zaoferowanie terminu dostawy zamówienia do dnia 15.12.2022 r. od podpisania umowy – oferta otrzyma 0 pkt, - za zaoferowanie terminu dostawy zamówienia do dnia 01.12.2022 r. od podpisania umowy – oferta otrzyma 10 pkt, - za zaoferowanie terminu dostawy zamówienia do dnia 20.11.2022 r. (lub krócej) od podpisania umowy – oferta otrzyma 20 pkt,  Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: <b>do dnia 15.12.2022 r.</b>

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryteriach oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

### Rozdział 13 – Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ZO.
  3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

#### **Rozdział 14 – Odrzucenie oferty**

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
  - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
  - b) przedstawi nieprawdziwe informacje,
  - c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - d) złożył ofertę po terminie składania ofert;
  - e) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

#### **Rozdział 15 – Informacje dotyczące RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162.
- 2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: adres e-mail: [iod@uke.gov.pl](mailto:iod@uke.gov.pl) ; numer telefonu: +48 22 53 49 241.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia pn. **„Zakup akcesoriów teleinformatycznych ”, nr sprawy: BA.WZP.26.4.26.2022**

- 3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp.
- 4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
- 5) Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe), podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).

- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- 8) Posiada Pani/Pan prawo:
  - a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
  - b) uzyskania kopii danych osobowych,
  - c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
  - d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
- 10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

## **Rozdział 16 – Udzielenie zamówienia**

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której warunki określono we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do ZO.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

6. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

<b>Rozdział 17 – Załączniki</b>	
<b>Nr Załącznika</b>	<b>Nazwa Załącznika</b>
1	Formularz oferty
2	Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3	Projekt umowy
4	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia



**Formularz oferty****Postępowanie nr BA.WZP.26.4.26.2022**

<b>I. DANE WYKONAWCY:</b>		
Nazwa Wykonawcy: .....		
Adres lub siedziba: .....		
Numer KRS (jeśli dotyczy)		
Numer NIP (jeśli dotyczy):		
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym		1) Imię i nazwisko: ..... 2) tel.: ..... 3) adres e-mail: .....
Nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy		..... <b>Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (jeżeli dotyczy)</b>
<b>II. CENA OFERTY:</b>		
<b>Część nr 1 - Akcesoria komputerowe</b>		
<b>Wartość netto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Wartość podatku VAT</b>	(.....% VAT).....zł	słownie: .....
<b>Wartość brutto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Część nr 2 - Akcesoria do urządzeń Apple</b>		
<b>Wartość netto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Wartość podatku VAT</b>	(.....% VAT).....zł	słownie: .....

<b>Wartość brutto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Część nr 3 - Narzędzia informatyczne</b>		
<b>Wartość netto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Wartość podatku VAT</b>	(.....% VAT).....zł	słownie: .....
<b>Wartość brutto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Część nr 4 - Urządzenia sieciowe</b>		
<b>Wartość netto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Wartość podatku VAT</b>	(.....% VAT).....zł	słownie: .....
<b>Wartość brutto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Część nr 5 - Podzespoły komputerowe</b>		
<b>Wartość netto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>Wartość podatku VAT</b>	(.....% VAT).....zł	słownie: .....
<b>Wartość brutto</b>	..... zł	słownie: .....
<b>III. TERMIN DOSTAWY:</b>		
<p>Oferujemy poniższy termin dostawy dla przedmiotu zamówienia (zaznaczyć odpowiednio):</p> <p>1. Część nr 1 – do dnia <input type="checkbox"/> 20.11.2022 r. <input type="checkbox"/> 01.12.2022 r. <input type="checkbox"/> 15.12.2022 r.</p> <p>2. Część nr 2 – do dnia <input type="checkbox"/> 20.11.2022 r. <input type="checkbox"/> 01.12.2022 r. <input type="checkbox"/> 15.12.2022 r.</p> <p>3. Część nr 3 – do dnia <input type="checkbox"/> 20.11.2022 r. <input type="checkbox"/> 01.12.2022 r. <input type="checkbox"/> 15.12.2022 r.</p> <p>4. Część nr 4 – do dnia <input type="checkbox"/> 20.11.2022 r. <input type="checkbox"/> 01.12.2022 r. <input type="checkbox"/> 15.12.2022 r.</p> <p>5. Część nr 5 – do dnia <input type="checkbox"/> 20.11.2022 r. <input type="checkbox"/> 01.12.2022 r. <input type="checkbox"/> 15.12.2022 r.</p>		

<b>IV. GWARANCJA:</b>			
<b>CZĘŚĆ NR 1 – Akcesoria komputerowe</b>			
<b>L. p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość (szt.)</b>	<b>Okres gwarancji w miesiącach (podać)</b>
1.	Słuchawki Logitech H111 lub równoważne	20	
2.	Klawiatura przewodowa Logitech K120 lub równoważna	15	
3.	Microsoft Desktop 3050 Czarna (PP3-00023) lub równoważny	15	
4.	Mysz bezprzewodowa M190 Full-Size Wireless Mouse lub równoważna	25	
5.	Mysz bezprzewodowa MARATHON MOUSE M705 lub równoważna	6	
6.	Mysz przewodowa Dell MS116 optyczna czarna USB lub równoważna	20	
7.	Pendrive USB GOODRAM 64GB UME3 BLACK USB 3.0 (UME3-0640KOR11) lub równoważny	20	
8.	Pendrive USB GOODRAM 16GB UME3 USB 3.0 (UME3-0160KOR11) czarny lub równoważny	20	
9.	Zasilacz do laptopa z wtykiem USB-C 230V 65W - Green Cell AD129P lub równoważny	10	
10.	Powerbank 10000 mAh - Green Cell PowerPlay10S 10000mAh lub równoważny	10	
11.	Trójnik AUX JACK 3,5 WTYK - 2 GNIAZDA VITALCO JR17 lub równoważny	10	
12.	Zasilacz do laptopa z wtykiem USB-C 230V 90W - 450-AGOQ lub równoważny	6	
13.	Adapter (prześciówka) USB typ C do USB typ micro B	6	
14.	Adapter HDMI - Display Port	2	
15.	Adapter (prześciówka) USB-A - USB-C	10	
16.	Adapter HDMI - Mini Display Port	2	
17.	Adapter HDMI - Mini HDMI	2	
18.	Adapter HDMI - USB-C	2	
19.	Adapter (prześciówka) USB-C - USB A	2	
20.	Adapter (prześciówka) USB-A - USB-C	2	
21.	Adapter do dysku M.2 NVMe na USB 3.1 (Unitek S1201A) lub równoważny	4	
22.	karta wifi na USB D-Link DWA-121 (150Mb/s b/g/n) lub równoważna	3	
23.	Ładowarka do akumulatorów - Ładowarka Everactive NC1000 PLUS, na 4 x AA, AAA lub równoważna	2	
24.	opakowanie 8 szt. akumulatorów AA	2	
25.	opakowanie 8 szt. akumulatorów AAA	2	
26.	Baterie AA - 12x baterie alkaliczne Duracell LR6 AA lub równoważne	3	
27.	Baterie AAA - 12x baterie alkaliczne Duracell LR03 AAA lub równoważne	3	
28.	Płyty Verbatim CD-R slim box po 10 szt. lub równoważne	10	

29.	Unitek Mostek USB 3.0 do SATA III 6 Gbps lub równoważny	2	
30.	Płyn do wałków drukarki AF PLATEN CLENE lub równoważny	15	
31.	Bluetooth usb - Edimax BT-8500 lub równoważny	3	
<b>CZĘŚĆ NR 2 – Akcesoria do urządzeń Apple</b>			
L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Okres gwarancji w miesiącach (podać)
1.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 13-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	
2.	Ochraniacz ekranu Belkin UltraGlass Privacy do iPhone'a 12   12 Pro lub równoważny	3	
3.	Mysz APPLE Magic Mouse lub równoważny	5	
4.	Ochraniacz ekranu dla iPada Air 5 gen.	1	
5.	Folia na ekran ipad mini (2021)8,3"	2	
6.	Folia na ekran ipad (2021) 10,2"	4	
7.	Folia na ekran ipad Pro 11"	10	
8.	Wieloportowa przejściówka z USB-C na cyfrowe AV	5	
9.	13-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	2	
10.	14-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	4	
11.	16-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	4	
12.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 14-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	
13.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 16-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	
14.	Apple Przewód Thunderbolt 3 (USB-C) o długości 0,8 m	5	
<b>CZĘŚĆ NR 3 – Narzędzia informatyczne</b>			
L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Okres gwarancji w miesiącach (podać)
1.	CZARNY DRUT do wiązania kabli 15cm 100szt	3	
2.	lokalizator przewodów - Tester lokalizator przewodów GreenLee 701 K-G-BOX lub równoważny	1	
3.	ZESTAW Kron Zaciskacz tester LAN RJ45 Lanberg sieć: tester, zaciskarka, dociskacz, ściągacz izolacji, etui lub równoważny	1	
4.	Kieszonkowy czytnik kodów 2D WiFi/Bluetooth HD6600 lub równoważny	1	
5.	Laserowy bezprzewodowy skaner kodów kreskowych HD44 lub równoważny	1	
6.	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa - Bosch GSR 12V-35 FC PROFESSIONAL (0 601 9H3 000) lub równoważna	1	
7.	Wkrętarka akumulatorowa - BOSCH GO PROFESSIONAL (0 601 9H2 101) lub równoważna	2	
8.	Bosch zestaw wiertel i końcówek 105 części 2608P00236 lub równoważny	1	

9.	Bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco Rapid CG270 (5001445) lub równoważny	1	
10.	Bezbarwny uniwersalny klej Rapid 12 mm x 190 mm (40302798) lub równoważny	1	
11.	Organizer kanał na kable koszyk podblatowy 70cm	10	
12.	Listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 - 5 gniazd, 3m, czarna lub równoważna	10	
13.	Listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 Power 16A - 5 gniazd, 5m, czarna lub równoważna	5	
14.	Zestaw wkrętów do drewna ze stali nierdzewnej 500 elementów lub równoważny	1	
15.	PANDUIT Etykiety samolaminujące do kabli 200 szt. lub równoważne	1	
16.	uchwyt samoprzylepny do opasek trytytek 100 szt.	1	
17.	opaski białe 100	5	
18.	patchcord kat. 5e długość 1m szare	50	
19.	patchcord kat. 5e długość 2m szare	50	
20.	patchcord kat. 5e długość 3m szare	50	
21.	patchcord kat. 5e długość 1m biały	50	
22.	patchcord kat. 5e długość 2m biały	50	
23.	patchcord kat. 5e długość 3m biały	50	
24.	patchcord kat.6 długość 1m żółte	10	
25.	patchcord kat.6 długość 2m żółte	10	
26.	patchcord kat.6 długość 5m żółte	10	
27.	patchcord kat.6 długość 10m żółte	10	
28.	patchcord kat.6 długość 15m żółte	10	
29.	kable zasilające C14-C15 tzw. cisco	30	

#### CZĘŚĆ NR 4 – Urządzenia sieciowe

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Okres gwarancji w miesiącach (podać)
1.	KVM over IP - Aten CN9950 - 1-Local/Remote Share Access Single Port 4K DisplayPort KVM over IP Switch lub równoważny	2	
2.	Zarządzalna listwa zasilająca IP Power Socket 6G10A V2 WHITE; Indeks: LANLIS-015 lub równoważna	3	
4.	Ever SINLINE RT XL 3000 (3000VA/3000W, 2xPL/6xIEC, AVR) lub równoważny	3	
5.	QNAP TS-230 8TB (2xHDD. 4x1.4GHz. 2GB. 3xUSB.1xLAN)	1	

#### CZĘŚĆ NR 5 – Podzespoły komputerowe

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Okres gwarancji w miesiącach (podać)
1.	Dysk SSD GOODRAM IRDM 1TB PRO G.2 2,5 SATA III (IRP-SSDPR-S25C-01T) lub równoważny	10	
2.	Dysk Ssd Goodram Irdm 512Gb Pro G.2 2,5 Sata Iii (Irp-Ssdpr-S25C-512) lub równoważny	15	

3.	Dysk ADATA 1TB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro lub równoważny	20	
4.	Pamięć RAM Kingston FURY 16GB (1x16GB) DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black (KF436C16RB1/16) lub równoważna	20	
5.	Kingston FURY 16GB (1x16GB) 3200MHz CL20 SODIMM Impact (KF432S20IB/16) lub równoważne	8	
6.	GOODRAM DDR4 8GB 2400MHz CL17 SODIMM (GR2400S464L17S/8G) lub równoważny	14	
7.	Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GB GDDR6; lub inna karta graficzna o równoważnych parametrach z układem GeForce RTX 3060 i posiadająca wyjście HDMI 2.1.	1	

### OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
- 2) zapoznaliśmy się z ZO, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 3) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 4) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) w przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem\*:
  - ✓ Imię i nazwisko - .....
  - ✓ stanowisko/funkcja .....
- 6) Adres, z którego zostanie przesłana faktura elektroniczna (jeżeli dotyczy):  
.....
- 7) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  
.....  
.....
- 8) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>1</sup>.

\*Zaznaczyć właściwe

<sup>1</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych**

**Znak sprawy: BA.WZP.26.4.26.2022**

Ja, niżej podpisany(a)

.....

Reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **nie jestem** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**Projekt umowy**

**Znak sprawy: BA.WZP.26.4.26.2022**

Umowa zawarta w dniu ..... 2022 roku w Warszawie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – zwana dalej ustawą „Pzp, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (01-211), ul. Giełdowa 7/9, NIP 527-23-67-496, REGON: 017510794, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „UKE”, reprezentowanym przez:**

.....

a

..... z siedzibą w ..... (kod pocztowy: .....) przy ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział..... w..... pod numerem wpisu ....., NIP....., REGON, *kapitał zakładowy w wysokości ....., posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości / w części w wysokości .....*,

reprezentowaną przez:

.....

.....

*uprawnionymi do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ....., stanowiącym Załącznik nr .... do niniejszej Umowy / uprawionym/i do reprezentacji na podstawie aktualnego, nieodwołanego na dzień zawarcia niniejszej Umowy pełnomocnictwa nr ..... z dnia ....., udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotu, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ....., stanowiącym Załącznik nr .... do Umowy, zwanym dalej „Wykonawcą”*,

**zwane także łącznie w dalszej części Umowy: „Stronami”, o następującej treści**

**§1**

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).



## §2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i sprzedaż Zamawiającemu Akcesoriów spełniających wymagania określone w Umowie, w załączniku nr 1 do Umowy;

## §3

1. Miejscem wykonania Przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i ryzyko dostarczenie akcesoriów do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i zgłoszenia do odbioru Przedmiotu umowy **w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.**
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i ekonomiczny w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

## §4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad, oryginalnie zapakowany oraz wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawny technicznie przedmiot umowy określony w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca wykona zobowiązanie z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego.
3. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5, są: ..... – telefon: .....; adres e-mail: ..... lub ..... – telefon: ....., adres e-mail: .....
4. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza ..... – telefon: .....; adres e-mail: .....
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4 nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazanie osoby lub osób, do wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie.
6. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 3 termin realizacji Przedmiotu umowy z wyprzedzeniem co najmniej 1 - dniowym.

## § 5

1. Prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru przez Strony umowy.
2. Testy zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę, w obecności przedstawicieli Zamawiającego lub wskazanych przez niego ekspertów.
3. Jeżeli podczas dokonywania odbioru Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie z Wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający może wstrzymać odbiór do czasu kiedy wykonawca będzie w stanie zrealizować przedmiot umowy (czas nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych..

4. Za dzień realizacji Przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym nastąpi podpisanie przez Strony Umowy protokołu odbioru, chyba że inna data zostanie wpisana w protokole odbioru.
5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy Przedmiotu umowy, jeżeli dostarczony Przedmiot umowy nie będzie spełniał wymagań określonych Umowie lub w załączniku nr 1 do przedmiotowej umowy,

## § 6

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu umowy, spełniającego wymagania określone w umowie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę brutto (z podatkiem VAT) określoną w ofercie w kwocie: ..... zł (słownie złotych: ..... i ..... groszy).
2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Faktura powinna zostać wystawiana w złotych polskich. Jeżeli po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum wykonawców, uprawnionym do wystawienia faktury VAT będzie lider konsorcjum. Realizacja płatności w sposób opisany w niniejszym paragrafie oznaczać będzie wypełnienie zobowiązań finansowych Zamawiającego wobec wszystkich członków konsorcjum.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy nr ....., w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT.
5. Fakturę VAT należy wystawić i dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku faktury pisemnej na adres: [...] zaś w przypadku faktury elektronicznej z adresu Wykonawcy (.....) na adres Zamawiającego: (.....).
6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na inny adres e-mail lub z innego adresu e-mail niż wskazany powyżej w ust. 6 taką fakturę uznaje się za niedostarczoną.
7. Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 527-23-67-496 oraz informację, że usługa realizowana jest na podstawie Umowy wraz ze wskazaniem jej numeru.
8. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury VAT wystawionej niezgodnie obowiązującymi przepisami lub Umową, do czasu otrzymania faktury korygującej lub odpowiednio do momentu ziszczenia się wszystkich warunków określonych w treści Umowy, których spełnienie jest wymagane przed wystawieniem danej faktury.
9. Jeżeli Zamawiający nie uiszczy zapłaty w terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu za okres opóźnienia odsetki według stopy odsetek ustawowych. Przed naliczeniem odsetek Wykonawca zawiadomi jednak na piśmie Zamawiającego o istnieniu zaległości ze wskazaniem jej kwoty. Jeżeli Zamawiający pokryje zaległość w ciągu 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia, Wykonawca nie będzie naliczał mu odsetek za opóźnienie od zapłaconej kwoty.

## § 7

1. Dostarczone w ramach Umowy Akcesoriów objęte będą gwarancją producenta przez okres wskazany w ofercie.
2. Bieg terminu gwarancji producenta rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru.

## § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku:
  - 1) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 – kwotę w wysokości 0,2% ceny brutto za realizację Przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ;
  - 2) niedotrzymania terminu wyznaczonego w sposób określony 5 ust. 4, w wysokości 0,2% ceny brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 3) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% ceny brutto za realizację Przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1;
  - 4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – kwotę w wysokości 20% ceny brutto za realizację Przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1.
2. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone w okresie obowiązywania Umowy wynosi 40% ceny, o której mowa w § 6 ust. 1.
3. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza praw Zamawiających do wystąpienia przeciwko Wykonawcy z roszczeniami o naprawienie szkody lub z roszczeniami o zapłatę zastrzeżonych w Umowie kar umownych, jeżeli roszczenia te opierają się na zdarzeniu mającym miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak również odstąpienia dokonanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
6. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

## § 9

1. Niezależnie od innych postanowień umownych, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w sposób określony w § 5 ust. 4.
2. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia).
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku dokonania odstąpienia od Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 albo na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4. Zamawiający naliczy karę umowną, która na dzień odstąpienia będzie przedstawiała wartość wyższą.
5. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy formę pisemną pod rygorem nieważności.

#### §10

1. Wszelkie pisma i zawiadomienia związane z Umową będą przez Strony doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy przedstawicieli Stron, wskazanych w § 4.
2. Pisma zmierzające do zmiany lub ustania łączącego strony stosunku prawnego doręczane będą bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem poleconym na poniższe adresy:
  - 1) Zamawiający:                              Urząd Komunikacji Elektronicznej  
  ul. Giętdowa 7/9, 01-211 Warszawa,
  - 2) Wykonawca:                                 .....  
  .....
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych wskazanych w ust. 2. W przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na adres uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone.

#### § 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje w przypadku, gdy po podpisaniu umowy, producent zaprzestanie produkcji zaoferowanych Akcesoriów wskazanych, możliwość dokonania zmiany modelu dostarczanych Akcesoriów, na model tego samego producenta, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, niż parametry techniczne Akcesoriów wskazanych w § 2. Zmiana modelu Akcesoriów nie może powodować wzrostu ceny, zmiany terminu wykonania umowy i innych warunków realizacji umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji wskazanych Akcesoriów.
3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy.
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu związanego z interpretacją postanowień Umowy lub z wykonaniem Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej „RODO”.
6. Strony oświadczają, że dane kontaktowe reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy, przekazywane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Udostępniane dane

kontaktowe obejmują: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, zgodnie z załączoną klauzulą informacyjną Zamawiającego zamieszczoną w załączniku nr 4 do umowy (Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz wykonujących niniejszą umowę ze strony Wykonawcy).
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1. Załącznik numer 1 do wzoru umowy – Opis przedmiotu umowy.
2. Załącznik numer 2 do wzoru umowy – Wzór Protokołu odbioru.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

## Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu umowy

### Część 1 – Akcesoria komputerowe

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum	Zaoferowany okres gwarancji
1.	Słuchawki Logitech H111 lub równoważne	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa maksymalna: 0,075 kg;</li> <li>Długość kabla minimum: 2,35 m;</li> <li>Typ mikrofonu: Jednokierunkowy, obrotowy (180°), giętki;</li> <li>Czułość (słuchawki): 32 omów;</li> <li>Czułość (słuchawki): między 97 a 103 dB;</li> <li>Czułość (mikrofon): -58 dBV/μbar, -38 dBV/Pa ± 4 dB;</li> <li>Pasma przenoszenia (zestaw słuchawkowy): 20 Hz - 20 KHz;</li> <li>Pasma przenoszenia (mikrofon): 100 Hz - 16 KHz;</li> <li>Jedno złącze jack 3,5 mm;</li> <li>Regulowany pałąk;</li> <li>kompatybilny z: Windows®, macOS lub Chrome OS™ oraz popularne platformy do prowadzenia rozmów.</li> <li>Certyfikat obsługi komputerów Chromebook™.</li> </ul>	24 miesiące	
2.	Klawiatura przewodowa Logitech K120 lub równoważna	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interfejs: USB;</li> <li>Komunikacja: Przewodowa;</li> <li>Funkcja Plug&amp;Play;</li> <li>Dodatkowe cechy: Niski profil klawiszy, Składane nóżki ;</li> <li>Długość kabla minimum: 1,5m;</li> <li>Klawiatura numeryczna z 10 klawiszami;</li> <li>Wskaźnik Caps Lock;</li> <li>Wskaźnik Num Lock;</li> <li>Nawet do 10 milionów naciśnień (z wyjątkiem klawisza Num Lock);</li> <li>Typ klawiszy: Głębokoprofilowe;</li> <li>Kolor: czarny;</li> <li>Układ klawiatury : Polski programisty (QWERTY);</li> <li>Rozmiar układu: Pełnowymiarowa;</li> <li>Wspierane systemy operacyjne: Windows®.</li> </ul>	36 miesięcy	
3.	Microsoft Desktop 3050 Czarna (PP3-00023) lub równoważny	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Złącza połączeniowe: 1 x USB;</li> <li>Rozdzielczość: 1000 DPI;</li> <li>Rodzaj urządzenia: Zestaw klawiatura i mysz;</li> <li>obsługa technologii Advanced Encryption Standard (AES);</li> <li>Interfejs: 2.4 GHz;</li> <li>Odbiornik bezprzewodowy: Odbiornik bezprzewodowy USB;</li> <li>Urządzenie wejściowe: Klawiatura;</li> <li>Sposób podłączenia: Bezprzewodowa;</li> <li>Lokalizacja i układ: polski programisty;</li> <li>Ilość klawiszy: 104;</li> <li>Funkcje Hot Keys: Moje obrazy, Moje dokumenty, kalkulator, e-mail, głośność, wyciszenie, Ulubione, Skype, odtwarzanie/pauza, poprzednia ścieżka, następna ścieżka, strona główna, muzyka;</li> <li>Wskaźnik: Mysz - bezprzewodowa - optyczna;</li> <li>Rozwiązanie BlueTrack Technology;</li> <li>Ilość guzików: 5.</li> </ul>	36 miesięcy	

4.	Mysz bezprzewodowa M190 Full-Size Wireless Mouse lub równoważna	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ myszy: Multimedialna;</li> <li>• Łączność: Bezprzewodowa;</li> <li>• Sensor: Optyczny;</li> <li>• Rozdzielczość: 1000 dpi;</li> <li>• Zasilanie: Bateria AA;</li> <li>• Profil: Uniwersalny;</li> <li>• Kolor: Czarny;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®, macOS.</li> </ul>	24 miesiące	
5.	Mysz bezprzewodowa MARATHON MOUSE M705 lub równoważna	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ myszy: Multimedialna;</li> <li>• Łączność: Bezprzewodowa;</li> <li>• Sensor: Laserowy;</li> <li>• Rozdzielczość: 1000 dpi;</li> <li>• Zasilanie: Bateria AA x2;</li> <li>• Profil: Praworęczny;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Dwa tryby pracy rolki przewijania;</li> <li>• Kółko błyskawicznego przewijania;</li> <li>• Kółko przewijania: Tak, gumowe;</li> <li>• Kółko przechyłane: Tak, z przyciskiem środkowym;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®.</li> </ul>	36 miesięcy	
6.	Mysz przewodowa Dell MS116 optyczna czarna USB lub równoważna	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sposób podłączenia: Przewodowa;</li> <li>• Interfejs: USB;</li> <li>• Sensor: Optyczna;</li> <li>• Ilość przycisków: 2;</li> <li>• Zakres ruchu: 1000 dpi;</li> <li>• Długość kabla: 1.8 m.</li> </ul>	24 miesiące	
7.	Pendrive USB GOODRAM 64GB UME3 BLACK USB 3.0 (UME3-0640K0R11) lub równoważny	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfejs: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1);</li> <li>• Pojemność: 64 GB;</li> <li>• Maks. prędkość zapisu: 20 MB/s;</li> <li>• Maks. prędkość odczytu: 60 MB/s;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®, macOS.</li> </ul>	24 miesiące	
8.	Pendrive USB GOODRAM 16GB UME3 USB 3.0 (UME3-0160K0R11) czarny lub równoważny	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfejs: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1);</li> <li>• Pojemność: 16 GB;</li> <li>• Maks. prędkość zapisu: 20 MB/s;</li> <li>• Maks. prędkość odczytu: 60 MB/s;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®, macOS.</li> </ul>	24 miesiące	
9.	Zasilacz do laptopa z wtykiem USB-C 230V 65W - Green Cell AD129P lub równoważny	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• technologia Power Delivery;</li> <li>• Napięcie wejściowe: 100V-240V;</li> <li>• Napięcie i natężenie wyjściowe: USB-C: 5V-2.4A, 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 18V-3A, 20V-2.25A, 20V-3.25A;</li> <li>• Moc: 65W;</li> <li>• Wtyk: USB-C;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przepięciem: Tak;</li> <li>• Zabezpieczenie przed zwarcieniem: Tak;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak;</li> <li>• Kolor: Czarny;</li> <li>• kabel zasilający trójżyłowy w zestawie;</li> <li>• Całkowita długość przewodów ładowarki: 3 metry;</li> <li>• certyfikaty CE, ROHS, ISO9001.</li> </ul>	24 miesiące	

10.	Powerbank 10000 mAh - Green Cell PowerPlay10S 10000mAh lub równoważny	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemność baterii: 10000 mAh;</li> <li>Typ baterii: litowo-polimerowa;</li> <li>Liczba portów wyjściowych(minimum): 2;</li> <li>Złącza(minimum): USB-A, USB-C;</li> <li>Szybkie ładowanie: tak 18 W;</li> <li>(OTP) Zabezpieczenie termiczne;</li> <li>(SCP) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe;</li> <li>Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem;</li> <li>Zabezpieczenie przed przeładowaniem.</li> </ul>	24 miesiące	
11.	Trójnik AUX JACK 3,5 WTYK - 2 GNIAZDA VITALCO JR17 lub równoważny	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do rozdzielania sygnału audio na dwa zestawy głośników;</li> <li>Długość przewodu: 15cm;</li> <li>Końcówki: pozłacane styki, wysoka jakość złączy;</li> <li>Końcówka z 1 strony: wtyk jack 3,5mm 3,5mm stereo;</li> <li>Końcówka z 2 strony: 2x gniazdo jack 3,5mm stereo.</li> </ul>	12 miesięcy	
12.	Zasilacz do laptopa z wtykiem USB-C 230V 90W - 450-AGOQ lub równoważny	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>TYP: DisplayPort męski / DisplayPort żeński;</li> <li>STANDARD: DP v1.2;</li> <li>DŁUGOŚĆ KABLA: 1.8 m;</li> <li>PRZEPUSTOWOŚĆ: 21.6 Gbps;</li> <li>PRZEZNACZENIE: laptop, PC;</li> <li>INFORMACJE DODATKOWE: Ekranowany, bez zabezpieczenia przed wysunięciem (bez ząbków);</li> <li>TEMPERATURA PRACY: -20°C ~ +60°C;</li> <li>KOLOR: Czarny.</li> </ul>	24 miesiące	
13.	Adapter (przejściówka) USB typ C do USB typ micro B	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przejściówka umożliwiająca podłączenie starszego urządzenia do kabla nowszego typu. ;</li> <li>Funkcja przesyłania danych;</li> <li>Funkcja ładowania;</li> <li>wtyk USB micro B (męski);</li> <li>gniazdo USB C (żeńskie).</li> </ul>	12 miesięcy	
14.	Adapter HDMI - Display Port	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyk 1 x DisplayPort (męski);</li> <li>Gniazdo 1 x HDMI (żeńskie);</li> <li>Długość kabla 15-20 cm;</li> <li>Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 (4K   60 FPS).</li> </ul>	12 miesięcy	
15.	Adapter (przejściówka) USB-A - USB-C	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyk 1 x USB-C (męski);</li> <li>Gniazdo 1 x microUSB (żeńskie).</li> </ul>	12 miesięcy	
16.	Adapter HDMI - Mini Display Port	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyk 1 x miniDisplayPort (bez ząbków) (męskie);</li> <li>Gniazdo 1 x HDMI (żeńskie);</li> <li>Długość kabla 15-20 cm;</li> <li>Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 (4K   60 FPS).</li> </ul>	12 miesięcy	
17.	Adapter HDMI - Mini HDMI	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyk 1 x miniHDMI (męski);</li> <li>Gniazdo 1 x HDMI (żeńskie);</li> <li>Długość kabla 15-20 cm;</li> <li>Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 (4K   60 FPS).</li> </ul>	12 miesięcy	
18.	Adapter HDMI - USB-C	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyk 1 x USB-C (męski);</li> <li>Gniazdo 1 x HDMI (żeńskie);</li> <li>Długość kabla 15-20 cm;</li> <li>Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 (4K   60 FPS).</li> </ul>	12 miesięcy	
19.	Adapter (przejściówka) USB-C - USB A	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyk 1 x USB-A (męski);</li> <li>Gniazdo 1 x USB-C (żeńskie).</li> </ul>	12 miesięcy	
20.	Adapter (przejściówka) USB-A - USB-C	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wtyk 1 x USB-C (męski);</li> <li>Gniazdo 1 x USB-A (żeńskie).</li> </ul>	12 miesięcy	



21.	Adapter do dysku M.2 NVMe na USB 3.1 (Unitek S1201A) lub równoważny	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ obudowy: Zewnętrzna;</li> <li>• Interfejs obudowy: USB Type-C;</li> <li>• Interfejs dysku: M.2 NVMe;</li> <li>• Szybkość transmisji danych: do 10 Gbps;</li> <li>• Materiał obudowy: Aluminium;</li> <li>• Zasilanie: USB;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Hot Swap, Plug &amp; Play, Dioda LED informująca o pracy urządzenia, Funkcja UASP;</li> <li>• Dołączone akcesoria: Kabel USB, Śrubki montażowe, Śrubokręt, Instrukcja obsługi.</li> </ul>	24 miesiące	
22.	karta wifi na USB D-Link DWA-121 (150Mb/s b/g/n) lub równoważna	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj karty: Bezprzewodowa;</li> <li>• Typ karty: Zewnętrzna;</li> <li>• Typ złącza: USB 2.0;</li> <li>• Przeznaczenie: Komputer PC, Laptop;</li> <li>• Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej MB/s: 150;</li> <li>• Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA, WPA2.</li> </ul>	24 miesiące	
23.	Ładowarka do akumulatorów - ładowarka Everactive NC1000 PLUS, na 4 x AA, AAA lub równoważna	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługiwane akumulatory 1-4szt. R03 AAA / R6 AA, Ni-MH / Ni-CD o dowolnej pojemności;</li> <li>• Prąd ładowania regulowany: 200-500-700-1000 mA;</li> <li>• Ładowarka USB wyjście 5V DC/1000mA;</li> <li>• Prąd rozładowania regulowany: 100-250-350-500 mA;</li> <li>• Bezpieczeństwo mikroprocesor z kontrolą -dV;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarcie;</li> <li>• Detekcja ogniwo uszkodzonych i alkalicznych;</li> <li>• Wyświetlacz LCD wielosegmentowy, pokazuje parametry pracy każdej komory ładowania: czas ładowania, tryb pracy, prąd ładowania/rozładowania, zliczone mAh (pojemność);</li> <li>• 3 przyciski funkcyjne;</li> <li>• 4 przyciski do niezależnego ustawiania każdej komory ładowania;</li> <li>• Zasilanie 12V DC/1500mA, w zestawie zasilacz AC 100-240V i adapter samochodowy;</li> <li>• Przyciski na bazie mikrostryków SMD o zwiększonej czułości (lepsza reakcja) i żywotności.</li> </ul>		
24.	opakowanie 8 szt. akumulatorów AA	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opis: akumulator niklowo-wodorkowy;</li> <li>• pojemność typowa: 2000 mAh;</li> <li>• pojemność minimalna: 1900 mAh;</li> <li>• napięcie [V]: 1.2;</li> <li>• Zapakowane w pojemnik wielokrotnego użytku - sliding pack.</li> </ul>		
25.	opakowanie 8 szt. akumulatorów AAA	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj akumulatora: Niklowo-wodorkowy;</li> <li>• pojemność minimalna: 800 mAh;</li> <li>• napięcie: 1,2 [V];</li> <li>• w zestawie BOX do bezpiecznego przechowywania akumulatorów.</li> </ul>		
26.	Baterie AA - 12x baterie alkaliczne Duracell LR6 AA lub równoważne	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmiar: AA;</li> <li>• Napięcie [V]: 1.5;</li> <li>• Średnica [mm]: 14.5;</li> <li>• Wysokość [mm]: 50.5;</li> <li>• Data ważności: min. 10 lat (+/- 1 rok).</li> </ul>		
27.	Baterie AAA - 12x baterie alkaliczne Duracell LR03 AAA lub równoważne	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmiar: AAA;</li> <li>• Napięcie [V]: 1.5;</li> <li>• Średnica [mm]: 10.5;</li> <li>• Wysokość [mm]: 44.5;</li> <li>• Data ważności: min. 10 lat (+/- 1 rok).</li> </ul>		

28.	Płyty Verbatim CD-R slim box po 10 szt. lub równoważne	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ nośnika: CD-R;</li> <li>• Pojemność: 700 MB;</li> <li>• Maksymalna prędkość zapisu: 52x;</li> <li>• Opakowanie: Cake;</li> <li>• Liczba sztuk w opakowaniu: 10 szt.</li> </ul>	12 miesięcy	
29.	Unitek Mostek USB 3.0 do SATA III 6 Gbps lub równoważny	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.;</li> <li>• SATA - 1 szt.</li> </ul>	24 miesiące	
30.	Płyn do wałków drukarki AF PLATEN CLENE lub równoważny	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Właściwości: nie toksyczny, nie palny;</li> <li>• Pojemność: 100 ml;</li> <li>• Przywraca giętkość rolek gumowych znajdujących się w drukarkach i faksach.;</li> <li>• Środek usprawnia pracę urządzenia poprzez oczyszczenie i zwiększenie przyczepności rolek.;</li> <li>• Nie pozostawia żadnych zabrudzeń. Rozpuszcza plamy tuszu, oleju oraz tłuszczu.</li> </ul>	12 miesięcy	
31.	Bluetooth usb - Edimax BT-8500 lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj: Zewnętrzny;</li> <li>• Komunikacja: Bluetooth 5.0;</li> <li>• Częstotliwość pasma: 2.4 GHz;</li> <li>• Maksymalny zasięg: 40 m w pomieszczeniu;</li> <li>• Maksymalny transfer: 3 Mbps;</li> <li>• Moc: 8 dBm;</li> <li>• Systemy operacyjne: Windows 10, Windows 8;</li> <li>• Interfejs USB 2.0</li> </ul>	24 miesiące	

## Część 2 – Akcesoria do urządzeń Apple

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum	Zaoferowany okres gwarancji
1.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 13-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaż magnetyczny;</li> <li>• Możliwość wielokrotnego zdejmowania i zakładania filtra.</li> </ul>	12	
2.	Ochroniacz ekranu Belkin UltraGlass Privacy do iPhone'a 12   12 Pro lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przyciemnione szkło;</li> <li>• Filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12	
3.	Mysz APPLE Magic Mouse lub równoważny	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary i masa: wysokość: 2,16 cm, szerokość: 5,71 cm, głębokość: 11,35 cm, masa: 0,099 kg;</li> <li>• Połączenia i rozbudowa; Bluetooth, port Lightning,</li> <li>• Komunikacja bezprzewodowa;</li> <li>• Kompatybilność i automatyczne łączenie z urządzeniami z systemem MacOS;</li> <li>• Multi-Touch;</li> <li>• Kolor biały.</li> </ul>	12	
4.	Ochroniacz ekranu dla iPada Air 5 gen.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przyciemnione szkło(opcjonalne);</li> <li>• filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12	
5.	Folia na ekran ipad mini (2021)8,3"	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przyciemnione szkło(opcjonalne);</li> <li>• filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12	
6.	Folia na ekran ipad (2021) 10,2"	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przyciemnione szkło(opcjonalne);</li> <li>• filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12	
7.	Folia na ekran ipad Pro 11"	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przyciemnione szkło(opcjonalne);</li> <li>• filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12	

8.	Wieloportowa przejściówka z USB-C na cyfrowe AV	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłączanie do komputera za pomocą USB - C</li> <li>• Przynajmniej jedno wyjście DP</li> <li>• Przynajmniej jedno wyjście HDMI</li> </ul>	12	
9.	13-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format: Etui, Przepuszcza promienie X</li> <li>• Materiał: Nylon</li> <li>• Wysokość: 1,27 cm</li> <li>• Długość: 33,02 cm</li> <li>• Szerokość: 24,13 cm</li> <li>• Masa: 158,76 g</li> </ul>	12	
10.	14-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format: Etui, Przepuszcza promienie X</li> <li>• Materiał: Nylon</li> <li>• Wysokość: 9.8 in. / 24.5 cm</li> <li>• Długość: 14.1 in. / 35.2 cm</li> <li>• Szerokość: 0.8 in. / 1.9 cm</li> <li>• Masa: 6.4 oz. / 181 g</li> </ul>	12	
11.	16-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format: Etui, Przepuszcza promienie X</li> <li>• Materiał: Nylon</li> <li>• Wysokość: 11 in. / 27.6 cm</li> <li>• Długość: 16 in. / 40 cm</li> <li>• Szerokość: 0.6 in. / 1.6 cm</li> <li>• Masa: 7.8 oz. / 220 g</li> </ul>	12	
12.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 14-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż magnetyczny, możliwość wielokrotnego zdejmowania i zakładania filtra pasujący do MacBook Pro/Air 14"</li> </ul>	12	
13.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 16-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż magnetyczny, możliwość wielokrotnego zdejmowania i zakładania filtra pasujący do MacBook Pro/Air 16"</li> </ul>	12	
14.	Apple Przewód Thunderbolt 3 (USB-C) o długości 0,8 m	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szybkość przesyłu danych do 40 Gb/s</li> <li>• Szybkość przesyłu danych przez interfejs USB 3.1 (2. generacji) do 10 Gb/s</li> <li>• Wyjście wideo DisplayPort (HBR3)</li> <li>• Podłączanie urządzeń i monitorów wyposażonych w porty Thunderbolt 3 lub USB-C</li> <li>• Moc zasilania do 100 W</li> <li>• Możliwość kaskadowego podłączenia nawet sześciu urządzeń Thunderbolt 3</li> <li>• Thunderbolt 3 (USB-C)</li> <li>• Długość: 0,8 m</li> </ul>	12	

### Część 3 – Narzędzia informatyczne

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum	Zaoferowany okres gwarancji
1.	CZARNY DRUT do wiązania kabli 15cm 100szt	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość: 15 cm.</li> </ul>		

2.	lokalizator przewodów - Tester lokalizator przewodów GreenLee 701 K-G-BOX lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie: 1 x bateria blokowa 9 V;</li> <li>• Napięcie robocze: 9 V/DC;</li> <li>• Wskaźnik akustyczny: tak;</li> <li>• Wskaźnik optyczny: tak;</li> <li>• Ważne cechy generatora 77HP-G: Sygnał w przypadku zwarcia;</li> <li>• Dwuprzewodowa, modułowa dioda LED;</li> <li>• Wysoki poziom wyjściowy i zabezpieczenie napięciowe;</li> <li>• Obudowa zabezpieczona przed wodą rozbryzgową.;</li> <li>• Ważne cechy sondy kontrolnej 200EP-G: Głośniki;</li> <li>• Regulator głośności;</li> <li>• Wskaźnik sygnalizacyjny LED;</li> <li>• Złącze telefonu testowego;</li> <li>• Złącze słuchawek;</li> <li>• Lampa LED (do pracy w niekorzystnych warunkach świetlnych);</li> <li>• Wymienne końcówki powierzchni stykowych.</li> </ul>	24 miesiące	
3.	ZESTAW Kron Zaciskacz tester LAN RJ45 Lanberg sieć: tester, zaciskarka, dociskacz, ściągacz izolacji, etui lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narzędzie uderzeniowe LSA, zwane również nożem terminującym do złącz oraz nożem krosowniczym.;</li> <li>• Ściągacz izolacji UTP, FTP, SFTP, TEL.;</li> <li>• Zaciskacz wtyków modularnych: 8p (RJ-45 - 8P8C).;</li> <li>• Tester kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11.;</li> <li>• Etui.</li> </ul>		
4.	Kieszonkowy czytnik kodów 2D WiFi/Bluetooth HD6600 lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matryca: CMOS;</li> <li>• Źródło światła: 650 nm +/- 10 nm LED;</li> <li>• Metoda skanowania: ręcznie;</li> <li>• Dostępne interfejsy: USB;</li> <li>• Waga urządzenia: 130 g;</li> <li>• Waga z opakowaniem: 290 g;</li> <li>• Wymiary urządzenia: 77 x 39 x 18 mm;</li> <li>• Wymiary odbiornika: 20 x 15 x 5 mm;</li> <li>• Wymiary opakowania: 135 x 105 x 55 mm;</li> <li>• Długość przewodu: 100 cm;</li> <li>• Odczytywane kody 1D: CodaBar, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, IATA 2of5, Interleaved 2of5, GS1 DataBar, HongKong 2of5, Matrix 2of5, MSI Plessey, NEC 2of5, Pharmacode Plessey, Straight 2of5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, microPDF, GS1 Composite;</li> <li>• Odczytywane kody 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Maxicode;</li> <li>• Potwierdzenie skanowania: sygnał świetlny, dźwiękowy oraz wibracja;</li> <li>• Pojemność baterii: 650 mAh;</li> <li>• Zasięg działania bezprzewodowego: 20 m;</li> <li>• Częstotliwość bezprzewodowa: 2,4 GHz;</li> <li>• Temperatura pracy: 0 do 40°C;</li> <li>• Temperatura przechowywania: -40 do 80°C;</li> <li>• Wilgotność pracy: 5 do 95%;</li> <li>• Wilgotność przechowywania: 5 do 95%.</li> </ul>	24 miesiące	

5.	Laserowy bezprzewodowy skaner kodów kreskowych HD44 lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Źródło światła: 650-670nm Laser;</li> <li>• Materiał wykonania: ABS + PC;</li> <li>• Metoda skanowania: ręcznie;</li> <li>• Potwierdzenie skanowania: niebieska dioda LED, dwa rodzaje emitowanego dźwięku;</li> <li>• Interfejs: USB;</li> <li>• Waga urządzenia: 166 g;</li> <li>• Waga z opakowaniem: 288 g;</li> <li>• Wymiary urządzenia: 170 x 65 x 95 mm;</li> <li>• Wymiary odbiornika: 55 x 22 x 10 mm;</li> <li>• Wymiary opakowania: 185 x 100 x 80 mm;</li> <li>• Długość przewodu: 150 cm;</li> <li>• Stopień ochrony: IP54;</li> <li>• Szerokość odczytu: 100 mm;</li> <li>• Szybkość odczytu: 200 razy/ sekunda;</li> <li>• Dokładność odczytu: 0.10-0.825 mm;</li> <li>• Współczynnik błędów: 1/50 milionów;</li> <li>• Zasięg działania bezprzewodowego: do 50 m na otwartych przestrzeniach;</li> <li>• Odczytywane kody 1D: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe;</li> <li>• Częstotliwość bezprzewodowa: 2,4 GHz;</li> <li>• Temperatura pracy: 0 do 45°C;</li> <li>• Temperatura przechowywania: -20 do 60°C;</li> <li>• Wilgotność pracy: 5 do 85%;</li> <li>• Wilgotność przechowywania: 5 do 85%.</li> </ul>	24 miesiące	
6.	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa - Bosch GSR 12V-35 FC PROFESSIONAL (0 601 9H3 000) lub równoważna	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dane techniczne: system łatwych w montażu wymiennych uchwytów oferujących nawet 8 możliwych konfiguracji sprzętu. Ekstremalnie kompaktowe, ale wydajne narzędzie oferujące moment obrotowy 35 Nm i prędkość 1 750 min<sup>-1</sup> oraz zapewniające optymalny komfort obsługi w miejscach trudno dostępnych. Silnik bezszczotkowy i system EMP (Electronic Motor Protection) chronią przed przeciążeniem i zapewniają narzędziu dłuższą żywotność;</li> <li>• Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 – 460 / 0 – 1.750 min<sup>-1</sup>; Ciężar bez akumulatora: 0,59 kg; Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 20/35/- Nm; Napięcie akumulatora: 12.0 V; Typ akumulatora: Technologia litowo-jonowa; Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 0,8 / 10 mm; Liczba zakresów momentu obrotowego: 20+1;</li> <li>• w zestawie z walizką z: wymienny uchwyt wiertarski, wymienny uchwyt do końcówek wkręcających, wymienny uchwyt kątowy, wymienny uchwyt do wkręcania blisko krawędzi, szybka ładowarka GAL 12V-40, 2 akumulatory GBA 12V 3.0Ah.</li> </ul>	36 miesięcy	

7.	Wkrętarka akumulatorowa - BOSCH GO PROFESSIONAL (0 601 9H2 101) lub równoważna	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napięcie akumulatora 3.6 V;</li> <li>Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): - /5/- Nm;</li> <li>Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 – 360 min<sup>-1</sup>;</li> <li>Typ akumulatora: technologia litowo-jonowa;</li> <li>Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 6,35 mm;</li> <li>Moment obrotowy sprzęgła: 0,2 - 5 Nm;</li> <li>W zestawie z walizką z: zestaw końcówek wkręcających (25-częściowy), adapter USB, kabel micro USB.</li> </ul>	36 miesięcy	
8.	Bosch zestaw wiertel i końcówek 105 części 2608P00236 lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wkrętak ręczny;</li> <li>Szyna magnetyczna;</li> <li>Szybkowymienny uchwyt uniwersalny, magnetyczny;</li> <li>Pogłębiacz;</li> <li>8 wiertel do betonu: 2x5, 2x6, 2x8, 2x10 mm;</li> <li>8 wiertel do metalu HSS-G: 2x2, 2.5, 2x3, 4, 5, 6 mm;</li> <li>8 wiertel do drewna: 3, 4, 5, 2x6, 7, 8, 10 mm;</li> <li>8 kluczy nasadowych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;</li> <li>15 końcówek wkręcających (50 mm): PH0, PH1, 2xPH2, PH3, PZ2, S5, S6, T15, 2xT20, T25, H5, 2xH6;</li> <li>54 końcówki wkręcające (25 mm): PH0, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ0, 3xPZ1, 5xPZ2, 3xPZ3, S3, S4, 2xS5, S6, S7, 3xT10, 5xT15, 5xT20, 5xT25, T30, T40, H3, H4, 2xH5, H6.</li> </ul>		
9.	Bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco Rapid CG270 (5001445) lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Średnica laski zastosowanego kleju (w mm): 11;</li> <li>Typ kleju: Uniwersalny;</li> <li>Przepływ kleju (w g/h): 400;</li> <li>Moc przy podłączaniu (w W): 25;</li> <li>Czas nagrzewania (w min): 3;</li> <li>Napięcie (w V): 220;</li> <li>Odłączany przewód, 7 minut pracy bezprzewodowej, wymienna dysza, regulowana podstawka, na sztyfty klejowe 11mm i 12mm.</li> </ul>	36 miesięcy	
10.	Bezbarwny uniwersalny klej Rapid 12 mm x 190 mm (40302798) lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klej ECO-T Ø12 x 190 mm, torebka 1 kg;</li> <li>Materiał: EVA i żywica.</li> </ul>		
11.	Organizer kanał na kable koszyk podblatowy 70cm	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Długość: 70 cm;</li> <li>Szerokość: 16 cm;</li> <li>Maksymalne obciążenie: 10 kg.</li> </ul>	24 miesiące	
12.	Listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 - 5 gniazd, 3m, czarna lub równoważna	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ: Antyprzebieciowa;</li> <li>Liczba gniazd sieciowych: 5;</li> <li>Gniazda: Z uziemieniem - 5 szt.;</li> <li>Długość przewodu: 3 m;</li> <li>Napięcie znamionowe: 230 V;</li> <li>Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;</li> <li>Prąd znamionowy urządzenia: 10 A;</li> <li>Czas reakcji układu przeciwprzebieciowego: &lt; 25 ns;</li> <li>Maksymalny prąd wyładowczy: 6,5 kA;</li> <li>Zabezpieczenie nadprądowe: Bezpiecznik automatyczny 10 A;</li> <li>Zabezpieczane linie: L-N;</li> <li>Dodatkowe informacje: Podświetlany wyłącznik sieciowy.</li> </ul>	36 miesięcy	

13.	Listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 Power 16A - 5 gniazd, 5m, czarna lub równoważna	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Antyprzebiegiowa;</li> <li>• Liczba gniazd sieciowych: 5;</li> <li>• Gniazda: Z uziemieniem - 5 szt.;</li> <li>• Długość przewodu: 5 m;</li> <li>• Maksymalne obciążenie: 3680 W;</li> <li>• Napięcie znamionowe: 230 V;</li> <li>• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;</li> <li>• Prąd znamionowy urządzenia: 16 A;</li> <li>• Czas reakcji układu przeciwprzebiegowego: &lt; 25 ns;</li> <li>• Zabezpieczenie nadprądowe: Bezpiecznik 16 A;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Podświetlany wyłącznik sieciowy.</li> </ul>	36 miesięcy	
14.	Zestaw wkrętów do drewna ze stali nierdzewnej 500 elementów lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;</li> <li>• Stal nierdzewna (A2);</li> <li>• Pięć różnych rozmiarów;</li> <li>• min. 500 elementów.</li> </ul>		
15.	PANDUIT Etykiety samolaminujące do kabli 200 szt. lub równoważne	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 samolaminujących etykiet;</li> <li>• Dyspenser;</li> <li>• Marker.</li> </ul>		
16.	uchwyt samoprzylepny do opasek trytytek 100 szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - kolor: biały, ;</li> <li>• - Do opasek kablowych o szerokość do: 4,8 mm, ;</li> <li>• - Otwór pod wkręt: 5 mm, ;</li> <li>• - długość boku 28 mm.</li> </ul>		
17.	opaski białe 100	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość całkowita [mm] 300;</li> <li>• Liczba sztuk w opakowaniu 100;</li> <li>• Szerokość [mm] 3.6.</li> </ul>		
18.	patchcord kat. 5e długość 1m szare	50			
19.	patchcord kat. 5e długość 2m szare	50			
20.	patchcord kat. 5e długość 3m szare	50			
21.	patchcord kat. 5e długość 1m biały	50			
22.	patchcord kat. 5e długość 2m biały	50			
23.	patchcord kat. 5e długość 3m biały	50			
24.	patchcord kat.6 długość 1m żółte	10			
25.	patchcord kat.6 długość 2m żółte	10			
26.	patchcord kat.6 długość 5m żółte	10			
27.	patchcord kat.6 długość 10m żółte	10			

<b>28.</b>	patchcord kat.6 długość 15m żółte	10			
<b>29.</b>	kable zasilające C14-C15 tzw. cisco	30			



#### Część 4 – Urządzenia sieciowe

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum	Zaoferowany okres gwarancji
1.	KVM over IP - Aten CN9950 - 1-Local/Remote Share Access Single Port 4K DisplayPort KVM over IP Switch lub równoważny	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa urządzeń: klawiatura, monitor, mysz;</li> <li>• Rodzaje złącz DisplayPort, jack audio, miniUSB, RJ-45, USB 2.0;</li> <li>• Maks. rozdzielczość 4096 x 2160 pikseli;</li> <li>• Podwójne zasilanie i podwójna sieć LAN zapewniające redundancję zasilania i sieci;</li> <li>• Wspiera 5-pinowy terminal Relay/DI dla monitorowania i kontroli nad ponownym uruchamianiem;</li> <li>• Dostęp do urządzenia za pomocą wbudowanej przeglądarki portów szeregowych lub oprogramowania innych firm (np. PuTTY) do sesji Telnet i SSH;</li> <li>• Powiadomienia email, pułapki SNMP i Syslog;</li> <li>• funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego;</li> <li>• Obsługa eksportu/importu kont użytkowników i ustawień konfiguracyjnych;</li> <li>• Zasilacz zewnętrzny tak;</li> <li>• Zasilanie DC5V:9.76W:50BTU;</li> <li>• Obudowa metalowa;</li> <li>• Waga: ok. 0.85 kg;</li> <li>• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 20.00 x 14.93 x 2.85 cm (+/- 2 cm).</li> </ul>	24	
2.	Zarządzalna listwa zasilająca IP Power Socket 6G10A V2 WHITE; Indeks: LANLIS-015 lub równoważna	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zarządzanie przez www lub protokół SNMP;</li> <li>• pomiar temperatury wewnątrz listwy;</li> <li>• możliwość pomiaru z 4-ch czujników temperatury 1wire;</li> <li>• Even Config - regulowane opóźnienie załączania wyjść po włączeniu listwy;</li> <li>• Even Config - możliwość zaprogramowania załączania/wyłączenia gniazd w zależności od temperatury;</li> <li>• Even Config- możliwość zaprogramowania wysyłania emaila lub trapa SNMP po spełnieniu warunku we temperatury;</li> <li>• Watchdog - możliwość kontrolowania do 5-ciu adresów IP i reakcji na brak odpowiedzi;</li> <li>• Scheduler - możliwość zaprogramowania do 10-ciu zdarzeń czasowych włączenia lub wyłączenia gniazda;</li> <li>• Remote - możliwość zdalnego sterowania z przycisków Lan Kontrolera;</li> <li>• Obsługa protokołu NTP do automatycznego ustawienia czasu wg serwerów wzorcowych;</li> <li>• ilość gniazd: 6 biały;</li> <li>• napięcie zasilania: AC 230V;</li> <li>• maksymalny prąd: 10A;</li> <li>• maksymalna moc: 2300W;</li> <li>• zabezpieczenie: 2x10A;</li> <li>• rodzaj podłączenia: przewód z wtyczką;</li> <li>• Ethernet: RJ45, 10Mb;</li> <li>• 1wire: RJ11 obsługa do 4 czujników.</li> </ul>	12	

4.	Ever SINLINE RT XL 3000 (3000VA/3000W, 2xPL/6xIEC, AVR) lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Topologia: Line-interactive;</li> <li>• Moc pozorna: 3000 VA;</li> <li>• Moc skuteczna: 3000 W;</li> <li>• Napięcie wejściowe: 178 - 281 V;</li> <li>• Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny;</li> <li>• Gniazda wyjściowe: 230 V EU - 2 szt., IEC 320 C13 (sterowalne) - 3 szt., IEC 320 C13 - 3 szt., IEC 320 C19 - 1 szt., RJ-45, USB;</li> <li>• Czas przełączania: 3 ms;</li> <li>• Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: 7 min;</li> <li>• Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min;</li> <li>• Średni czas ładowania: 4 h;</li> <li>• Interfejs komunikacyjny: USB;</li> <li>• Zabezpieczenia: Przeciwwzwarciowe, Przeciężeniowe, Przeciwwprzeięciowe;</li> <li>• Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa;</li> <li>• Typ obudowy: Tower, Rack;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Możliwość pracy w pozycji pionowej lub poziomej, Wbudowany wyświetlacz LCD;</li> <li>• Wysokość: 132 mm;</li> <li>• Szerokość: 440 mm;</li> <li>• Głębokość: 460 mm;</li> <li>• Waga: 42 kg.</li> </ul>	36	
5.	QNAP TS-230 8TB (2xHDD. 4x1.4GHz. 2GB. 3xUSB.1xLAN)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj: Z dołączonym dyskiem;</li> <li>• Pojemność: 8 TB;</li> <li>• Maksymalna obsługiwana pojemność: 32 TB;</li> <li>• Kieszenie na dyski: 2,5"/3,5" - 2 szt. (Hot swap);</li> <li>• RAID: 0, 1, JBOD, Single Disk;</li> <li>• Rodzaje wyjść / wejść: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 2.0 - 1 szt., RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.;</li> <li>• Procesor: Realtek RTD1296 (4 rdzenie, 1.4 GHz);</li> <li>• Pamięć RAM: 2 GB (DDR4);</li> <li>• Protokoły sieciowe: AFP, Dynamiczny DNS (DDNS), HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, Obsługa ramek typu jumbo, CIFS, Serwer CIFS/SMB, Serwer DHCP, Serwer FTP, S.M.A.R.T., SNMP, Wake-On-LAN;</li> <li>• System plików dla dysków zewnętrznych: FAT32, exFAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4;</li> <li>• System plików: EXT4;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Funkcja Wake on LAN/WAN;</li> <li>• Wysokość: 189 mm;</li> <li>• Szerokość: 90,1 mm;</li> <li>• Głębokość: 156,3 mm;</li> <li>• Waga: 2,0 kg;</li> <li>• Dołączone akcesoria: Zasilacz, Pakiet akcesoriów, Kabel sieciowy - 1 szt.</li> </ul>	24	

### Część 5 – Podzespoły komputerowe

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum	Zaoferowany okres gwarancji
1.	Dysk SSD GOODRAM IRDM 1TB PRO G.2 2,5 SATA III (IRP-SSDPR-S25C-01T) lub równoważny	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczenie produktu: PC;</li> <li>Pojemność: 1024 GB;</li> <li>Format: 2.5";</li> <li>Interfejs: 2,5" SATA;</li> <li>Prędkość odczytu (maksymalna): 555 MB/s;</li> <li>Prędkość zapisu (maksymalna): 535 MB/s;</li> <li>Rodzaj kości pamięci: TLC.</li> </ul>	60	
2.	Dysk Ssd Goodram Irdm 512Gb Pro G.2 2,5 Sata Iii (Irp-SSDpr-S25C-512) lub równoważny	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczenie produktu: PC;</li> <li>Pojemność: 512 GB;</li> <li>Format: 2.5";</li> <li>Interfejs: 2,5" SATA;</li> <li>Prędkość odczytu (maksymalna): 555 MB/s;</li> <li>Prędkość zapisu (maksymalna): 535 MB/s;</li> <li>Rodzaj kości pamięci: TLC.</li> </ul>	60	
3.	Dysk ADATA 1TB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro lub równoważny	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczenie produktu: PC;</li> <li>Pojemność: 1000 GB;</li> <li>Format: M.2;</li> <li>Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4;</li> <li>Prędkość odczytu (maksymalna): 3500 MB/s;</li> <li>Prędkość zapisu (maksymalna): 3000 MB/s.</li> </ul>	60	
4.	Pamięć RAM Kingston FURY 16GB (1x16GB) DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black (KF436C16RB1/16) lub równoważna	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaj pamięci: DDR4;</li> <li>Pojemność całkowita: 16 GB (1x16 GB);</li> <li>Pojemność kości: 16 GB;</li> <li>Liczba modułów: 1;</li> <li>Taktowanie: 3600 MHz (PC4-28800);</li> <li>Opóźnienia (cycle latency): CL 16;</li> <li>Chłodzenie: Radiator;</li> <li>Wsparcie Intel® XMP;</li> <li>Kolor: Czarny.</li> </ul>	24	
5.	Kingston FURY 16GB (1x16GB) 3200MHz CL20 SODIMM Impact (KF432S20IB/16) lub równoważne	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaj pamięci: DDR4 SODIMM;</li> <li>Pojemność całkowita: 16 GB (1x16 GB);</li> <li>Pojemność kości: 16 GB;</li> <li>Liczba modułów: 1;</li> <li>Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600);</li> <li>Opóźnienia (cycle latency): CL 20;</li> <li>Timingi: CL20-22-22;</li> <li>Napięcie: 1,2 V;</li> <li>Chłodzenie: Brak;</li> <li>Pamięć ECC: Nie;</li> <li>Podświetlenie pamięci: Nie;</li> <li>Dodatkowe informacje: Wsparcie Intel® XMP.</li> </ul>	24	

6.	GOODRAM DDR4 8GB 2400MHz CL17 SODIMM (GR2400S464L17S/8G) lub równoważny	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj pamięci: SO-DIMM (do laptopów);</li> <li>• Typ: DDR4;</li> <li>• Standard: DDR4-2400 (PC4-19200);</li> <li>• Pojemność pojedynczego modułu: 8 GB;</li> <li>• Ilość modułów: 1;</li> <li>• Częstotliwość pracy: 2400 MHz;</li> <li>• Przepustowość: 19200 MB/s.</li> </ul>	60	
7.	Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GB GDDR6; lub inna karta graficzna o równoważnych parametrach z układem GeForce RTX 3060 i posiadająca wyjście HDMI 2.1.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Ray tracingu: Tak;</li> <li>• Układ graficzny: GeForce RTX 3060;</li> <li>• Rodzaj złącza: PCIe 4.0 x16;</li> <li>• Pamięć: 12 GB;</li> <li>• Rodzaj pamięci: GDDR6;</li> <li>• Szyna pamięci: 192 bit;</li> <li>• Efektywne taktowanie pamięci: 15000 MHz;</li> <li>• Taktowanie rdzenia: 1807 MHz;</li> <li>• Rdzenie CUDA: 3584;</li> <li>• Typ chłodzenia: Aktywne;</li> <li>• Rodzaje wyjść: HDMI - 2 szt., DisplayPort - 2 szt.;</li> <li>• Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6;</li> <li>• Złącze zasilania: 8 pin - 1 szt.;</li> <li>• Rekomendowana moc zasilacza: 550 W.</li> </ul>	36	

## Załącznik nr 2

### PROTOKÓŁ ODBIORU

z dnia .....2022 r.

#### Zamawiający:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

#### Wykonawca:

.....

Realizując postanowienia Umowy nr: ..... z dnia .....2022 r. Zamawiający przyjmuje do odbioru:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)
1.	.....	..... zł

1. Dokumenty przekazane przy odbiorze:

•

2. Osoby uczestniczące w odbiorze:

Przedstawiciele Zamawiającego:

•

Przedstawiciel Wykonawcy:

•

3. Uwagi

•

.....

4. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zamawiający:

.....

(data i podpis)

Wykonawca:

.....

(data i podpis)

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie nr BA.WZP.26.4.26.2022

## Część 1 – Akcesoria komputerowe

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum
1.	Słuchawki Logitech H111 lub równoważne	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa maksymalna: 0,075 kg;</li> <li>• Długość kabla minimum: 2,35 m;</li> <li>• Typ mikrofonu: Jednokierunkowy, obrotowy (180°), giętki;</li> <li>• Czułość (słuchawki): 32 omów;</li> <li>• Czułość (słuchawki): między 97 a 103 dB;</li> <li>• Czułość (mikrofon): -58 dBV/μbar, -38 dBV/Pa ± 4 dB;</li> <li>• Pasmo przenoszenia (zestaw słuchawkowy): 20 Hz - 20 KHz;</li> <li>• Pasmo przenoszenia (mikrofon): 100 Hz - 16 KHz;</li> <li>• Jedno złącze jack 3,5 mm;</li> <li>• Regulowany pałąk;</li> <li>• kompatybilny z: Windows®, macOS lub Chrome OS™ oraz popularne platformy do prowadzenia rozmów.</li> <li>• Certyfikat obsługi komputerów Chromebook™.</li> </ul>	24 miesiące
2.	Klawiatura przewodowa Logitech K120 lub równoważna	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfejs: USB;</li> <li>• Komunikacja: Przewodowa;</li> <li>• Funkcja Plug&amp;Play;</li> <li>• Dodatkowe cechy: Niski profil klawiszy, Składane nóżki ;</li> <li>• Długość kabla minimum: 1,5m;</li> <li>• Klawiatura numeryczna z 10 klawiszami;</li> <li>• Wskaźnik Caps Lock;</li> <li>• Wskaźnik Num Lock;</li> <li>• Nawet do 10 milionów naciśnień (z wyjątkiem klawisza Num Lock);</li> <li>• Typ klawiszy: Głębokoprofilowe;</li> <li>• Kolor: czarny;</li> <li>• Układ klawiatury : Polski programisty (QWERTY);</li> <li>• Rozmiar układu: Pełnowymiarowa;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®.</li> </ul>	36 miesięcy

3.	Microsoft Desktop 3050 Czarna (PP3-00023) lub równoważny	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Złącza połączeniowe: 1 x USB;</li> <li>• Rozdzielczość: 1000 DPI;</li> <li>• Rodzaj urządzenia: Zestaw klawiatura i mysz;</li> <li>• obsługa technologii Advanced Encryption Standard (AES);</li> <li>• Interfejs: 2.4 GHz;</li> <li>• Odbiornik bezprzewodowy: Odbiornik bezprzewodowy USB;</li> <li>• Urządzenie wejściowe: Klawiatura;</li> <li>• Sposób podłączenia: Bezprzewodowa;</li> <li>• Lokalizacja i układ: polski programisty;</li> <li>• Ilość klawiszy: 104;</li> <li>• Funkcje Hot Keys: Moje obrazy, Moje dokumenty, kalkulator, e-mail, głośność, wyciszenie, Ulubione, Skype, odtwarzanie/pauza, poprzednia ścieżka, następna ścieżka, strona główna, muzyka;</li> <li>• Wskaźnik: Mysz - bezprzewodowa - optyczna;</li> <li>• Rozwiązanie BlueTrack Technology;</li> <li>• Ilość guzików: 5.</li> </ul>	36 miesięcy
4.	Mysz bezprzewodowa M190 Full-Size Wireless Mouse lub równoważna	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ myszy: Multimedialna;</li> <li>• łączność: Bezprzewodowa;</li> <li>• Sensor: Optyczny;</li> <li>• Rozdzielczość: 1000 dpi;</li> <li>• Zasilanie: Bateria AA;</li> <li>• Profil: Uniwersalny;</li> <li>• Kolor: Czarny;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®, macOS.</li> </ul>	24 miesiące
5.	Mysz bezprzewodowa MARATHON MOUSE M705 lub równoważna	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ myszy: Multimedialna;</li> <li>• łączność: Bezprzewodowa;</li> <li>• Sensor: Laserowy;</li> <li>• Rozdzielczość: 1000 dpi;</li> <li>• Zasilanie: Bateria AA x2;</li> <li>• Profil: Praworęczny;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Dwa tryby pracy rolki przewijania;</li> <li>• Kółko błyskawicznego przewijania;</li> <li>• Kółko przewijania: Tak, gumowe;</li> <li>• Kółko przechyłane: Tak, z przyciskiem środkowym;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®.</li> </ul>	36 miesięcy
6.	Mysz przewodowa Dell MS116 optyczna czarna USB lub równoważna	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sposób podłączenia: Przewodowa;</li> <li>• Interfejs: USB;</li> <li>• Sensor: Optyczna;</li> <li>• Ilość przycisków: 2;</li> <li>• Zakres ruchu: 1000 dpi;</li> <li>• Długość kabla: 1.8 m.</li> </ul>	24 miesiące
7.	Pendrive USB GOODRAM 64GB UME3 BLACK USB 3.0 (UME3-0640K0R11) lub równoważny	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfejs: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1);</li> <li>• Pojemność: 64 GB;</li> <li>• Maks. prędkość zapisu: 20 MB/s;</li> <li>• Maks. prędkość odczytu: 60 MB/s;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®, macOS.</li> </ul>	24 miesiące
8.	Pendrive USB GOODRAM 16GB UME3 USB 3.0 (UME3-0160K0R11) czarny lub równoważny	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfejs: USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1);</li> <li>• Pojemność: 16 GB;</li> <li>• Maks. prędkość zapisu: 20 MB/s;</li> <li>• Maks. prędkość odczytu: 60 MB/s;</li> <li>• Wspierane systemy operacyjne: Windows®, macOS.</li> </ul>	24 miesiące

9.	Zasilacz do laptopa z wtykiem USB-C 230V 65W - Green Cell AD129P lub równoważny	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• technologia Power Delivery;</li> <li>• Napięcie wejściowe: 100V-240V;</li> <li>• Napięcie i natężenie wyjściowe: USB-C: 5V-2.4A, 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 18V-3A, 20V-2.25A, 20V-3.25A;</li> <li>• Moc: 65W;</li> <li>• Wtyk: USB-C;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przepięciem: Tak;</li> <li>• Zabezpieczenie przed zwarcieniem: Tak;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak;</li> <li>• Kolor: Czarny;</li> <li>• kabel zasilający trójżyłowy w zestawie;</li> <li>• Całkowita długość przewodów ładowarki: 3 metry;</li> <li>• certyfikaty CE, ROHS, ISO9001.</li> </ul>	24 miesiące
10.	Powerbank 10000 mAh - Green Cell PowerPlay10S 10000mAh lub równoważny	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemność baterii: 10000 mAh;</li> <li>• Typ baterii: litowo-polimerowa;</li> <li>• Liczba portów wyjściowych(minimum): 2;</li> <li>• Złącza(minimum): USB-A, USB-C;</li> <li>• Szybkie ładowanie: tak 18 W;</li> <li>• (OTP) Zabezpieczenie termiczne;</li> <li>• (SCP) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe;</li> <li>• Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przeładowaniem.</li> </ul>	24 miesiące
11.	Trójnik AUX JACK 3,5 WTYK - 2 GNIAZDA VITALCO JR17 lub równoważny	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do rozdzielania sygnału audio na dwa zestawy głośników;</li> <li>• Długość przewodu: 15cm;</li> <li>• Końcówki: połączane styki, wysoka jakość złączy;</li> <li>• Końcówka z 1 strony: wtyk jack 3,5mm 3,5mm stereo;</li> <li>• Końcówka z 2 strony: 2x gniazdo jack 3,5mm stereo.</li> </ul>	12 miesięcy
12.	Zasilacz do laptopa z wtykiem USB-C 230V 90W - 450-AGOQ lub równoważny	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TYP: DisplayPort męski / DisplayPort żeński;</li> <li>• STANDARD: DP v1.2;</li> <li>• DŁUGOŚĆ KABLA: 1.8 m;</li> <li>• PRZEPUSTOWOŚĆ: 21.6 Gbps;</li> <li>• PRZEZNACZENIE: laptop, PC;</li> <li>• INFORMACJE DODATKOWE: Ekranowany, bez zabezpieczenia przed wysunięciem (bez ząbków);</li> <li>• TEMPERATURA PRACY: -20°C ~ +60°C;</li> <li>• KOLOR: Czarny.</li> </ul>	24 miesiące
13.	Adapter (przejściówka) USB typ C do USB typ micro B	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przejściówka umożliwiająca podłączenie starszego urządzenia do kabla nowszego typu. ;</li> <li>• Funkcja przesyłania danych;</li> <li>• Funkcja ładowania;</li> <li>• wtyk USB micro B (męski);</li> <li>• gniazdo USB C (żeńskie).</li> </ul>	12 miesięcy
14.	Adapter HDMI - Display Port	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyk 1 x DisplayPort (męski);</li> <li>• Gniazdo 1 x HDMI (żeńskie);</li> <li>• Długość kabla 15-20 cm;</li> <li>• Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 (4K   60 FPS).</li> </ul>	12 miesięcy
15.	Adapter (przejściówka) USB-A - USB-C	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyk 1 x USB-C (męski);</li> <li>• Gniazdo 1 x microUSB (żeńskie).</li> </ul>	12 miesięcy
16.	Adapter HDMI - Mini Display Port	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyk 1 x miniDisplayPort (bez ząbków) (męskie);</li> <li>• Gniazdo 1 x HDMI (żeńskie);</li> <li>• Długość kabla 15-20 cm;</li> <li>• Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 (4K   60 FPS).</li> </ul>	12 miesięcy



17.	Adapter HDMI - Mini HDMI	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyk 1 x miniHDMI (męski);</li> <li>• Gniazdo 1 x HDMI (żeńskie);</li> <li>• Długość kabla 15-20 cm;</li> <li>• Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 (4K   60 FPS).</li> </ul>	12 miesięcy
18.	Adapter HDMI - USB-C	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyk 1 x USB-C (męski);</li> <li>• Gniazdo 1 x HDMI (żeńskie);</li> <li>• Długość kabla 15-20 cm;</li> <li>• Maks. rozdzielczość 3840 x 2160 (4K   60 FPS).</li> </ul>	12 miesięcy
19.	Adapter (przejściówka) USB-C - USB A	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyk 1 x USB-A (męski);</li> <li>• Gniazdo 1 x USB-C (żeńskie).</li> </ul>	12 miesięcy
20.	Adapter (przejściówka) USB-A - USB-C	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wtyk 1 x USB-C (męski);</li> <li>• Gniazdo 1 x USB-A (żeńskie).</li> </ul>	12 miesięcy
21.	Adapter do dysku M.2 NVMe na USB 3.1 (Unitek S1201A) lub równoważny	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ obudowy: Zewnętrzna;</li> <li>• Interfejs obudowy: USB Type-C;</li> <li>• Interfejs dysku: M.2 NVMe;</li> <li>• Szybkość transmisji danych: do 10 Gbps;</li> <li>• Materiał obudowy: Aluminium;</li> <li>• Zasilanie: USB;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Hot Swap, Plug &amp; Play, Dioda LED informująca o pracy urządzenia, Funkcja UASP;</li> <li>• Dołączone akcesoria: Kabel USB, Śrubki montażowe, Śrubokręt, Instrukcja obsługi.</li> </ul>	24 miesiące
22.	karta wifi na USB D-Link DWA-121 (150Mb/s b/g/n) lub równoważna	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj karty: Bezprzewodowa;</li> <li>• Typ karty: Zewnętrzna;</li> <li>• Typ złącza: USB 2.0;</li> <li>• Przeznaczenie: Komputer PC, Laptop;</li> <li>• Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej MB/s: 150;</li> <li>• Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: 64/128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA, WPA2.</li> </ul>	24 miesiące
23.	Ładowarka do akumulatorów - ładowarka Everactive NC1000 PLUS, na 4 x AA, AAA lub równoważna	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługiwane akumulatory 1-4szt. R03 AAA / R6 AA, Ni-MH / Ni-CD o dowolnej pojemności;</li> <li>• Prąd ładowania regulowany: 200-500-700-1000 mA;</li> <li>• Ładowarka USB wyjście 5V DC/1000mA;</li> <li>• Prąd rozładowania regulowany: 100-250-350-500 mA;</li> <li>• Bezpieczeństwo mikroprocesor z kontrolą -dV;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów;</li> <li>• Zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarcie;</li> <li>• Detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych;</li> <li>• Wyświetlacz LCD wielosegmentowy, pokazuje parametry pracy każdej komory ładowania: czas ładowania, tryb pracy, prąd ładowania/rozładowania, zliczone mAh (pojemność);</li> <li>• 3 przyciski funkcyjne;</li> <li>• 4 przyciski do niezależnego ustawiania każdej komory ładowania;</li> <li>• Zasilanie 12V DC/1500mA, w zestawie zasilacz AC 100-240V i adapter samochodowy;</li> <li>• Przyciski na bazie mikrostryków SMD o zwiększonej czułości (lepsza reakcja) i żywotności.</li> </ul>	
24.	opakowanie 8 szt. akumulatorów AA	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opis: akumulator niklowo-wodorkowy;</li> <li>• pojemność typowa: 2000 mAh;</li> <li>• pojemność minimalna: 1900 mAh;</li> <li>• napięcie [V]: 1.2;</li> <li>• Zapakowane w pojemnik wielokrotnego użytku - sliding pack.</li> </ul>	

25.	opakowanie 8 szt. akumulatorów AAA	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>rodzaj akumulatora: Niklowo-wodorkowy;</li> <li>pojemność minimalna: 800 mAh;</li> <li>napięcie: 1,2 [V];</li> <li>w zestawie BOX do bezpiecznego przechowywania akumulatorów.</li> </ul>	
26.	Baterie AA - 12x baterie alkaliczne Duracell LR6 AA lub równoważne	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozmiar: AA;</li> <li>Napięcie [V]: 1.5;</li> <li>Średnica [mm]: 14.5;</li> <li>Wysokość [mm]: 50.5;</li> <li>Data ważności: min. 10 lat (+/- 1 rok).</li> </ul>	
27.	Baterie AAA - 12x baterie alkaliczne Duracell LR03 AAA lub równoważne	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozmiar: AAA;</li> <li>Napięcie [V]: 1.5;</li> <li>Średnica [mm]: 10.5;</li> <li>Wysokość [mm]: 44.5;</li> <li>Data ważności: min. 10 lat (+/- 1 rok).</li> </ul>	
28.	Płyty Verbatim CD-R slim box po 10 szt. lub równoważne	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ nośnika: CD-R;</li> <li>Pojemność: 700 MB;</li> <li>Maksymalna prędkość zapisu: 52x;</li> <li>Opakowanie: Cake;</li> <li>Liczba sztuk w opakowaniu: 10 szt.</li> </ul>	12 miesięcy
29.	Unitek Mostek USB 3.0 do SATA III 6 Gbps lub równoważny	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.;</li> <li>SATA - 1 szt.</li> </ul>	24 miesiące
30.	Płyn do wałków drukarki AF PLATEN CLENE lub równoważny	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Właściwości: nie toksyczny, nie palny;</li> <li>Pojemność: 100 ml;</li> <li>Przywraca giętkość rolek gumowych znajdujących się w drukarkach i faksach.;</li> <li>Środek usprawnia pracę urządzenia poprzez oczyszczenie i zwiększenie przyczepności rolek.;</li> <li>Nie pozostawia żadnych zabrudzeń. Rozpuszcza plamy tuszu, oleju oraz tłuszczu.</li> </ul>	12 miesięcy
31.	Bluetooth usb - Edimax BT-8500 lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaj: Zewnętrzny;</li> <li>Komunikacja: Bluetooth 5.0;</li> <li>Częstotliwość pasma: 2.4 GHz;</li> <li>Maksymalny zasięg: 40 m w pomieszczeniu;</li> <li>Maksymalny transfer: 3 Mbps;</li> <li>Moc: 8 dBm;</li> <li>Systemy operacyjne: Windows 10, Windows 8;</li> <li>Interfejs USB 2.0</li> </ul>	24 miesiące

## Część 2 – Akcesoria do urządzeń Apple

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum
1.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 13-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montaż magnetyczny;</li> <li>Możliwość wielokrotnego zdejmowania i zakładania filtra.</li> </ul>	12
2.	Ochroniacz ekranu Belkin UltraGlass Privacy do iPhone'a 12   12 Pro lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przyciemnione szkło;</li> <li>Filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12
3.	Mysz APPLE Magic Mouse lub równoważny	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary i masa: wysokość: 2,16 cm, szerokość: 5,71 cm, głębokość: 11,35 cm, masa: 0,099 kg;</li> <li>Połączenia i rozbudowa; Bluetooth, port Lightning,</li> <li>Komunikacja bezprzewodowa;</li> <li>Kompatybilność i automatyczne łączenie z urządzeniami z systemem MacOS;</li> <li>Multi-Touch;</li> <li>Kolor biały.</li> </ul>	12
4.	Ochroniacz ekranu dla iPada Air 5 gen.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>przyciemnione szkło(opcjonalne);</li> <li>filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12
5.	Folia na ekran ipad mini (2021)8,3"	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>przyciemnione szkło(opcjonalne);</li> <li>filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12
6.	Folia na ekran ipad (2021) 10,2"	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>przyciemnione szkło(opcjonalne);</li> <li>filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12
7.	Folia na ekran ipad Pro 11"	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>przyciemnione szkło(opcjonalne);</li> <li>filtr polaryzacyjny(opcjonalne).</li> </ul>	12
8.	Wieloportowa przejściówka z USB-C na cyfrowe AV	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podłączanie do komputera za pomocą USB -C</li> <li>Przynajmniej jedno wyjście DP</li> <li>Przynajmniej jedno wyjście HDMI</li> </ul>	12
9.	13-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format: Etui, Przepuszcza promienie X</li> <li>Materiał: Nylon</li> <li>Wysokość: 1,27 cm</li> <li>Długość: 33,02 cm</li> <li>Szerokość: 24,13 cm</li> <li>Masa: 158,76 g</li> </ul>	12
10.	14-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format: Etui, Przepuszcza promienie X</li> <li>Materiał: Nylon</li> <li>Wysokość: 9.8 in. / 24.5 cm</li> <li>Długość: 14.1 in. / 35.2 cm</li> <li>Szerokość: 0.8 in. / 1.9 cm</li> <li>Masa: 6.4 oz. / 181 g</li> </ul>	12

11.	16-calowy futerał Incase Compact Sleeve z lotniczego nylonu na MacBooka Pro	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format: Etui, Przepuszcza promienie X</li> <li>• Materiał: Nylon</li> <li>• Wysokość: 11 in. / 27.6 cm</li> <li>• Długość: 16 in. / 40 cm</li> <li>• Szerokość: 0.6 in. / 1.6 cm</li> <li>• Masa: 7.8 oz. / 220 g</li> </ul>	12
12.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 14-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż magnetyczny, możliwość wielokrotnego zdejmowania i zakładania filtra</li> <li>• pasujący do MacBook Pro/Air 14"</li> </ul>	12
13.	Magnetyczny filtr prywatyzujący Kensington UltraThin do 16-calowego MacBooka Pro/Air lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż magnetyczny, możliwość wielokrotnego zdejmowania i zakładania filtra</li> <li>• pasujący do MacBook Pro/Air 16"</li> </ul>	12
14.	Apple Przewód Thunderbolt 3 (USB-C) o długości 0,8 m	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szybkość przesyłu danych do 40 Gb/s</li> <li>• Szybkość przesyłu danych przez interfejs USB 3.1 (2. generacji) do 10 Gb/s</li> <li>• Wyjście wideo DisplayPort (HBR3)</li> <li>• Podłączanie urządzeń i monitorów wyposażonych w porty Thunderbolt 3 lub USB-C</li> <li>• Moc zasilania do 100 W</li> <li>• Możliwość kaskadowego podłączenia nawet sześciu urządzeń Thunderbolt 3</li> <li>• Thunderbolt 3 (USB-C)</li> <li>• Długość: 0,8 m</li> </ul>	12

### Część 3 – Narzędzia informatyczne

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum
1.	CZARNY DRUT do wiązania kabli 15cm 100szt	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Długość: 15 cm.</li> </ul>	
2.	lokalizator przewodów - Tester lokalizator przewodów GreenLee 701 K-G-BOX lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zasilanie: 1 x bateria blokowa 9 V;</li> <li>Napięcie robocze: 9 V/DC;</li> <li>Wskaźnik akustyczny: tak;</li> <li>Wskaźnik optyczny: tak;</li> <li>Ważne cechy generatora 77HP-G: Sygnał w przypadku zwarcia;</li> <li>Dwuprzewodowa, modułowa dioda LED;</li> <li>Wysoki poziom wyjściowy i zabezpieczenie napięciowe;</li> <li>Obudowa zabezpieczona przed wodą rozbryzgową.;</li> <li>Ważne cechy sondy kontrolnej 200EP-G: Głośniki;</li> <li>Regulator głośności;</li> <li>Wskaźnik sygnalizacyjny LED;</li> <li>Złącze telefonu testowego;</li> <li>Złącze słuchawek;</li> <li>Lampa LED (do pracy w niekorzystnych warunkach świetlnych);</li> <li>Wymienne końcówki powierzchni stykowych.</li> </ul>	24 miesiące
3.	ZESTAW Kron Zaciskacz tester LAN RJ45 Lanberg sieć: tester, zaciskarka, dociskacz, ściągacz izolacji, etui lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narzędzie uderzeniowe LSA, zwane również nożem terminującym do złącz oraz nożem krosowniczym.;</li> <li>Ściągacz izolacji UTP, FTP, SFTP, TEL.;</li> <li>Zaciskacz wtyków modularnych: 8p (RJ-45 - 8P8C).;</li> <li>Tester kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11.;</li> <li>Etui.</li> </ul>	

4.	Kieszonkowy czytnik kodów 2D WiFi/Bluetooth HD6600 lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matryca: CMOS;</li> <li>• Źródło światła: 650 nm +/- 10 nm LED;</li> <li>• Metoda skanowania: ręcznie;</li> <li>• Dostępne interfejsy: USB;</li> <li>• Waga urządzenia: 130 g;</li> <li>• Waga z opakowaniem: 290 g;</li> <li>• Wymiary urządzenia: 77 x 39 x 18 mm;</li> <li>• Wymiary odbiornika: 20 x 15 x 5 mm;</li> <li>• Wymiary opakowania: 135 x 105 x 55 mm;</li> <li>• Długość przewodu: 100 cm;</li> <li>• Odczytywane kody 1D: CodaBar, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, IATA 2of5, Interleaved 2of5, GS1 DataBar, HongKong 2of5, Matrix 2of5, MSI Plessey, NEC 2of5, Pharmacode Plessey, Straight 2of5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, microPDF, GS1 Composite;</li> <li>• Odczytywane kody 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Maxicode;</li> <li>• Potwierdzenie skanowania: sygnał świetlny, dźwiękowy oraz wibracja;</li> <li>• Pojemność baterii: 650 mAh;</li> <li>• Zasięg działania bezprzewodowego: 20 m;</li> <li>• Częstotliwość bezprzewodowa: 2,4 GHz;</li> <li>• Temperatura pracy: 0 do 40°C;</li> <li>• Temperatura przechowywania: -40 do 80°C;</li> <li>• Wilgotność pracy: 5 do 95%;</li> <li>• Wilgotność przechowywania: 5 do 95%.</li> </ul>	24 miesiące
5.	Laserowy bezprzewodowy skaner kodów kreskowych HD44 lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Źródło światła: 650-670nm Laser;</li> <li>• Materiał wykonania: ABS + PC;</li> <li>• Metoda skanowania: ręcznie;</li> <li>• Potwierdzenie skanowania: niebieska dioda LED, dwa rodzaje emitowanego dźwięku;</li> <li>• Interfejs: USB;</li> <li>• Waga urządzenia: 166 g;</li> <li>• Waga z opakowaniem: 288 g;</li> <li>• Wymiary urządzenia: 170 x 65 x 95 mm;</li> <li>• Wymiary odbiornika: 55 x 22 x 10 mm;</li> <li>• Wymiary opakowania: 185 x 100 x 80 mm;</li> <li>• Długość przewodu: 150 cm;</li> <li>• Stopień ochrony: IP54;</li> <li>• Szerokość odczytu: 100 mm;</li> <li>• Szybkość odczytu: 200 razy/ sekunda;</li> <li>• Dokładność odczytu: 0.10-0.825 mm;</li> <li>• Współczynnik błędów: 1/50 milionów;</li> <li>• Zasięg działania bezprzewodowego: do 50 m na otwartych przestrzeniach;</li> <li>• Odczytywane kody 1D: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe;</li> <li>• Częstotliwość bezprzewodowa: 2,4 GHz;</li> <li>• Temperatura pracy: 0 do 45°C;</li> <li>• Temperatura przechowywania: -20 do 60°C;</li> <li>• Wilgotność pracy: 5 do 85%;</li> <li>• Wilgotność przechowywania: 5 do 85%.</li> </ul>	24 miesiące

6.	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa - Bosch GSR 12V-35 FC PROFESSIONAL (0 601 9H3 000) lub równoważna	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dane techniczne: system łatwych w montażu wymiennych uchwytów oferujących nawet 8 możliwych konfiguracji sprzętu. Ekstremalnie kompaktowe, ale wydajne narzędzie oferujące moment obrotowy 35 Nm i prędkość 1 750 min<sup>-1</sup> oraz zapewniające optymalny komfort obsługi w miejscach trudno dostępnych. Silnik bezszczotkowy i system EMP (Electronic Motor Protection) chronią przed przeciążeniem i zapewniają narzędziu dłuższą żywotność;</li> <li>Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 – 460 / 0 – 1.750 min<sup>-1</sup>; Ciężar bez akumulatora: 0,59 kg; Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 20/35/- Nm; Napięcie akumulatora: 12.0 V; Typ akumulatora: Technologia litowo-jonowa; Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 0,8 / 10 mm; Liczba zakresów momentu obrotowego: 20+1;</li> <li>w zestawie z walizką z: wymienny uchwyt wiertarski, wymienny uchwyt do końcówek wkręcających, wymienny uchwyt kątowy, wymienny uchwyt do wkręcania blisko krawędzi, szybka ładowarka GAL 12V-40, 2 akumulatory GBA 12V 3.0Ah.</li> </ul>	36 miesięcy
7.	Wkrętarka akumulatorowa - BOSCH GO PROFESSIONAL (0 601 9H2 101) lub równoważna	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napięcie akumulatora 3.6 V;</li> <li>Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): -/5/- Nm;</li> <li>Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 – 360 min<sup>-1</sup>;</li> <li>Typ akumulatora: technologia litowo-jonowa;</li> <li>Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 6,35 mm;</li> <li>Moment obrotowy sprzęgła: 0,2 - 5 Nm;</li> <li>W zestawie z walizką z: zestaw końcówek wkręcających (25-częściowy), adapter USB, kabel micro USB.</li> </ul>	36 miesięcy
8.	Bosch zestaw wiertel i końcówek 105 części 2608P00236 lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wkrętak ręczny;</li> <li>Szyna magnetyczna;</li> <li>Szybkowymienny uchwyt uniwersalny, magnetyczny;</li> <li>Pogłębiacz;</li> <li>8 wiertel do betonu: 2x5, 2x6, 2x8, 2x10 mm;</li> <li>8 wiertel do metalu HSS-G: 2x2, 2.5, 2x3, 4, 5, 6 mm;</li> <li>8 wiertel do drewna: 3, 4, 5, 2x6, 7, 8, 10 mm;</li> <li>8 kluczy nasadowych: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;</li> <li>15 końcówek wkręcających (50 mm): PH0, PH1, 2xPH2, PH3, PZ2, S5, S6, T15, 2xT20, T25, H5, 2xH6;</li> <li>54 końcówki wkręcające (25 mm): PH0, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ0, 3xPZ1, 5xPZ2, 3xPZ3, S3, S4, 2xS5, S6, S7, 3xT10, 5xT15, 5xT20, 5xT25, T30, T40, H3, H4, 2xH5, H6.</li> </ul>	
9.	Bezprzewodowy pistolet do kleju na gorąco Rapid CG270 (5001445) lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Średnica laski zastosowanego kleju (w mm): 11;</li> <li>Typ kleju: Uniwersalny;</li> <li>Przepływ kleju (w g/h): 400;</li> <li>Moc przy podłączaniu (w W): 25;</li> <li>Czas nagrzewania (w min): 3;</li> <li>Napięcie (w V): 220;</li> <li>Odłączany przewód, 7 minut pracy bezprzewodowej, wymienna dysza, regulowana podstawka, na sztyfty klejowe 11mm i 12mm.</li> </ul>	36 miesięcy
10.	Bezbarwny uniwersalny klej Rapid 12 mm x 190 mm (40302798) lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klej ECO-T Ø12 x 190 mm, torebka 1 kg;</li> <li>Materiał: EVA i żywica.</li> </ul>	
11.	Organizer kanał na kable koszyk podbłatowy 70cm	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Długość: 70 cm;</li> <li>Szerokość: 16 cm;</li> <li>Maksymalne obciążenie: 10 kg.</li> </ul>	24 miesiące

12.	Listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 - 5 gniazd, 3m, czarna lub równoważna	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Antyprzebieciowa;</li> <li>• Liczba gniazd sieciowych: 5;</li> <li>• Gniazda: Z uziemieniem - 5 szt.;</li> <li>• Długość przewodu: 3 m;</li> <li>• Napięcie znamionowe: 230 V;</li> <li>• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;</li> <li>• Prąd znamionowy urządzenia: 10 A;</li> <li>• Czas reakcji układu przeciwprzebieciowego: &lt; 25 ns;</li> <li>• Maksymalny prąd wyładowczy: 6,5 kA;</li> <li>• Zabezpieczenie nadprądowe: Bezpiecznik automatyczny 10 A;</li> <li>• Zabezpieczane linie: L-N;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Podświetlany wyłącznik sieciowy.</li> </ul>	36 miesięcy
13.	Listwa zasilająca HSK DATA Acar F5 Power 16A - 5 gniazd, 5m, czarna lub równoważna	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Antyprzebieciowa;</li> <li>• Liczba gniazd sieciowych: 5;</li> <li>• Gniazda: Z uziemieniem - 5 szt.;</li> <li>• Długość przewodu: 5 m;</li> <li>• Maksymalne obciążenie: 3680 W;</li> <li>• Napięcie znamionowe: 230 V;</li> <li>• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;</li> <li>• Prąd znamionowy urządzenia: 16 A;</li> <li>• Czas reakcji układu przeciwprzebieciowego: &lt; 25 ns;</li> <li>• Zabezpieczenie nadprądowe: Bezpiecznik 16 A;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Podświetlany wyłącznik sieciowy.</li> </ul>	36 miesięcy
14.	Zestaw wkrętów do drewna ze stali nierdzewnej 500 elementów lub równoważny	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;</li> <li>• Stal nierdzewna (A2);</li> <li>• Pięć różnych rozmiarów;</li> <li>• min. 500 elementów.</li> </ul>	
15.	PANDUIT Etykiety samolaminujące do kabli 200 szt. lub równoważne	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 samolaminujących etykiet;</li> <li>• Dyspenser;</li> <li>• Marker.</li> </ul>	
16.	uchwyt samoprzylepny do opasek trytytek 100 szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - kolor: biały, ;</li> <li>• - Do opasek kablowych o szerokość do: 4,8 mm, ;</li> <li>• - Otwór pod wkręt: 5 mm, ;</li> <li>• - długość boku 28 mm.</li> </ul>	
17.	opaski białe 100	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość całkowita [mm] 300;</li> <li>• Liczba sztuk w opakowaniu 100;</li> <li>• Szerokość [mm] 3.6.</li> </ul>	
18.	patchcord kat. 5e długość 1m szare	50		
19.	patchcord kat. 5e długość 2m szare	50		
20.	patchcord kat. 5e długość 3m szare	50		
21.	patchcord kat. 5e długość 1m biały	50		



<b>22.</b>	patchcord kat. 5e długość 2m biały	50		
<b>23.</b>	patchcord kat. 5e długość 3m biały	50		
<b>24.</b>	patchcord kat.6 długość 1m żółte	10		
<b>25.</b>	patchcord kat.6 długość 2m żółte	10		
<b>26.</b>	patchcord kat.6 długość 5m żółte	10		
<b>27.</b>	patchcord kat.6 długość 10m żółte	10		
<b>28.</b>	patchcord kat.6 długość 15m żółte	10		
<b>29.</b>	kable zasilające C14-C15 tzw. cisco	30		

## Część 4 – Urządzenia sieciowe

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum
1.	KVM over IP - Aten CN9950 - 1-Local/Remote Share Access Single Port 4K DisplayPort KVM over IP Switch lub równoważny	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa urządzeń: klawiatura, monitor, mysz;</li> <li>• Rodzaje złącz DisplayPort, jack audio, miniUSB, RJ-45, USB 2.0;</li> <li>• Maks. rozdzielczość 4096 x 2160 pikseli;</li> <li>• Podwójne zasilanie i podwójna sieć LAN zapewniające redundancję zasilania i sieci;</li> <li>• Wspiera 5-pinowy terminal Relay/DI dla monitorowania i kontroli nad ponownym uruchamianiem;</li> <li>• Dostęp do urządzenia za pomocą wbudowanej przeglądarki portów szeregowych lub oprogramowania innych firm (np. PuTTY) do sesji Telnet i SSH;</li> <li>• Powiadomienia email, pułapki SNMP i Syslog;</li> <li>• funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego;</li> <li>• Obsługa eksportu/importu kont użytkowników i ustawień konfiguracyjnych;</li> <li>• Zasilacz zewnętrzny tak;</li> <li>• Zasilanie DC5V:9.76W:50BTU;</li> <li>• Obudowa metalowa;</li> <li>• Waga: ok. 0.85 kg;</li> <li>• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 20.00 x 14.93 x 2.85 cm (+/- 2 cm).</li> </ul>	24
2.	Zarządzalna listwa zasilająca IP Power Socket 6G10A V2 WHITE; Indeks: LANLIS-015 lub równoważna	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zarządzanie przez www lub protokół SNMP;</li> <li>• pomiar temperatury wewnątrz listwy;</li> <li>• możliwość pomiaru z 4-ch czujników temperatury 1wire;</li> <li>• Even Config - regulowane opóźnienie załączania wyjść po włączeniu listwy;</li> <li>• Even Config - możliwość zaprogramowania załączania/wyłączenia gniazd w zależności od temperatury;</li> <li>• Even Config- możliwość zaprogramowania wysyłania emaila lub trapa SNMP po spełnieniu warunku we temperatury;</li> <li>• Watchdog - możliwość kontrolowania do 5-ciu adresów IP i reakcji na brak odpowiedzi;</li> <li>• Scheduler - możliwość zaprogramowania do 10-ciu zdarzeń czasowych włączenia lub wyłączenia gniazda;</li> <li>• Remote - możliwość zdalnego sterowania z przycisków Lan Kontrolera;</li> <li>• Obsługa protokołu NTP do automatycznego ustawienia czasu serwerów wzorcowych;</li> <li>• ilość gniazd: 6 białych;</li> <li>• napięcie zasilania: AC 230V;</li> <li>• maksymalny prąd: 10A;</li> <li>• maksymalna moc: 2300W;</li> <li>• zabezpieczenie: 2x10A;</li> <li>• rodzaj podłączenia: przewód z wtyczką;</li> <li>• Ethernet: RJ45, 10Mb;</li> <li>• 1wire: RJ11 obsługa do 4 czujników.</li> </ul>	12

4.	Ever SINLINE RT XL 3000 (3000VA/3000W, 2xPL/6xIEC, AVR) lub równoważny	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Topologia: Line-interactive;</li> <li>• Moc pozorna: 3000 VA;</li> <li>• Moc skuteczna: 3000 W;</li> <li>• Napięcie wejściowe: 178 - 281 V;</li> <li>• Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny;</li> <li>• Gniazda wyjściowe: 230 V EU - 2 szt., IEC 320 C13 (sterowalne) - 3 szt., IEC 320 C13 - 3 szt., IEC 320 C19 - 1 szt., RJ-45, USB;</li> <li>• Czas przełączania: 3 ms;</li> <li>• Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: 7 min;</li> <li>• Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min;</li> <li>• Średni czas ładowania: 4 h;</li> <li>• Interfejs komunikacyjny: USB;</li> <li>• Zabezpieczenia: Przeciwzwarceniowe, Przeciżeniowe, Przeciwprzepięciowe;</li> <li>• Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa;</li> <li>• Typ obudowy: Tower, Rack;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Możliwość pracy w pozycji pionowej lub poziomej, Wbudowany wyświetlacz LCD;</li> <li>• Wysokość: 132 mm;</li> <li>• Szerokość: 440 mm;</li> <li>• Głębokość: 460 mm;</li> <li>• Waga: 42 kg.</li> </ul>	36
5.	QNAP TS-230 8TB (2xHDD. 4x1.4GHz. 2GB. 3xUSB.1xLAN)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj: Z dołączonym dyskiem;</li> <li>• Pojemność: 8 TB;</li> <li>• Maksymalna obsługiwana pojemność: 32 TB;</li> <li>• Kieszenie na dyski: 2,5"/3,5" - 2 szt. (Hot swap);</li> <li>• RAID: 0, 1, JBOD, Single Disk;</li> <li>• Rodzaje wyjść / wejść: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 2.0 - 1 szt., RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.;</li> <li>• Procesor: Realtek RTD1296 (4 rdzenie, 1.4 GHz);</li> <li>• Pamięć RAM: 2 GB (DDR4);</li> <li>• Protokoły sieciowe: AFP, Dynamiczny DNS (DDNS), HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, Obsługa ramek typu jumbo, CIFS, Serwer CIFS/SMB, Serwer DHCP, Serwer FTP, S.M.A.R.T., SNMP, Wake-On-LAN;</li> <li>• System plików dla dysków zewnętrznych: , FAT32, exFAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4;</li> <li>• System plików: EXT4;</li> <li>• Dodatkowe informacje: Funkcja Wake on LAN/WAN;</li> <li>• Wysokość: 189 mm;</li> <li>• Szerokość: 90,1 mm;</li> <li>• Głębokość: 156,3 mm;</li> <li>• Waga: 2,0 kg;</li> <li>• Dołączone akcesoria: Zasilacz, Pakiet akcesoriów, Kabel sieciowy - 1 szt.</li> </ul>	24

## Część 5 – Podzespoły komputerowe

L. p.	Nazwa	Ilość (szt.)	Parametry minimalne	Gwarancja producenta w miesiącach minimum
1.	Dysk SSD GOODRAM IRDM 1TB PRO G.2 2,5 SATA III (IRP-SSDPR-S25C-01T) lub równoważny	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczenie produktu: PC;</li> <li>Pojemność: 1024 GB;</li> <li>Format: 2.5";</li> <li>Interfejs: 2,5" SATA;</li> <li>Prędkość odczytu (maksymalna): 555 MB/s;</li> <li>Prędkość zapisu (maksymalna): 535 MB/s;</li> <li>Rodzaj kości pamięci: TLC.</li> </ul>	60
2.	Dysk Ssd Goodram Irdm 512Gb Pro G.2 2,5 Sata Iii (Irp-SSDPR-S25C-512) lub równoważny	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczenie produktu: PC;</li> <li>Pojemność: 512 GB;</li> <li>Format: 2.5";</li> <li>Interfejs: 2,5" SATA;</li> <li>Prędkość odczytu (maksymalna): 555 MB/s;</li> <li>Prędkość zapisu (maksymalna): 535 MB/s;</li> <li>Rodzaj kości pamięci: TLC.</li> </ul>	60
3.	Dysk ADATA 1TB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro lub równoważny	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeznaczenie produktu: PC;</li> <li>Pojemność: 1000 GB;</li> <li>Format: M.2;</li> <li>Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4;</li> <li>Prędkość odczytu (maksymalna): 3500 MB/s;</li> <li>Prędkość zapisu (maksymalna): 3000 MB/s.</li> </ul>	60
4.	Pamięć RAM Kingston FURY 16GB (1x16GB) DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black (KF436C16RB1/16) lub równoważna	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaj pamięci: DDR4;</li> <li>Pojemność całkowita: 16 GB (1x16 GB);</li> <li>Pojemność kości: 16 GB;</li> <li>Liczba modułów: 1;</li> <li>Taktowanie: 3600 MHz (PC4-28800);</li> <li>Opóźnienia (cycle latency): CL 16;</li> <li>Chłodzenie: Radiator;</li> <li>Wsparcie Intel® XMP;</li> <li>Kolor: Czarny.</li> </ul>	24
5.	Kingston FURY 16GB (1x16GB) 3200MHz CL20 SODIMM Impact (KF432S20IB/16) lub równoważne	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaj pamięci: DDR4 SODIMM;</li> <li>Pojemność całkowita: 16 GB (1x16 GB);</li> <li>Pojemność kości: 16 GB;</li> <li>Liczba modułów: 1;</li> <li>Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600);</li> <li>Opóźnienia (cycle latency): CL 20;</li> <li>Timing: CL20-22-22;</li> <li>Napięcie: 1,2 V;</li> <li>Chłodzenie: Brak;</li> <li>Pamięć ECC: Nie;</li> <li>Podświetlenie pamięci: Nie;</li> <li>Dodatkowe informacje: Wsparcie Intel® XMP.</li> </ul>	24

6.	GOODRAM DDR4 8GB 2400MHz CL17 SODIMM (GR2400S464L17S/8G) lub równoważny	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaj pamięci: SO-DIMM (do laptopów);</li> <li>• Typ: DDR4;</li> <li>• Standard: DDR4-2400 (PC4-19200);</li> <li>• Pojemność pojedynczego modułu: 8 GB;</li> <li>• Ilość modułów: 1;</li> <li>• Częstotliwość pracy: 2400 MHz;</li> <li>• Przepustowość: 19200 MB/s.</li> </ul>	60
7.	Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GB GDDR6; lub inna karta graficzna o równoważnych parametrach z układem GeForce RTX 3060 i posiadająca wyjście HDMI 2.1.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Ray tracingu: Tak;</li> <li>• Układ graficzny: GeForce RTX 3060;</li> <li>• Rodzaj złącza: PCIe 4.0 x16;</li> <li>• Pamięć: 12 GB;</li> <li>• Rodzaj pamięci: GDDR6;</li> <li>• Szyna pamięci: 192 bit;</li> <li>• Efektywne taktowanie pamięci: 15000 MHz;</li> <li>• Taktowanie rdzenia: 1807 MHz;</li> <li>• Rdzenie CUDA: 3584;</li> <li>• Typ chłodzenia: Aktywne;</li> <li>• Rodzaje wyjść: HDMI - 2 szt., DisplayPort - 2 szt.;</li> <li>• Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6;</li> <li>• Złącze zasilania: 8 pin - 1 szt.;</li> <li>• Rekomendowana moc zasilacza: 550 W.</li> </ul>	36