

Warszawa, dnia 08.12.2022 r.

Nr sprawy: BA.WZP.26.4.33.2022

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt.: „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy projektu pn. „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” w formie webinarium wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej ich realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu POPC.04.01.01-00-0041/20 pn. „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymaniem wniosku dotyczącego wyjaśnienia zapisów przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy tłumaczenie na Polski Język Migowy ma być realizowane także w trakcie sesji pytań i odpowiedzi, która będzie realizowana na żywo? Czy mają być dodane po webinarze w postprodukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga tłumaczenia na żywo w trakcie sesji pytań i odpowiedzi. Tłumaczenie powinno zostać zamieszczone do materiału po sesji webinarowej. Ponadto informacja o dodaniu tłumaczenia powinna zostać umieszczona na platformie.

Pytanie nr 2

Czy napisy mają być realizowane także w trakcie sesji pytań i odpowiedzi, która będzie realizowana na żywo? Czy mają być dodane po webinarze w postprodukcji?

Odpowiedź:

Napisy mogą zostać dodane w postprodukcji. Informacja o dodaniu napisów w postprodukcji po zrealizowanym webinarium powinna zostać umieszczona na platformie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Pytanie nr 3

Z jaką ilością prezentacji powinniśmy się liczyć i przeciętnie, ile slajdów, aby spełnić warunki zawarte w punkcie 16? (opracowania wszystkich materiałów powebinariowych, w tym prezentacji, zgodnie z WCAG 2.1 na poziomie AA w zakresie mającym zastosowanie do dokumentów cyfrowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimalnej ilości slajdów oraz prezentacji. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany ppkt. 16 tj. „opracowania wszystkich materiałów powebinariowych, w tym prezentacji, zgodnie z WCAG 2.1 na poziomie AA w zakresie mającym zastosowanie do dokumentów cyfrowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848” jest opisem wymagania Zamawiającego. Każdy materiał udostępniany uczestnikom powinien spełniać warunki dostępności cyfrowej. Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi w zakresie dostępności cyfrowej opisanymi w pliku pdf pod linkiem: <https://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publicacji,2.html>.

Z poważaniem