



Zatwierdzam:

nr sprawy: BA.WZP.26.4.5.2023

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa;

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

- Pani Justyna Schirmeisen, tel. +48 22 5349159

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl;

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: <https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/>.

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „ZO”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod	Nazwa
18100000-0	Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18141000-9	Rękawice robocze
18444000-3	Ochronne nakrycia głowy
18812200-6	Buty gumowe

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Na odzieży roboczej i ochronnej należy umieścić logo Urzędu według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

Sukcesywne dostawy Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będą realizowane do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji na odzież roboczą i ochronną – bieg terminu gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

[Do oferty należy załączyć tabelę rozmiarów odzieży roboczej i ochronnej \(damskich i męskich\) wraz z wymiarami w centymetrach.](#)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań określono w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **zamówienia sukcesywne w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

d) zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 - Pani Justyna Schirmeisen, adres e-mail: justyna.schirmeisen@uke.gov.pl; tel. +48 22 5349159;
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO do dnia 16.03.2023 r. do godz. 12:00. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie

Rozdział 8 – Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 9 – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.
6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. **Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:**

1)	Formularz oferty – Załącznik nr 1 do ZO
2)	Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2 do ZO
3)	Tabelę rozmiarów odzieży roboczej i ochronnej (damskich i męskich) wraz z wymiarami w centymetrach
4)	Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

Rozdział 10 – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia: 20.03.2023.r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do UKE).
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/ zaufanym lub osobistym) na adres: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
3. W tytule wiadomości proszę podać numer zapytania tj.: „**Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.4.5.2023**”.
4. **Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.**

Rozdział 11 – Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZO, powinien w cenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.

Rozdział 12 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Oceniane kryteria i ich waga

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Oferowana cena [wartość brutto]	100%	Wartość punktowa = $100 \cdot C_{min} / C_n$ C_{min} - cena najniższa spośród złożonych ofert C_n - cena oferty badanej

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryterium oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 13 – Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ZO.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

Rozdział 14 – Odrzucenie oferty

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
 - a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) przedstawi nieprawdziwe informacje,
 - c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 - d) złożył ofertę po terminie składania ofert;
 - e) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdział 15 – Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162.
- 2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: adres e-mail: iod@uke.gov.pl ; numer telefonu: +48 22 53 49 241.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **„Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej”**, nr sprawy: **BA.WZP.26.4.5.2023**.

- 3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp.
- 4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
- 5) Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe), podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- 8) Posiada Pani/Pan prawo:
- a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
 - b) uzyskania kopii danych osobowych,
 - c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
 - d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
- 10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Rozdział 16 – Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku:
 - a) braku środków finansowych przeznaczonych na realizację zapytania ofertowego lub gdy złożone oferty przekraczają środki finansowe posiadane przez Zamawiającego,
 - b) braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
 - c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której warunki określono we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do ZO.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział 17 – Załączniki

Nr Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz oferty
2	Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3	Projekt umowy
4	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Postępowanie nr BA.WZP.26.4.5.2023

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres lub siedziba:

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym

1) Imię i nazwisko:

2) tel.:

3) adres e-mail:

Nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy

.....

Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (jeżeli dotyczy)

Adres, z którego będą wysyłane faktury elektroniczne:

.....

II. CENA OFERTY:

Łączna wartość netto za całość przedmiotu zamówienia zł słownie:

.....

Wartość podatku VAT (.....% VAT) zł słownie:

Łączna wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia zł słownie:

.....

w tym:

Lp	Nazwa asortymentu	Jednostka miary / ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	<p>Kurtka termiczna z kapturem (męska i damska) Kurtka spełniająca normy: EN-ISO 13688:2013, EN 343:2019 w zestawie z bluzą polarową spełniająca normy: EN-ISO 13688:2013, EN 343:2019</p> <p>Kurtka wodoodchronna, chroniąca przed wpływem czynników atmosferycznych (deszczem i wiatrem).</p> <p>Wszystkie szwy i przesyłki zabezpieczone przed przemakaniem np. poprzez podklejenie taśmą uszczelniającą.</p> <p>Na kurtce (lewa strona na wysokości klatki piersiowej) powinno być umieszczone logo UKE (wymiary – szerokość 7 cm, wysokość 3,5 cm) przypinane na rzep, lub umieszczone w inny sposób według podanego wzoru.</p> <p>Spełnia wymagania norm: EN-ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN 343:2019 Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna. EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Znakowanie: Wyrób trwale oznakowany CE, przepisem konserwacji, datą produkcji oraz danymi producenta wraz z podaniem norm i zakresów ochrony w sposób niespieralny przez cały okres użytkowania. Dodatkowa wszywka informacyjna z rozmiarem. Wymogi jakościowe: Wyrób w I gatunku, poddany kontroli producenta w procesie produkcji. Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji.</p>	szt. 110
2	<p>Czapka ocieplana Czapka robocza, wykonana z dzianiny o podwójnej grubości w kolorze czarnym, lub granatowym zakrywająca głowę i uszy.</p>	szt. 130
3	<p>Rękawice robocze dziane Rękawice umożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych, precyzyjnych. Spełniają wymagania normy: EN 388 i EN 420. Znak CE</p>	200 par
4	<p>Rękawice robocze ocieplane Rękawice chroniące przed zimnem, ocieplane od wewnątrz polarem, skórzane wykończenie. Spełniają wymagania normy: EN 388, EN-420, EN 511. Znak CE</p>	200 par
5	<p>Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem (męska, damska) Kurtka przeciwdeszczowa spełniająca normy: EN-ISO 13688:2013, EN 343:2019.</p> <p>Kurtka wodoodchronna, chroniąca przed wpływem czynników atmosferycznych (deszczem i wiatrem).</p>	szt. 120				

	<p>Wszystkie szwy i przeszycia zabezpieczone przed przemakaniem np. poprzez podklejenie taśmą uszczelniającą.</p> <p>Na kurtce (lewa strona na wysokości klatki piersiowej) powinno być umieszczone logo UKE (wymiary – szerokość 7 cm, wysokość 3,5 cm) przypinane na rzep, lub umieszczone w inny sposób według podanego wzoru.</p> <p>Spełnia wymagania norm: EN-ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN 343:2019 Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna. Znakowanie: Wyrób trwale oznakowany CE, przepisem konserwacji, datą produkcji oraz danymi producenta wraz z podaniem norm i zakresów ochrony w sposób niespieralny przez cały okres użytkowania. Dodatkowa wszywka informacyjna z rozmiarem. Wymogi jakościowe: Wyrób I gatunku, poddany kontroli producenta w procesie produkcji. Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji.</p>					
6	<p>Kamizelka odblaskowa Kamizelka ostrzegawcza koloru żółtego zapinana na rzep, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi.</p> <p>Spełnia wymagania normy: EN ISO 20471:2013-07 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Znak CE</p>	szt. 100				
7	<p>Koszula robocza Koszula polo, długi rękaw, 100% bawełna, gramatura nie mniejsza niż 200g/m², rozpinana z przodu na 3 guziki, kolor granatowy, logo powinno być naniesione z przodu z lewej strony na wysokości klatki piersiowej (wymiary logo: wysokość 3,5 cm; szerokość 7 cm).</p> <p>Norma: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	szt. 70				
8	<p>Komplet (spodnie i bluza robocza) Bluza robocza - zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą z zatraskami. Na dole bluzy 2 boczne kieszenie zapinane na zamek. Na bluzie (lewa strona na wysokości klatki piersiowej) powinno być naniesione logo UKE (wymiary logo – szerokość 7 cm, wysokość 3,5 cm) według podanego wzoru. Materiał: poliestr z bawełną. Ochronne spodnie ogrodniczki Spodnie ogrodniczki - szelki regulowane zapięciem i gumką, możliwość regulacji szerokości w pasie za pomocą metalowych guzików, rozporek zapinany na zamek. Materiał: poliestr z bawełną. Spełniają wymagania normy: EN-ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.</p>	szt. 60				

	<p>EN ISO 20471:2013 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.</p> <p>EN 343:2019 Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna.</p> <p>EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>					
9.	<p>Obuwie gumowe</p> <p>Obuwie z antypoślizgową podeszwą odporną na niskie temperatury, wykonane z wysokiej jakości gumy, cholewka od wewnątrz wyłożona filcem.</p> <p>Spełniają wymagania normy:</p> <p>EN 20347 Środki ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe.</p>	4 pary
10	<p>Bluza robocza</p> <p>materiał: softshell, min. 2 kieszenie boczne, regulacja na rzep przy mankietach, zintegrowany kaptur, membrana o minimalnej wodoodporności 5 000 mm H₂O i oddychalności 3 000 g/m²/24h. Na bluzie (lewa strona na wysokości klatki piersiowej) powinno być naniesione logo UKE (wymiary logo – szerokość 7 cm, wysokość 3,5 cm) według podanego wzoru.</p> <p>Spełnia normy:</p> <p>EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p> <p>EN 343:2019 Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna.</p>	szt. 50
11	<p>Środki ochrony indywidualnej – środki ochrony przed upadkiem z wysokości</p> <p>Kask/hełm ochronny</p> <p>Kask do pracy na wysokości, praca na zewnątrz, zakres temperatury -30°C do +50°C, odporny na uszkodzenia, z otworami wentylacyjnymi, z 4-punktowym paskiem podbródkowym, więźba 6-punktowa, tekstylna z 3-punktową regulacją głębokości, skorupa wykonana z materiału termoplastycznego ABS, rozmiar uniwersalny z możliwością regulacji, kolor niebieski, potnik, np. JSP Evolite; ATRA 10V PROTEKT.</p> <p>Spełnia wymagania normy:</p> <p>EN 397 Przemysłowy hełm ochronny, oraz dodatkowa ochrona (odporność na odkształcenia boczne LD).</p> <p>Certyfikat CE</p> <p>Szelki bezpieczeństwa</p> <p>Szelki bezpieczeństwa z taśmami elastycznymi, rozmiar uniwersalny, np. PROTEKT P-33EL</p> <p>Spełniają wymagania normy EN 361</p> <p>Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką regulowaną</p> <p>Amortyzator ABM/2LB100 marki PROTEKT z podwójną linką regulowaną.</p> <p>Spełnia wymagania normy EN 355</p> <p>Zatrzask</p> <p>Zatrzask rozłączalny z blokadą „twist lock” – np. model AZ 011T marki PROTEKT</p>	<p>szt. 17</p> <p>szt. 17</p> <p>szt. 10</p> <p>szt. 10</p>

	<p>Spełnia wymagania normy EN 362/B</p> <p>Zaczep taśmowy Zaczep taśmowy długości 1m, np. model AZ 920 marki PROTEKT</p> <p>Spełnia wymagania normy EN 354, EN 566</p> <p>Urządzenie samohamowne Urządzenie samohamowne z rozwijaną taśmą 2m, przeznaczone do prac na wysokości, konstrukcja z nylonową obudową, wyposażone w 2 zatrzaśniki, taśma wykonana z vecstranu/ poliestru, posiada krętnik, posiada wskaźnik upadku, np. Miller Turbolite 1018015</p> <p>Spełnia wymagania normy EN 360</p> <p>Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami, np. LB 100 HV PROTEKT.</p> <p>Spełnia wymagania normy EN 354 i EN 358</p>	<p>szt. 2</p> <p>szt. 2</p> <p>szt. 2</p>				
12	<p>Hełm ochronny Hełm do pracy na wysokości, plus ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcie do 1000 V, np. JSP Evo3 Linesman.</p> <p>Spełnia normy: EN 397 Przemysłowy hełm ochronny EN 50365 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia.</p>	szt. 2
13	<p>Rękawice elektroizolacyjne Izolujące rękawice ochronne, pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, przeznaczone do stosowania wyłącznie do prac pod napięciem maksymalnie do 1000 V.</p> <p>Spełniają normę: EN 60903</p>	2 pary
14	<p>Rękawice nakrapiane Rękawice bawełniane nakrapiane do pracy w archiwum.</p>	50 par
15	<p>Kalesony długie Kalesony wykonane ze 100% bawełny.</p> <p>Norma: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	Szt. 200
16	<p>Podkoszulek z długim rękawem Podkoszulek wykonany z 100% bawełny.</p> <p>Norma: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	Szt. 200
17	<p>Legginsy damskie Produkt wykonany ze 100% bawełny.</p> <p>Norma: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	szt. 20

OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
- 2) zapoznaliśmy się z ZO, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 3) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 4) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) w przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:
 - ✓ Imię i nazwisko -
 - ✓ stanowisko/funkcja
- 6) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
.....
.....
- 7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹.

*Zaznaczyć właściwe

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

.....

¹ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Znak sprawy: BA.WZP.26.4.5.2023

Ja, niżej podpisany(a)

.....

Reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że **nie jestem** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

.....

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: BA.WZP.26.4.5.2023

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary/ilość
1	<p>Kurtka termiczna z kapturem (męska i damska) Kurtka spełniająca normy: EN-ISO 13688:2013, EN 343:2019 w zestawie z bluzą polarową spełniająca normy: EN-ISO 13688:2013, EN 343:2019 Kurtka wodoszczelna, chroniąca przed wpływem czynników atmosferycznych (deszczem i wiatrem). Wszystkie szwy i przeszycia zabezpieczone przed przemakaniem np. poprzez podklejenie taśmą uszczelniającą. Na kurtce (lewa strona na wysokości klatki piersiowej) powinno być umieszczone logo UKE (wymiary – szerokość 7 cm, wysokość 3,5 cm) przypinane na rzep, lub umieszczone w inny sposób według podanego wzoru. Spełnia wymagania norm: EN-ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN 343:2019 Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatroszczelna. EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Znakowanie: Wyrób trwale oznakowany CE, przepisem konserwacji, datą produkcji oraz danymi producenta wraz z podaniem norm i zakresów ochrony w sposób niespieralny przez cały okres użytkowania. Dodatkowa wszywka informacyjna z rozmiarem. Wymogi jakościowe: Wyrób w I gatunku, poddany kontroli producenta w procesie produkcji. Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji.</p>	szt. 110
2	<p>Czapka ocieplana Czapka robocza, wykonana z dzianiny o podwójnej grubości w kolorze czarnym, lub granatowym zakrywająca głowę i uszy.</p>	szt. 130
3	<p>Rękawice robocze dziane Rękawice umożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych, precyzyjnych. Spełniają wymagania normy: EN 388 i EN 420. Znak CE</p>	200 par
4	<p>Rękawice robocze ocieplane Rękawice chroniące przed zimnem, ocieplane od wewnątrz polarem, skórzane wykończenie. Spełniają wymagania normy: EN 388, EN-420, EN 511. Znak CE</p>	200 par
5	<p>Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem (męska, damska) Kurtka przeciwdeszczowa spełniająca normy: EN-ISO 13688:2013, EN 343:2019. Kurtka wodoszczelna, chroniąca przed wpływem czynników atmosferycznych (deszczem i wiatrem).</p>	szt. 120

	<p>Wszystkie szwy i przeszycia zabezpieczone przed przemakaniem np. poprzez podklejenie taśmą uszczelniającą.</p> <p>Na kurtce (lewa strona na wysokości klatki piersiowej) powinno być umieszczone logo UKE (wymiary – szerokość 7 cm, wysokość 3,5 cm) przypinane na rzep, lub umieszczone w inny sposób według podanego wzoru.</p> <p>Spełnia wymagania norm: EN-ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN 343:2019 Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna.</p> <p>Znakowanie: Wyrób trwale oznakowany CE, przepisem konserwacji, datą produkcji oraz danymi producenta wraz z podaniem norm i zakresów ochrony w sposób niespierzalny przez cały okres użytkowania. Dodatkowa wszywka informacyjna z rozmiarem.</p> <p>Wymogi jakościowe: Wyrób I gatunku, poddany kontroli producenta w procesie produkcji. Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji.</p>	
6	<p>Kamizelka odblaskowa Kamizelka ostrzegawcza koloru żółtego zapinana na rzep, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi.</p> <p>Spełnia wymagania normy: EN ISO 20471:2013-07 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Znak CE</p>	szt. 100
7	<p>Koszula robocza Koszula polo, długi rękaw, 100% bawełna, gramatura nie mniejsza niż 200g/m², rozpinana z przodu na 3 guziki, kolor granatowy, logo powinno być naniesione z przodu z lewej strony na wysokości klatki piersiowej (wymiary logo: wysokość 3,5 cm; szerokość 7 cm).</p> <p>Norma: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	szt. 70
8	<p>Komplet (spodnie i bluza robocza) Bluza robocza - zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą z zatraskami. Na dole bluzy 2 boczne kieszenie zapinane na zamek. Na bluzie (lewa strona na wysokości klatki piersiowej) powinno być naniesione logo UKE (wymiary logo – szerokość 7 cm, wysokość 3,5 cm) według podanego wzoru. Materiał: poliester z bawełną.</p> <p>Ochronne spodnie ogrodniczk Spodnie ogrodniczk - szelki regulowane zapięciem i gumką, możliwość regulacji szerokości w pasie za pomocą metalowych guzików, rozporek zapinany na zamek. Materiał: poliester z bawełną.</p> <p>Spełniają wymagania normy: EN-ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN ISO 20471:2013 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. EN 343:2019 Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna. EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	szt. 60
9.	<p>Obuwie gumowe Obuwie z antypoślizgową podeszwą odporną na niskie temperatury, wykonane z wysokiej jakości gumy, cholewka od wewnątrz wyłożona filcem.</p> <p>Spełniają wymagania normy: EN 20347 Środki ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe.</p>	4 pary

10	<p>Bluza robocza materiał: softshell, min. 2 kieszenie boczne, regulacja na rzep przy mankietach, zintegrowany kaptur, membrana o minimalnej wodoodporności 5 000 mm H2O i oddychalności 3 000 g/m2/24h. Na bluzie (lewa strona na wysokości klatki piersiowej) powinno być naniesione logo UAE (wymiary logo – szerokość 7 cm, wysokość 3,5 cm) według podanego wzoru. Spełnia normy: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. EN 343:2019 Odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna.</p>	szt. 50
11	<p><u>Środki ochrony indywidualnej – środki ochrony przed upadkiem z wysokości</u></p> <p>Kask/hełm ochronny Kask do pracy na wysokości, praca na zewnątrz, zakres temperatury -30°C do +50°C, odporny na uszkodzenia, z otworami wentylacyjnymi, z 4-punktowym paskiem podbródkowym, więźba 6-punktowa, tekstylna z 3-punktową regulacją głębokości, skorupa wykonana z materiału termoplastycznego ABS, rozmiar uniwersalny z możliwością regulacji, kolor niebieski, potnik, np. JSP Evolite; ATRA 10V PROTEKT. Spełnia wymagania normy: EN 397 Przemysłowy hełm ochronny, oraz dodatkowa ochrona (odporność na odkształcenia boczne LD). Certyfikat CE</p> <p>Szelki bezpieczeństwa Szelki bezpieczeństwa z taśmami elastycznymi, rozmiar uniwersalny, np. PROTEKT P-33EL Spełniają wymagania normy EN 361</p> <p>Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką regulowaną Amortyzator ABM/2LB100 marki PROTEKT z podwójną linką regulowaną. Spełnia wymagania normy EN 355</p> <p>Zatrzaśnik Zatrzaśnik rozłączalny z blokadą „twist lock” – np. model AZ 011T marki PROTEKT Spełnia wymagania normy EN 362/B</p> <p>Zaczep taśmowy Zaczep taśmowy długości 1m, np. model AZ 920 marki PROTEKT Spełnia wymagania normy EN 354, EN 566</p> <p>Urządzenie samohamowne Urządzenie samohamowne z rozwijaną taśmą 2m, przeznaczone do prac na wysokości, konstrukcja z nylonową obudową, wyposażone w 2 zatrzaśniki, taśma wykonana z vecstranu/ poliestru, posiada krętlik, posiada wskaźnik upadku, np. Miller Turbolite 1018015 Spełnia wymagania normy EN 360</p> <p>Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami Linka bezpieczeństwa regulowana z zatrzaśnikami, np. LB 100 HV PROTEKT. Spełnia wymagania normy EN 354 i EN 358</p>	<p>szt. 17</p> <p>szt. 17</p> <p>szt. 10</p> <p>szt. 10</p> <p>szt. 2</p> <p>szt. 2</p> <p>szt. 2</p>

12	<p>Hełm ochronny Hełm do pracy na wysokości, plus ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcie do 1000 V, np. JSP Evo3 Linesman. Spełnia normy: EN 397 Przemysłowy hełm ochronny EN 50365 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia.</p>	szt. 2
13	<p>Rękawice elektroizolacyjne Izolujące rękawice ochronne, pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, przeznaczone do stosowania wyłącznie do prac pod napięciem maksymalnie do 1000 V. Spełniają normę: EN 60903</p>	2 pary
14	<p>Rękawice nakrapiane Rękawice bawełniane nakrapiane do pracy w archiwum.</p>	50 par
15	<p>Kalesony długie Kalesony wykonane ze 100% bawełny. Norma: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	Szt. 200
16	<p>Podkoszulek z długim rękawem Podkoszulek wykonany z 100% bawełny. Norma: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	Szt. 200
17	<p>Legginsy damskie Produkt wykonany ze 100% bawełny. Norma: EN 342 Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.</p>	szt. 20