

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Warszawa, 31 stycznia 2025 r.

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.11.2025

Dotyczy: Zaproszenia do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego pn. **Świadczenie usług wsparcia i utrzymania Modelu Popytowo-Kosztowego (MKP)..**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących wyjaśnienia zapisów przedmiotowego Zaproszenia do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę dodatkowe informacje/dane w odniesieniu do poszczególnych punktów:

- 1) uzupełnienia posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji o:
 - a) szczegółowy opis procesu trasowania i obliczania kosztów,
 - b) analizę wykorzystywanych wartości z danych wejściowych w procesie trasowania i obliczania kosztów wraz ze wskazaniem wymagalnych (obligatoryjnych) wartości, a w przypadku występowania nadmiarowości tych wartości rekonfiguracja walidacji plików wejściowych w aplikacji MKP,
- I. W celu wyceny prac proszę o udostępnienie dokumentacji MKP oraz kodu MKP oraz listy zidentyfikowanych braków i zakresu jaki Zamawiający chce zrealizować w/w ramach zadania. Udostępnienie przez Zamawiającego w/w danych jest niezbędne dla oceny przez Wykonawcę złożoności zadania a brak ich udostępnienia może stanowić naruszenie zasad zachowania konkurencji poprzez zawężenie konkurencji wyłącznie do podmiotu posiadającego do niej dostęp.

Odpowiedź nr 1

Na etapie przeprowadzania szacowania wartości zamówienia, zamawiający nie przewiduje udostępniania wymienionej w pytaniu dokumentacji. Wnioskowana dokumentacja może zostać udostępniona dopiero po zawarciu umowy z potencjalnym Wykonawcą. Zakres jakiemu będzie podlegało uzupełnienie dokumentacji został wskazany w pkt. III Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia (dalej OPZ).

Pytanie nr 2

- II. Proszę o odpowiedź, czy dokumentacja i kod są kompletne i poprawnie działają czy też Zamawiający ma wiedzę o brakach i błędach lub nieprawidłowościach jakie chce poprawić w ramach niniejszego zamówienia. Jeśli Zamawiający posiada taką wiedzę to proszę o przekazanie posiadanej informacji o brakach i błędach oraz nieprawidłowościach o jakich Zamawiający ma wiedzę. Jeśli Zamawiający nie ma wiedzy o brakach i błędach to jaka może być Zdaniem Zamawiającego podstawa do oczekiwania ich usunięcia a tym bardziej wyceny przez podmioty, które takiej wiedzy tym bardziej nie posiadają i nie posiadają dostępu do dokumentacji ani kodu MKP?

Odpowiedź nr 2

W ocenie zamawiającego dokumentacja i kod źródłowy są kompletne. Na chwilę obecną Zamawiający nie zidentyfikował braków lub błędów, które mogłyby uniemożliwić wykorzystanie aplikacji w pełnym zakresie. Jednym z przedmiotów zamówienia jest zapewnienie wsparcia Zamawiającego, na wypadek wystąpienia błędów lub problemów, które mogłyby wystąpić w okresie trwania umowy.

Pytanie nr 3

4) optymalizacji środowiska aplikacji MKP,

III. Proszę o wskazanie o jakie optymalizacje Zamawiający ma na myśli. Oczekiwanie optymalizacji wydajnościowych stoi niejednokrotnie w kontrze do poprawności obliczeń i optymalności wyznaczenia sieci pod kątem optymalnego kosztu sieci (budowy, budowy i utrzymania). Jeśli Zamawiającemu zależy na optymalizacji czasu wykonania obliczeń to można to osiągnąć zwiększając zasoby, jeśli optymalizować mamy zasoby to może się to wiązać z dłuższym czasem trasowania. Proszę o opis co Zamawiający ma na myśli pisząc o optymalizacji. Proszę o udostępnienie dokumentacji MKP i kodu oraz statystyk z poprzednich trasowań ze wskazaniem jakie czynniki zdaniem Zamawiającego są kluczowe do optymalizacji.

Odpowiedź nr 3

W trakcie trwania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów wydajnościowych, które potwierdzą, że na czas testów w aplikacji nie występują problemy z jej wydajnością. Zgodnie z punktem V.3 OPZ za nieprawidłowości nie zostaną uznane nieznaczne różnice w czasach odpowiedzi MKP, które nie wpływają na prace z aplikacją oraz różnic w czasach odpowiedzi MKP wynikających z modyfikacji MKP wykonanych pomiędzy poszczególnymi testami.

Pytanie nr 4

IV. Proszę o informację ile roboczogodzin Zamawiający zakłada na wykonanie w/w prac?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie jest w stanie określić liczby roboczogodzin jaka będzie potrzeba Wykonawcy na realizację ww. zadań. W załączniku nr 2 do zaproszenia do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia należy wskazać wartość za jedną optymalizację, tj. wykonanie testów wydajnościowych oraz prac optymalizacyjnych, jeżeli testy wykażą, że muszą zostać przeprowadzone.

Pytanie nr 5

4. Zlecenia usług, o których mowa w pkt I.2.5 będą podlegały każdorazowej wycenie przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wycena zlecenia odnosić się będzie do liczby roboczogodzin niezbędnych do jego realizacji.

V. Czy wycena zleceń jest wliczana w koszty wykonania zleceń?

VI. Czy w przypadku wykorzystania mniejszej liczby godzin niż zakładana Wynagrodzenie będzie naliczana na podstawie zakładanej liczby godzin czy rzeczywistych.

VII. Czy w przypadku wykorzystania większej liczby godzin niż zakładana Wynagrodzenie będzie naliczana na podstawie zakładanej liczby godzin czy rzeczywistych.

VIII. Z uwagi na oczekiwanie dostępności Wykonawcy przy jednoczesnego braku zobowiązania Zamawiającego do składania zleceń proszę o uwzględnienie w wycenie wynagrodzenia za stan gotowości Wykonawcy lub możliwości rezygnacji Wykonawcy z wyceny zleceń lub realizacji zleceń w okresach w których Wykonawca nie jest dostępny (urlopy, choroby itp.).

Odpowiedź nr 5

Procedura uruchamiania zleceń została szczegółowo opisana w pkt. VII OPZ. Zgodnie z pkt. I.5 OPZ Wynagrodzenie za realizację zleceń, liczone będzie jako iloczyn wykonanych roboczogodzin i wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę. Liczba roboczogodzin podlega każdorazowej wycenie przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z pkt. I.6 OPZ Zamawiający nie jest zobowiązany do regularnego zlecenia zadań Wykonawcy.

Pytanie nr 6

2. Konsultacje techniczne będą realizowane w minimalnym wymiarze 30 roboczogodzin
- IX. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje 30h konsultacji łącznie w okresie kilkunastu miesięcy czy też do 30h konsultacji miesięcznie.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający przewiduje skorzystanie łącznie z 30 godzin konsultacji w okresie trwania umowy w ramach zamówienia podstawowego, z ewentualnym rozszerzeniem o kolejne 30 h w ramach Prawa Opcji.

Z poważaniem