

Rzeszów, 19 grudnia 2018 r.

PREZES  
URZĘDU KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ

dot. **DHRT.WPS.6080.2.2018.34**

**Zainteresowany:** Enformatic sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Andrzeja Kraskę

**ZGŁOSZENIE**  
**dotyczące konsultacji decyzji**

Mając na uwadze prowadzone konsultacje przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgłaszam uwagi dotyczące projektu DECYZJA DHRT.WPS.6080.2.2018.34


Mając powyższe na uwadze podnoszę co następuje:

1. Prezes UKE w Rozdziale 3 pkt 11 wskazał, że tytułem udostępniania zasilania prądem stałym DC gwarantowanym, o napięciu 48V, w obiektach posiadających zasilanie stałoprądowe OSD ponosi koszty, do zwrotu których zobowiązany jest OK. Wysokość tych kosztów jest obliczana w następujący sposób:

Moc znamionowa w kW x Stawka za 1 kW, gdzie:

- a. moc znamionowa w kW – sumaryczna moc znamionowa urządzeń telekomunikacyjnych zainstalowanych w Kolokacji, wyrażona w kW,
- b. stawka za 1 kW – miesięczna stawka za 1 kW mocy wynosząca 438,15 zł.

Stawka za 1 kW uregulowana jako sztywna cena jest krzywdząca dla OSD. Prezes UKE nie wziął pod uwagę, że od 2019 r. planowane są podwyżki cen energii elektrycznej. Cena wskazana w wysokości 438,15 zł obecnie wydaje się zaniżona, a od 2019 r. będzie rażąco zaniżona. OSD nie może ponosić kosztów zużycia energii elektrycznej przez OK. Mając powyższe na uwadze Prezes UKE winien zwrócić się do Urzędu Regulacji Energetyki celem uzyskania opinii w przedmiocie wskazania powyższej ceny, ewentualnie jej korekty. W tym



miejscu należy wskazać, że urządzenia znajdujące się w szafach są zasilane energią elektryczną, co wskazuje, że cena 438,15 zł., będzie zmieniona, a co za tym idzie, niesprawiedliwa dla którejś ze stron.

Optymalnym rozwiązaniem jest przyjęcie wzoru obliczeniowego na podstawie, którego będzie uwzględniona zmienna cena energii.

2. Prezes UKE w rozdziale 21 pkt 21.8 ustalił opłatę miesięczną związaną z udostępnieniem wolnej przestrzeni w Szafie w wysokości:

a. 25,84 zł za pojedynczą przestrzeń 1U;

b. 12,92 zł za każdą kolejną przestrzeń 1U.

Opłata za pojedynczą przestrzeń 1U uwzględnia wymagany odstęp pomiędzy urządzeniami operatorów o wielkości co najmniej 1U.

Mając na uwadze, powyższe Zainteresowany wskazuje, że ceny rynkowe zupełnie odbiegają od ceny wskazanej przez Prezesa UKE. Prezes UKE nie zawarł w cenie, kosztów zużycia energii na urządzenia schładzające, jak również konserwacji.

Poniżej wskazane są adresy stron internetowych zawierające cenę u poszczególnych operatorów:

-link nr1 Projekt decyzji w sprawie Proflink

[https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/33/618/1/sigma\\_solution\\_-\\_projekt\\_decyzji\\_2.pdf](https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/33/618/1/sigma_solution_-_projekt_decyzji_2.pdf)

-link nr2 Oficjalny cennik ORSS

[http://podkarpackie.orss.pl/wp-content/uploads/2017/03/ORSS\\_Za%C5%82%C4%85cznik\\_nr\\_11\\_Cennik-Us%C5%82ug\\_PKvCL.pdf](http://podkarpackie.orss.pl/wp-content/uploads/2017/03/ORSS_Za%C5%82%C4%85cznik_nr_11_Cennik-Us%C5%82ug_PKvCL.pdf)

Mając powyższe na uwadze zainteresowany składa wniosek o przedstawienie wyliczenia wraz z uzasadnieniem dla wyliczenia ceny 25,84 zł za pojedynczą przestrzeń 1U oraz ceny 12,92 zł za każdą kolejną przestrzeń 1U. Mając na uwadze powyższe ceny za miejsce w szafie winny być wyższe.

Powyższe opłaty winny zostać skorygowane chociażby przez fakt, że Prezes UKE w uzasadnieniu decyzji wskazał, że opłata za deinstalację dla abonament OSD jest wliczona w cenę usługi. Mając powyższe na uwadze opłata ustalona przez Prezesa UKE dla OK winna również zawierać opłatę deinstalacyjną, a co nie jest uwzględnione.

3. Prezes UKE w rozdziale 21 pkt 21.12 wskazał, że opłata z tytułu awarii [Wymiana instalacji światłowodowej z winy Abonenta OK (zabudowa wielorodzinna)] została ustalona w oparciu o cennik usług detalicznych OSD, co mija się z prawdą, ze

względu na to, że cena detaliczna za usługę usunięcia awarii przez OSD wynosi 53 zł 84 zł. Powyższa opłata winna zostać skorygowana, ale winna ona obowiązywać, dla świadczenia usługi w budynkach wielorodzinnych. Wyższa opłata winna zostać świadczona dla zabudowy jednorodzinnej. W ocenie zainteresowanego winna ona wynosić 80 zł, ze względu na inne koszty usunięcia awarii, a także zwiększone koszty wykonania przyłącza abonenckiego.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o uwzględnienie uwag wskazanych w niniejszym piśmie.

**ENFORMATIC sp. z o.o.**

ul. Mieszka 1 73a, 35-303 Rzeszów  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie  
XII Wydz. Gosp. KRS 0000146608  
NIP 813-32-97-173, Regon 691695432  
Wys. kap. zakł. 50.000 zł

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Kraska*