

Orange Polska S.A.
Współpraca Regulacyjna
reprezentowana przez
Grzegorz Kuźmich
pełnomocnik
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
tel.: 22 527 22 39



Pani
Luiza Czyż - Trzcianowska
Dyrektor
Departament Regulacji
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Warszawa, 11.02.2019 r.

Numer: TKRRA/GK/1143.../02/19

Temat: Stanowisko Orange Polska S.A. w konsultacjach projektów decyzji DHRT.WIT.6082.6.2018, DHRT.WIT.6082.5.2018, DHRT.WIT.6082.4.2018, DHRT.WIT.6082.3.2018, DHRT.WIT.6082.2.2018 oraz DHRT.WIT.6082.1.2018 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych.

Szanowna Pani Dyrektor,

W nawiązaniu do pisma OPL, znak TKRRA/GK/1133/02/19 z dnia 08.02.2019 r. przesyłamy aktualizację naszego stanowiska. Uprzejmie prosimy o potraktowanie niniejszego pisma jako finalne stanowisko OPL, które zastępuje stanowisko przesłane pismem z dnia 08.02.2019 r.

Orange Polska S.A. (dalej „OPL”) chciałby zająć stanowisko odnośnie konsultowanych projektów decyzji w sprawie dostępu do kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych dla operatorów:


- Netia S.A. - DHRT.WIT.6082.1.2018,
- UPC Polska Sp. z o.o. - DHRT.WIT.6082.2.2018,
- Multimedia Polska S.A. - DHRT.WIT.6082.3.2018,
- Vectra Investments - DHRT.WIT.6082.4.2018,
- Inea S.A. DHRT.WIT.6082.5.2018,
- Toya Sp. z o.o. DHRT.WIT.6082.6.2018.

W konsultowanych projektach decyzji Prezes UKE zdecydował się na wprowadzenie tzw. „Narzędzia do wyznaczania opłat” w postaci pliku xlsx, które budzi bardzo poważne wątpliwości, czy może funkcjonować w praktyce. Przedstawiony przez UKE model kalkulacji opłat zakłada wykorzystanie bardzo szczegółowych danych dotyczących każdej nieruchomości, której dotyczyć będzie wniosek o dostęp. Dane przewidziane w tym modelu, takie jak:

- 1) Liczba pięter/kondygnacji,
- 2) Liczba pionów/klatek schodowych,
- 3) Liczba lokali na jednym piętrze/kondygnacji,
- 4) Rozmieszczenie mieszkań w odniesieniu do pionu,
- 5) Średnia wysokość kondygnacji,
- 6) Średnia szerokość lokalu,
- 7) Szerokość drogi,
- 8) Szerokość działki.

najprawdopodobniej nie będą znajdowały się w systemach ewidencyjnych Operatorów Udostępniających. Istnieje poważna obawa, że obecnie operatorzy na etapie realizacji inwestycji nie zbierają takich danych. Zasilenie modelu UKE takimi danymi może wymagać wcześniejszego zewidencjonowania wskazanych wcześniej elementów w każdej z nieruchomości w celu wykonania pomiarów i uzupełnienia braków w posiadanych danych, co spowoduje istotny wzrost kosztów dostępu do infrastruktury.

Mając na względzie powyższe, wysoce prawdopodobne jest, że Operatorzy Udostępniający mogą sygnalizować brak możliwości wyznaczenia opłat zgodnie z modelem UKE (lub konieczność wykonania przed wypełnieniem modelu wizji lokalnych) z powodu braku ewidencji infrastruktury wewnątrzbudynkowej.



Grzegorz Kuźmicz

Pełnomocnik Orange Polska S.A.