

Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach, wymaganiach technicznych, w terminie i za cenę ustaloną w Umowie Ramowej oraz każdorazowo w Umowie Szczegółowej (której wzór stanowi Załącznik 1 do niniejszego załącznika).
2. Strony zgodnie oświadczają, że każdorazowa Umowa Szczegółowa zaakceptowana i podpisana przez OSD i OI stanowić będzie integralną część Umowy Ramowej. Przyjęcie do realizacji każdorazowego Zamówienia na Usługę (którego wzór stanowi Załącznik 1 niniejszego załącznika), złożonego w oparciu o niniejszą Umowę Ramową, następuje zgodnie z Częścią I Rozdziałem 3 Umowy Ramowej.
3. Sposób dołączenia Urządzeń OSD do Urządzeń OI lub infrastruktury telekomunikacyjnej oraz konfiguracja sieci zdefiniowane zostaną każdorazowo w Umowie Szczegółowej.
4. OI odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządzeń OSD w czasie, gdy są one zainstalowane w węzłach teletechnicznych OI.
5. Wyłącza się odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenie lub utratę Urządzeń OSD wywołane przyczynami niezależnymi od OI. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Urządzeń OSD z winy OI, odpowiedzialność OI ograniczona będzie do przywrócenia stanu poprzedniego, co obejmuje naprawę Urządzeń OSD lub wymianę na nowe, o co najmniej takich samych parametrach technicznych. OI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę danych zawartych w Urządzeniach OSD.
6. Za prawidłowe działanie Urządzeń OSD, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym jest OSD.

Rozdział 2. USŁUGA

1. Usługa polega na udostępnieniu OSD przestrzeni w szafie oraz podłączenie Urządzeń OSD do Infrastruktury OI.
2. Przestrzeń kolokacyjna OI wyposażona jest w:
 - a) system klimatyzacji (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych);
 - b) system wykrywania dymu (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych);
 - c) gwarantowane zasilanie DC;
 - d) agregat spalinowy (dotyczy jedynie węzłów szkieletowych);
3. OI dostarczy OSD w przestrzeni kolokacyjnej:
 - a) gwarantowane zasilanie elektryczne DC oraz niegwarantowane AC 230V/50Hz dla Urządzeń OSD,;
 - b) w przypadku zakupu modułów przestrzeni określonej jako wielokrotność 1U moc obliczeniowa urządzeń dedykowana na jedną jednostkę rozliczeniową przestrzeni (1U) wynosi 100 W. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych pakietów mocy zgodnie z ustalonymi opłatami.
 - c) Dostęp do Usług aktywnych świadczonych przez OSD;
4. OI nie jest zobowiązany do dostarczenia OSD jakiegokolwiek oprogramowania, które potrzebne jest OSD do korzystania z Usługi, a które powinno zostać zainstalowane na komputerach lub innych Urządzeniach OSD, aby korzystać z Usługi.
5. OSD zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, pod Nadzorem OI:
 - a) instalacji i uruchomienia zainstalowanych w Szafie Urządzeń OSD,

- b) okablowania Urządzeń OSD do tablicy rozdzielczej prądu stałego, listwy uziemiającej i przełącznic OI,
 - c) zestawienia połączeń pomiędzy Urządzeniami OSD zainstalowanymi w jednej Szafie.
6. Instalacja, demontaż urządzeń OSD:
- a) Instalacja lub demontaż Urządzeń OSD w węźle teletechnicznym może zostać przeprowadzona po uprzednim uzgodnieniu z OI terminu instalacji lub demontażu oraz przedstawieniu na piśmie informacji o tym, jakie Urządzenia OSD zostaną zainstalowane lub zdemontowane. OI ma prawo do sprawdzenia czy instalowane lub demontowane Urządzenia OSD są zgodne ze specyfikacją przedstawioną przez OSD i do odmowy dostępu w razie wykrycia niezgodności.
 - b) Jeśli instalacja nowych Urządzeń OSD wymaga rozszerzenia przestrzeni, może ona być przeprowadzona dopiero po podpisaniu przez obie Strony nowego Zamówienia na Usługę lub aneksu do istniejącej Umowy Szczegółowej i określeniu nowej wysokości opłat. To samo dotyczy instalacji nowych portów do sieci OI.
 - c) Jeśli Moc Urządzeń OSD jest większa od sumy wielkości deklarowanych w Zamówieniu na Usługę oraz wartości przysługujących w ramach wykupionej przestrzeni, instalacja Urządzeń OSD może zostać wstrzymana do czasu ponownej weryfikacji warunków technicznych oraz OSD zostanie obciążony kosztami wynikającymi z niedopłaty z tytułu energii.
 - d) Na życzenie OI, przekazane na piśmie, OSD w ciągu 5 (pięciu) DR przedstawi OI listę Urządzeń OSD aktualnie zainstalowanych w węzłach teletechnicznych.
7. OSD oświadcza oraz zobowiązuje się, że:
- a) Urządzenia OSD nie będą stwarzały zagrożenia dla innych urządzeń znajdujących się w węzłach teletechnicznych ani ludzi przebywających w pobliżu;
 - b) Urządzenia OSD ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym w szczególności od kradzieży, ognia, powodzi;
 - c) Urządzenia OSD będą skonfigurowane, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjami odpowiednich producentów, przemysłowymi standardami bezpieczeństwa i wszelkimi instrukcjami i zaleceniami OI;
 - d) Urządzenia OSD są technicznie i fizycznie zgodne z infrastrukturą węzła teletechnicznego oraz warunki jakie dany węzeł zapewnia oraz dopuszczone do takiego wykorzystania na mocy odpowiednich certyfikatów oraz przepisów.
 - e) Osoby upoważnione mają odpowiednie kwalifikacje do pracy na terenie węzła teletechnicznego i do obsługi Urządzeń OSD;
 - f) Ponosi pełną odpowiedzialność za skutki działań tych osób w czasie przebywania w węźle teletechnicznym. W razie gdyby osoba upoważniona przez OSD do dostępu do Urządzeń OSD w czasie przebywania w węźle teletechnicznym spowodowała jakiegokolwiek szkody w mieniu OI lub powierzonym OI przez innego OSD, bądź też wyrządziła OI jakąkolwiek inną szkodę, OSD zobowiązuje się do zrekompensowania takiej szkody, w tym do pokrycia kosztów przywrócenia stanu poprzedniego, co obejmuje koszt naprawy lub wymiany urządzeń i oprogramowania oraz koszt robocizny związany z usuwaniem szkód.
 - g) OI ma prawo filmować wszystkie pomieszczenia oraz osoby przebywające w węźle teletechnicznym w celach ochrony osób i mienia.
 - h) Wszelkie połączenia pomiędzy Urządzeniami OSD umieszczonymi w różnych Szafach muszą być realizowane za pośrednictwem przełącznic OI. Kable OSD muszą być odpowiednio oznakowane, opisane i doprowadzone do wskazanych przez OI przełącznic OI.
8. OI gwarantuje obiektów kolokacyjnych będących w zarządzeniu przez OI na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego załącznika;

Rozdział 3. OPŁATY

1. Szczegółowe opłaty związane z Usługami Kolokacji określa Załącznik nr 11 Cennik Usług do umowy Ramowej

Rozdział 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Integralną częścią niniejszego Załącznika są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór Zamówienie / Umowa Szczegółowa na usługę Kolokacji;
- Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego;
- Załącznik nr 3 – Procedura dostępu do węzłów Sieci SSPW;

.....
(data i podpis)
OI

.....
(data i podpis)
OSD

Załącznik nr 1

Wzór Zamówienia na usługę Kolokacji / Umowa Szczegółowa

Data:

ZAMÓWIENIE / UMOWA SZCZEGÓŁOWA

Nr:

I. DANE ADRESOWE OSD:

Nazwa Firmy:	
Adres:	
Telefon/fax:	
E-mail:	

II. SPECYFIKACJA USŁUGI:

Kolokacja:	<p>1. Kolokacja w obiekcie OI:</p> <p>2. Rodzaj kolokacji:</p> <p>- Powierzchnia pod Szafę 19": <input type="checkbox"/> 800x800 <input type="checkbox"/> 600x800 <input type="checkbox"/> 600x600 <input type="checkbox"/> 600x300</p> <p>- Ilość Szaf:</p> <p>- Ilość U w Szafie:</p> <p>3. Zasilanie:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Zasilanie Gwarantowane DC:</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Zasilanie Niegwarantowane AC:</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Wartość zabezpieczeń:</td> <td style="width: 10%;">Szt.</td> <td style="width: 25%;">Wartość zabezpieczeń:</td> <td style="width: 10%;">szt.</td> </tr> <tr> <td>10A</td> <td></td> <td>4A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16A</td> <td></td> <td>6A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25A</td> <td></td> <td>10A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32A</td> <td></td> <td>16A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne:A</td> <td></td> <td>Inne:A</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Zasilanie Gwarantowane DC:		<input type="checkbox"/> Zasilanie Niegwarantowane AC:		Wartość zabezpieczeń:	Szt.	Wartość zabezpieczeń:	szt.	10A		4A		16A		6A		25A		10A		32A		16A		Inne:A		Inne:A	
<input type="checkbox"/> Zasilanie Gwarantowane DC:		<input type="checkbox"/> Zasilanie Niegwarantowane AC:																											
Wartość zabezpieczeń:	Szt.	Wartość zabezpieczeń:	szt.																										
10A		4A																											
16A		6A																											
25A		10A																											
32A		16A																											
Inne:A		Inne:A																											

III. WARIANT SLA:

<input type="checkbox"/> Standard (12h) <input type="checkbox"/> Silver (10h) <input type="checkbox"/> Gold (8h)G <input type="checkbox"/> Platinum (6h)

IV. TERMIN URUCHOMIENIA I DŁUGOŚĆ TRWANIA USŁUGI:

Okres obowiązywania usługi:	
Planowany termin uruchomienia usługi:	

V. OPŁATY:

Opłaty:	Wysokość opłaty Netto [PLN]
Instalacyjna:	
Miesięczna opłata abonentowa:	

VI. PODPISY STRON

OSD	OI

Załącznik nr 2

Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego

Data:

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

Nr :

I. DANE ADRESOWE:

OSD		OI	
Nazwa Firmy:		Nazwa Firmy:	ORSS Sp. z o.o.
Adres:		Adres:	ul. Franciszka Nullo 2 00-486 Warszawa
Telefon/fax:		Telefon:	(22) 110 00 16
Fax:		Fax:	+48 (22) 501 55 01
E-mail:		E-mail:	biuro@orss.pl

II. PARAMETRY USŁUGI:

Lp.	Węzeł	Usługa	ID Usługi	Jednostka	Ilość
1.					
2.					

III. UWAGI:

<p>Strony stwierdzają zgodność techniczną odebranej Usługi z parametrami określonymi w wyżej wymienionej umowie, przydatność do korzystania i potwierdzają rozpoczęcie świadczenia Usługi</p>

IV. PODPISY STRON:

OSD	OI

Załącznik nr 3

Procedura Dostępu do Węzłów Sieci SSPW

W każdym obiekcie szkieletowym znajduje się system kontroli dostępu.

1. W celu uzyskania dostępu do obiektu OI należy przysłać zgłoszenie do NOC ORSS zawierające:
 - imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości lub karty identyfikacyjnej;
 - datę wejścia do obiektu;
 - cel wizyty na obiekcie;
2. Klucze do obiektów OI przechowywane są w depozytach rozmieszczonych możliwie blisko danego obiektu i są wydawane na podstawie wcześniejszego zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości lub karty identyfikacyjnej. Imię, nazwisko, data oraz godzina wydania i oddania kluczy są rejestrowane. Na osobach dysponujących pobranymi kluczami spoczywa pełna odpowiedzialność za ich ochronę do momentu zdania kluczy.
3. Klucze do pomieszczeń kolokacyjnych OI, przechowywane są na portierniach obiektów w których mieszczą się pomieszczenia kolokacyjne OI, bądź w dedykowanych bazach depozytowych i są wydawane na listy dostępowej do obiektu zawierającej imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości lub karty identyfikacyjnej. Imię, nazwisko, data oraz godzina wydania i oddania kluczy są rejestrowane. Na osobach dysponujących pobranymi kluczami spoczywa pełna odpowiedzialność za ich ochronę do momentu zdania kluczy. Lista dostępowa jest dostarczana na portiernię na podstawie zgłoszenia z pkt. 1. przez osoby do tego uprawnione.
4. Wstęp pracowników, operatorów i administratorów budynków do obiektów OI powinien odbywać się na podstawie dokumentu tożsamości (imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości) lub kart identyfikacyjnych i kodu z rejestracją czasu wejścia i wyjścia zgodnie z nadanymi uprawnieniami. W zależności od zakresu prowadzonych prac może odbywać się pod nadzorem.
5. Wstęp osób wykonujących naprawę lub konserwację urządzeń niezwiązanych ściśle z IT (np. klimatyzacja) powinien odbywać się na podstawie dokumentu tożsamości (imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości) lub kart identyfikacyjnych i kodu z rejestracją czasu wejścia i wyjścia. Prace powinny odbywać się pod minimum zdalnym nadzorem (w zależności od charakteru wykonywanych czynności).
6. Każdorazowo przed wejściem do i wyjściem z obiektu OI osoba wchodząca/wychodząca musi skontaktować się z Centrum Zarządzania Siecią OI celem zdalnego rozbrojenia/uzbrojenia systemu alarmowego (tam gdzie to możliwe) lub otrzymania kodu dostępu „gościa”/”uzbrojenia”. Przy wyjściu dodatkowo sprawdzana jest poprawność działania systemów (transmisja, IP, temperatura, itd.) na Obiekcie.

Załącznik 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Data:

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

Nr :

I. DANE ADRESOWE:

OSD		OI	
Nazwa Firmy:		Nazwa Firmy:	ORSS Sp. z o.o.
Adres:		Adres:	ul. Franciszka Nullo 2 00-486 Warszawa
Telefon:		Telefon:	+48 (22) 110 00 16
Fax:		Fax:	+48 (22) 501 55 01
E-mail:		E-mail:	biuro@orss.pl

II. PARAMETRY USŁUGI:

Lp.	Węzeł	Usługa	ID Usługi	Jednostka	Ilość
1.					
2.					

III. UWAGI:

Strony stwierdzają zgodność techniczną odebranej Usługi z parametrami określonymi w wyżej wymienionej umowie, przydatność do korzystania i potwierdzają rozpoczęcie świadczenia Usługi

IV. PODPISY STRON:

OSD	OI