

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do Kanalizacji kablowej o parametrach, wymaganiach technicznych, w terminie i za cenę ustaloną w niniejszym załączniku oraz każdorazowo w Umowie Szczegółowej (której wzór stanowi Załącznik 2 do niniejszego załącznika).
2. Strony zgodnie oświadczają, że każdorazowa Umowa Szczegółowa zaakceptowana i podpisana przez OSD i OI stanowić będzie integralną część Umowy Ramowej.
3. OSD nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody OI (udzielanej pod rygorem nieważności), samowolnie wykonywać przeróbek lub zmian w udostępnionej Kanalizacji kablowej.
4. Strony zobowiązują się do prawidłowego prowadzenia prac lub eksploatacji Kanalizacji kablowej, tak, aby nie spowodować przerw w świadczeniu usług, będących następstwem uszkodzeń kabli telekomunikacyjnych.
5. OSD zobowiązuje się do wykorzystywania Kanalizacji kablowej w sposób zgodny z postanowieniami Załącznika Produktowego oraz Umów Szczegółowych.
6. OI zobowiązuje się utrzymywać Kanalizację kablową w stanie zdatnym do korzystania z niej przez OSD w sposób określony w Umowie Ramowej oraz Umowach Szczegółowych.
7. Jeżeli z powodu wykonywania przez OSD prac wystąpią jakiegokolwiek uszkodzenia instalacji OI bądź podmiotów trzecich, wówczas OSD zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń OI bądź podmiotów trzecich, mogących wyniknąć w związku z powstałymi uszkodzeniami.
8. OSD, wykonując działania w ramach Umowy Ramowej, może działać poprzez podmioty działające na jego zlecenie. OSD odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów jak za własne.
9. Realizacja Umowy Szczegółowej odbywa się zgodnie z postanowieniami podpisanej przez Strony Umowy Ramowej.

§ 2

USŁUGA

1. Usługa polega na umożliwieniu OSD dostępu i korzystania z Kanalizacji kablowej w celu ułożenia kabli telekomunikacyjnych. OI udostępnia Kanalizację kablową w postaci mikrokanalizacji od średnicy od 8 do 12 mm.
2. Usługa pozwala OSD na zbudowanie na bazie kanalizacji kablowej OI własnej sieci kablowej bez konieczności prowadzenia własnych prac budowlanych i ziemnych. Zasób, z którego korzysta OSD jest typowo pasywny i nie ma wpływu na typ wprowadzonych do kanalizacji kabli i urządzeń telekomunikacyjnych.
3. W celu stwierdzenia, czy OSD nie narusza postanowień Umowy Ramowej lub Umów Szczegółowych, OI ma prawo przeprowadzić w każdym czasie kontrolę wykorzystania

- Kanalizacji kablowej w uzgodnionym przez Strony terminie i w obecności przedstawiciela OSD.
4. W przypadku niestawienia się przedstawiciela OSD w umówionym terminie, OI dokona jednostronnie kontroli.
 5. W przypadku, gdy kontrola nie wykaże naruszeń postanowień Umowy Ramowej lub Umów Szczegółowych, OI uiszcza na rzecz OSD opłatę za obecność jego przedstawiciela, w wysokości opłaty pobieranej za Nadzór OI.
 6. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane przez OSD lub podmioty działające w jego imieniu, na Kanalizacji kablowej OI, muszą być wykonywane zgodnie z projektem technicznym.
 7. Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej
 - 7.1. Modernizacja kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej polega na umieszczeniu kabla telekomunikacyjnego OSD o parametrach innych niż określone w Projekcie Technicznym i wymaga zmiany Umowy Szczegółowej.
 - 7.2. W celu modernizacji kabla telekomunikacyjnego OSD występuje do OI z zapytaniem zgodnie z ustaloną procedurą w § 3 poniżej.
 8. Współwłasność kabla umieszczonego w Kanalizacji kablowej
 - 8.1. OI dopuszcza udostępnienie Kanalizacji kablowej dla potrzeb umieszczenia w niej kabli światłowodowych, w których włókna światłowodowe stanowią odrębną własność OSD.
 - 8.2. OSD posiadający odrębną własność włókien światłowodowych w danym kablu wybierają spośród siebie Zarządcę („Zarządca”), który reprezentuje ich w kontaktach z OI.
 - 8.3. Stroną do zawarcia Umowy Szczegółowej z OI na udostępnienie Kanalizacji kablowej jest Zarządca.
 - 8.4. Zarządca kabla zobowiązany jest złożyć OI oświadczenie o właścicielach włókien w kablu światłowodowym zainstalowanym w Kanalizacji kablowej. Oświadczenie powinno być składane przy podpisywaniu Umowy Szczegółowej oraz w przypadku zmiany własności włókien w kablu.
 9. Łączenie włókien w kablach dwóch różnych OSD w Kanalizacji kablowej OI
 - 9.1. W przypadku wniosku OSD złożonego do OI o połączenie kabli telekomunikacyjnych danego OSD z włóknami w kablu telekomunikacyjnym innego OSD, OI wyraża zgodę na połączenie kabli dwóch OSD w Kanalizacji kablowej OI, pod warunkiem istnienia takich możliwości technicznych. Niewyrażenie zgody ze względu na brak możliwości technicznych wymaga podania przyczyn.
 - 9.2. Niezależnie od wniosku, o którym mowa powyżej, OSD przekazuje do OI oświadczenie drugiego zainteresowanego OSD o wyrażeniu zgody na połączenie włókien kabli telekomunikacyjnych.
 - 9.3. Wszelkie spory pomiędzy OSD dotyczące współpracy w ramach łączenia włókien kabli tych OSD w Kanalizacji kablowej są rozstrzygane wyłącznie przez tych OSD, bez udziału OI.
 - 9.4. OI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub nieprawidłowości związane z wykonanym połączeniem.
 10. Prace eksploatacyjne dotyczące dostępu do Kanalizacji kablowej i Nadzór OI odbywają się zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie Ramowej.

§ 3

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SZCZEGÓŁOWEJ

1. W celu ustalenia możliwości zawarcia Umowy Szczegółowej OSD powinien wystąpić do OI z Zapytaniem o możliwość dostępu do Kanalizacji kablowej (Zapytanie), którego wzór stanowi Załącznik 1 do Załącznika Produktowego.
2. W przypadku stwierdzenia jego niekompletności OI wskazuje braki i wzywa OSD w formie pisemnej do uzupełnienia Zapytania lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
3. OSD w terminie 10 (dziesięciu) DR od dnia otrzymania wezwania, przesyła uzupełnione Zapytanie, pod rygorem zwrotu Zapytania.
4. W terminie 10 (dziesięciu) DR (nie wliczając czasu doręczenia wezwania do uzupełnienia oraz doręczenia uzupełnienia Zapytania), począwszy od dnia otrzymania przez OI Zapytania, OI udzieli pisemnej odpowiedzi, co do możliwości dostępu do Kanalizacji kablowej, w której:
 - udziela odpowiedzi negatywnej podając przyczynę odmowy wydania Warunków Technicznych wraz ze wskazaniem, które odcinki Kanalizacji kablowej objęte Zapytaniem są niedostępne;
 - udziela odpowiedzi pozytywnej. W takim przypadku OI dołączy obowiązkowo: Warunki Techniczne, ze wskazaniem kluczowych studni (bez studni przelotowych), a w przypadku posiadania map, OI przekaże również szkic przebiegu, na podstawie którego OSD wykona Projekt Techniczny montażu kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej. OI wskaże zasady zgodnie z którymi powinien być wykonany Projekt Techniczny;
 - wskazuje możliwości rozwiązania alternatywnego. W takim przypadku OI dołączy obowiązkowo: Warunki Techniczne, ze wskazaniem kluczowych studni (bez studni przelotowych), a w przypadku posiadania map, OI przekaże również szkic przebiegu, na podstawie którego OSD wykona Projekt Techniczny montażu kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej. OI wskaże zasady zgodnie z którymi powinien być wykonany Projekt Techniczny.
- a. W sytuacji gdy OSD w pełni zaakceptuje rozwiązanie alternatywne, potwierdza jedynie do OI akceptację przekazanego przez OI rozwiązania alternatywnego w terminie nie dłuższym niż 10 (dziesięć) DR od dnia otrzymania od OI rozwiązania alternatywnego, po czym OSD przystępuje do wykonania Projektu Technicznego.
- b. OI, w odpowiedzi pozytywnej oraz rozwiązaniu alternatywnym wskaże również:
 - osobę upoważnioną do zaakceptowania Projektu Technicznego w imieniu OI;
 - osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z OSD w zakresie związanym z opracowaniem Projektu Technicznego, za pośrednictwem której OSD przekaże Projekt Techniczny do akceptacji przez wskazaną powyżej osobę upoważnioną.
- c. Udzielając odpowiedzi pozytywnej OI dokonuje jednocześnie nieodpłatnej rezerwacji wolnych zasobów na potrzeby OSD w zakresie wynikającym z Zapytania, maksymalnie na okres 30 (trzydziestu) DR, licząc od daty wysłania do OSD pozytywnej odpowiedzi OI - zwanej dalej Okresem Rezerwacji, natomiast następane

- przedłużenie rezerwacji będzie odpłatne zgodnie z opłatami ustalonymi w Załączniku Produktowym.
- d. Wymogu przedstawienia przez OI Warunków Technicznych oraz sporządzania przez OSD Projektu Technicznego nie stosuje się, jeżeli OSD ubiega się o dostęp do Kanalizacji kablowej udostępnionej przez OI, na podstawie wcześniej zawartej Umowy Szczegółowej - dotyczy zawarcia Umowy Szczegółowej na kolejny okres.
5. Projekt Techniczny, podlegający akceptacji, powinien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie „PDF”), powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi przez OI.
 - a. Procedura uzgodnienia i akceptacji Projektu Technicznego odbywa się drogą pocztową lub elektroniczną.
 - b. OI, w razie braku akceptacji Projektu Technicznego, poinformuje o tym OSD na piśmie lub elektronicznie, wskazując szczegółowe uzasadnienie.
 - c. OI dokonuje akceptacji Projektu Technicznego w terminie 10 (dziesięciu) DR od dnia usunięcia braków przez OSD.
 - d. OI zwalnia zarezerwowane zasoby w przypadku, gdy w Okresie Rezerwacji OSD nie uzyska akceptacji przez OI Projektu Technicznego montażu kabli telekomunikacyjnych lub Kanalizacji kablowej wtórnej.
 6. W celu zawarcia Umowy Szczegółowej, OSD powinien wystąpić do OI z Zamówieniem na Kanalizację kablową w oparciu o Zapytanie i ustalony Projekt Techniczny w Okresie Rezerwacji. Wzór formularza wniosku stanowi Załącznik 1A niniejszego załącznika.
 7. Przyjęcie do realizacji każdorazowego Zamówienia na Usługę (którego wzór stanowi Załącznik 1A Załącznika Produktowego), złożonego w oparciu o niniejszą Umowę, następuje zgodnie z Częścią I Rozdziałem 3 Umowy Ramowej.
 8. Wzór Umowy Szczegółowej stanowi Załącznik 2 do Załącznika Produktowego.
 9. Po upływie Okresu Rezerwacji, a także wyznaczonego dodatkowego Okresu Rezerwacji, o ile OSD nie wystąpi do OI z Zamówieniem na Kanalizację kablową, OI zwalnia uprzednio zarezerwowane zasoby.

§ 4

OPŁATY

Opłaty związane z Dzierżawą Kanalizacji Kablowej

UMOWA TERMINOWA od 12 do 23 MIESIĘCY - SLA STANDARD		
RODZAJ KANALIZACJI	OPŁATA JEDNORAZOWA [PLN]	OPŁATA ABONAMENTOWA
Kanalizacja Kablowa (mikrokanalizacja 8-12 mm)	-	1,32 PLN za metr
Rezerwacja zasobów na okres od 31 do 60 DR	250 /relacja	

Dla relacji o długości nieprzekraczającej 100 (sto) mb opłata wynosi tyle, ile za 100 (sto) mb Kanalizacji kablowej. W przypadku relacji, których długość przekracza 100 (sto) mb, opłata liczona jest z dokładnością do 1 (jednego) mb.

Opłata jednorazowa dla Usługi Kanalizacji kablowej wynosi równowartość jednej opłaty abonamentowej.

Opłaty związane z Dzierżawą Kanalizacji Kablowej w SLA TOP

UMOWA TERMINOWA SLA TOP	
SLA TOP (8h)	Dopłata 30% do opłat abonamentowych

Opusty związane z Dzierżawą Kanalizacji Kablowej

(poniższe opusty stosuje się wyłącznie w miejscowościach należących do Kategorii 1 lub Kategorii 2 – stosownie do opisu zawartego w rozdziale II pkt. 9 lit. a i b Umowy Ramowej).

OPUSTY		
LP.	MIEJSCOWOŚCI*	OPUST DO OPŁAT ABONAMENTOWYCH
1	Od 0-449 mieszkańców	50 %
2	Od 450-649 mieszkańców	25 %
3	Od 650-999 mieszkańców	10 %

*do wycień przyjmuje się wykaz miejscowości zamieszczony na stronie internetowej OI (www.operatorwss.pl/oferta-ramowa)

OI

OSD

.....

(data i podpis)

.....

(data i podpis)

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik 1 – Zapytanie na Kanalizację kablową
- Załącznik 1A – Zamówienie na Kanalizację kablową
- Załącznik 2 – Wzór Umowy Szczegółowej
- Załącznik 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Załącznik 1 – Zapytanie na Kanalizację kablową

Zamówienie	Nr	z dnia
Nazwa OSD Adres siedziby		
Udostępniający	OI	
Do Umowy Ramowej		
<input type="checkbox"/> Nowe zamówienie <input type="checkbox"/> Przedłużenie okresu dzierżawy		

Dane osoby upoważnionej:

Imię i Nazwisko	
Stanowisko	
Seria i numer dowodu tożsamości	
Telefon	
Telefon komórkowy	
e-mail	

PRZEDMIOT ZAPYTANIA/ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

A	Relacja (zakończenie początkowe)	Opis przebiegu kanalizacji kablowej

B	Relacja (zakończenie końcowe)	Opis przebiegu kanalizacji kablowej

Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej A-B	
Długość kabla światłowodowego	Typ kabla:
Długość innego kabla (opis i średnica):	Typ kabla:

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

<input type="checkbox"/> 1 rok <input type="checkbox"/> 2 lata <input type="checkbox"/> Inny:

CEL DOSTĘPU DO KANALIZACJI KABLOWEJ

--

UWAGI

--

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

- Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu OSD eksploatującego sieć publiczną;
- W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - uchwała wspólników spółki z o.o. zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) lub kopia umowy spółki zawierającej stosowne postanowienia (poświadczona notarialnie);
- Szkic trasy kablowej;

Podpis(y) upoważnionego przedstawiciela OSD	
Imię i nazwisko	Data
Podpis i pieczęć firmowa	

Załącznik 1A – Zamówienie na Kanalizację kablową

Zamówienie	Nr	z dnia
Nazwa OSD Adres siedziby		
Udostępniający	OI	
Do Umowy Ramowej		
<input type="checkbox"/> Nowe zamówienie <input type="checkbox"/> Przedłużenie okresu dzierżawy		

Dane osoby upoważnionej:

Imię i Nazwisko	
Stanowisko	
Seria i numer dowodu tożsamości	
Telefon	
Telefon komórkowy	
e-mail	

ZAŁĄCZNIKI DO ZAMÓWIENIA:

- Zaakceptowany przez OI Projekt Techniczny ustalony zgodnie z procedurą § 3 Umowy Szczegółowej;
- Oświadczenie OSD, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji OSD, że stan faktyczny i prawny ustalony na podstawie Zapytania nie uległ zmianie.

Podpis(y) upoważnionego przedstawiciela OSD	
Imię i nazwisko	Data
Podpis i pieczętka firmowa	

Załącznik 2 – Wzór Umowy Szczegółowej

Zamówienie	Nr	z dnia
Nazwa OSD Adres siedziby		
Wydzierżawiający	OI	
Do Umowy Ramowej		
<input type="checkbox"/> Nowe zamówienie <input type="checkbox"/> Przedłużenie okresu dzierżawy		

PRZEDMIOT ZAPYTANIA/ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

A	Relacja (zakończenie początkowe)	Opis przebiegu kanalizacji kablowej

B	Relacja (zakończenie końcowe)	Opis przebiegu kanalizacji kablowej

Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej A-B	
Dla kabla światłowodowego	Typ kabla:
Dla innego kabla (opis i średnica):	Typ kabla:

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

<input type="checkbox"/> 1 rok <input type="checkbox"/> 2 lata <input type="checkbox"/> Inny:

OPŁATY

Lp.	Usługa oraz długość relacji	Opłata jednorazowa netto	Opłata miesięczna netto

UWAGI

--

Podpisy przedstawicieli Stron			
OSD		OI	
Imię i nazwisko	Data	Imię i nazwisko	Data
Podpis i pieczętka firmowa		Podpis i pieczętka firmowa	

Załącznik 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy

Nazwa OSD Adres siedziby	
Wydierżawiający	OI
Do Umowy Szczegółowej	

Data rozpoczęcia świadczenia Usługi:

A	Relacja (zakończenie początkowe)	Opis przebiegu kanalizacji kablowej

B	Relacja (zakończenie n-te pośrednie i)	Opis przebiegu kanalizacji kablowej

Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej A-B	
Dla kabla światłowodowego	Typ kabla:
Dla innego kabla (opis i średnica):	Typ kabla:

UWAGI

Strony stwierdzają zgodność techniczną odebranej Usługi z parametrami określonymi w wyżej wymienionej umowie, przydatność do korzystania i potwierdzają rozpoczęcie świadczenia Usługi

Podpisy przedstawicieli Stron			
OSD		OI	
Imię i nazwisko	Data	Imię i nazwisko	Data
Podpis i pieczętka firmowa		Podpis i pieczętka firmowa	