

# URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

## BIURO ADMINISTRACJI

---

Warszawa, dnia 10 lipca 2019 r.

BA.WZP.26.23.2019.12

### Wykonawcy

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup systemu do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii (SAR) od urządzeń radiowych, spełniającego wymagania najnowszych wydań norm EN 62209-1, EN 62209-2” – sprawa nr BA.WZP.26.23.2019.

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców:**

#### Pytanie 1

Zamawiający po odpowiedziach na pytania dotyczące postępowania BA.WZP.26.23.2019 przesunął termin składania ofert o dwa tygodnie. W związku z faktem, że postępowanie dotyczy specjalistycznego rozwiązania, które produkowane jest każdorazowo na konkretne zamówienie i pod konkretne potrzeby i wymagania Zamawiającego, prosimy o uwzględnienie terminu przesunięcia składania ofert i w związku z tym o przesunięcie terminu realizacji również o dwa tygodnie, tj. do dnia 31.12.2019 roku. Ponadto Zamawiający nie definiuje maksymalnego limitu kar za opóźnienia w realizacji, w związku z tym i wcześniej wymienionym faktem prosimy również o wskazanie maksymalnego terminu podpisania umowy z Wykonawcą, co ma wpływ na termin realizacji zadania.

#### Odpowiedź na pytanie 1:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na konieczność rozliczenia zakupu do końca 2019 r.
2. Zamawiający informuje, że zdefiniował maksymalny limit kar za opóźnienie w realizacji zamówienia. Limit kar nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia.
3. Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie, przy zachowaniu terminów wynikających z przepisów ustawy Pzp.

#### **Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ:**

– w § 7 umowy zmienia brzmienie ust. 5 i ust. 6 oraz dodaje ust. 7 o brzmieniu:



- „5. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia umowy odrębnie. W przypadku dokonania odstąpienia od umowy z przyczyn, które dodatkowo stanowią podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia wyłącznie jednej kary umownej. Zamawiający naliczy wówczas Wykonawcy karę umowną, która na dzień odstąpienia będzie przedstawiała wartość wyższą.
6. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy wynosi 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
7. W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kar umownych określonych w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.”

Z poważaniem  
Dyrektor Biura  
Administracji

Barbara Jamróż  
Dokument podpisany elektronicznie