

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACJI

Warszawa, 6 października 2020 r.

BA.WZP.26.28.2020.11

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę sprzętu BSP RTK, GNSS, specjalistycznego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia**”. Sprawa numer: BA.WZP.26.28.2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia/Umowy – Specyfikacja techniczna.;
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; podpunkt 4.

W związku z wykonaniem szkolenia Zamawiający nie informuje czy będzie posiadał wysokowydajne komputery mogące obsłużyć oprogramowanie fotogrametryczne. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy komputery ma zagwarantować Zamawiający czy Wykonawca. Jeśli komputery mają być przygotowane przez Wykonawcę, to aby szkolenie przebiegało w sposób prawidłowy i bez zakłóceń, Wykonawca zaleca aby został dodany wymóg minimalnych wysokowydajnych komputerów w ilości odpowiadającej ilości uczestników, jakie są rekomendowane przez producentów oprogramowania fotogrametrycznego tj.:

- min. czterordzeniowy procesor Intel i7/Intel i9/Threadripper/Xeon/
- karta graficzna min. GeForce GTX GPU kompatybilna z OpenGL 3.2 i min. 2 GB RAM
- Dysk SSD
- min. 16 GB RAM

Dodatkowo, Wykonawca zauważa, że w celu prowadzenia szkoleń, powinien widnieć zapis, o niedopuszczeniu szkolenia na wersjach demo lub niekomercyjnych. Większość, dostępnych na rynku oprogramowań fotogrametrycznych które spełniają wymogi tego postępowania, posiada wersje demonstracyjne które można instalować na wielu komputerach, jednak jest zabronione ich używanie w celach komercyjnych, a jedynie do własnych testów. Takie działanie jest



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
ul. Giełdowa 7/9

Sprawę prowadzi:
Michał Sobczak tel. 22 53 49 295

1/3

Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym



niezgodne z prawem i powinno zostać to zawarte w informacjach podanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie pkt VII ppkt 9) lit. c), to Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. 3 stanowisk, każde ze stacją roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem do tworzenia map ortofotogrametrycznych, będącym przedmiotem zamówienia. W świetle powyższego Zamawiający nie widzi potrzeby uzupełniania treści SIWZ o zaproponowane zapisy. Na Wykonawcy spoczywa bowiem obowiązek zapewnienia sprzętu umożliwiającego prawidłowe działanie dostarczonego oprogramowania. Z kolei wersja oprogramowania, powinna spełniać wymóg pełnej funkcjonalności użytkowej i zapewnić możliwość zrealizowania wszystkich zadań z zakresu szkolenia oraz poznania pełnej wersji oprogramowania.

Pytanie 2

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia/Umowy – Specyfikacja techniczna.; III. Gwarancje.

Zamawiający wymaga aby „*Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.*”. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego wyżej wymieniony dokument dla sprzętu dostarczanego razem z zamówieniem. Taki dokument powinien zostać dostarczony przez Wykonawcę w dniu składania ofert, w celu sprawniejszej i szybszej weryfikacji ofert.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Pytanie 3

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy; § 12 – zaistnienie siły wyższej.

W związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19 Wykonawca składa prośbę o dopisanie zapisu dotyczącego zmiany umowy w związku z powyższą pandemią. Powyższa sytuacja jest niestety nie do przewidzenia w żaden sposób i dotyczy to przede wszystkim szkoleń i ich organizacji. Wykonawca nie ma wpływu na to jak rozwinie się sytuacja i jakie regulacje prawne zostaną wprowadzone w związku z organizacją m. in. szkoleń. Czy w związku z tym, Zamawiający byłby skłonny dodać zapisy o zmianie terminu realizacji zamówienia wywołanym aktualną sytuacją epidemiczną.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wskazanej wyżej klauzuli, ponieważ te kwestie reguluje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pytanie 4

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia/Umowy – Specyfikacja techniczna.; II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; podpunkt 3.1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania, tj.: „Rodzaj licencji *
pływająca (licencja na użytkownika, z możliwością instalacji na min. 3 stacjach roboczych).”
Czy licencja ma posiadać możliwość jedynie instalacji na 3 stacjach roboczych czy ma mieć
możliwość pracy na 3 stacjach roboczych jednocześnie? Jest to niezbędna informacja do
prawidłowej wyceny postępowania.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wyjaśnia, że licencja ma mieć możliwość instalacji na wielu stacjach roboczych
(minimum trzech), natomiast w danej chwili będzie możliwość pracy wyłącznie na jednym
z komputerów, na którym dana licencja została zainstalowana.

Z poważaniem
Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych

Jacek Gola