

# URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

## BIURO ADMINISTRACJI

---

Warszawa, 22 lipca 2021 r.

BA.WZP.26.19.2021.16

### Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego (zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż progi unijne - wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych) na „**Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich**”. Sprawa numer: BA.WZP.26.19.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela na wniosek Wykonawcy wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SWZ”, w następującym zakresie, tj.:

7. Ile szt. broni palnej lub paralizatorów powyżej 10 mA powinien zapewnić Wykonawca do realizacji zadania.

Odp. 7

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymagana broń to „przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie powyżej 10 mA” – 1 egz.

8. Czy Zamawiający zapewnia miejsce do przechowywania broni i sejf na w/w broń.

Odp. 8

Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy możliwość korzystania z pomieszczenia służbowego. Zamawiający nie posiada urządzenia do przechowywania broni.

9. Czy Zamawiający wymaga podjazdów Grup Interwencyjnych i czy powinny to być grupy zbrojne oraz w jakim czasie od wezwania powinni dojechać na obiekt.

Odp.9

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wskazuje, że zgodnie z § 1 ust.1 załącznika nr 6 do SWZ (wzór umowy), realizacja usługi nie wymaga udziału grupy interwencyjnej.



10. Czy patrol doraźny wykonuje pracownik pełniący służbę na PS1 i co godzinę opuszcza posterunek i wychodzi w patrol.
- Odp. 10  
Zamawiający w odpowiedzi na to pytanie informuje, patrol wykonywany jest w godz. 17:00 – 7:00 przez pracownika ochrony na posterunku „PS1”.
11. Jaka firma obecnie wykonuje usługę ochrony mienia.
- Odp. 11  
Zamawiający informuje, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej wyżej wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ przepisy Pzp nie obligują Zamawiającego do obowiązków udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.
12. Proszę o udostępnienie informacji publicznej jaka jest wartość ostatniej faktury netto aktualnego Wykonawcy bez naliczonych ewentualnych kar.
- Odp. 12  
Zamawiający informuje, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej wyżej wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ przepisy Pzp nie obligują Zamawiającego do obowiązków udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.
13. Prosimy o określenie ile jednostek i jakiego rodzaju broni Zamawiający wymaga do realizacji usługi będącej przedmiotem postępowania?
- Odp. 13  
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymagana broń to „przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie powyżej 10 mA” – 1 egz.
14. Czy Zamawiający zapewnia pomieszczenie/magazyn broni?
- Odp.14  
Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy możliwość korzystania z pomieszczenia służbowego, w którym może być przechowywana broń.
15. Czy Zamawiający zapewnia urządzenie do przechowywania broni?
- Odp.15  
Zamawiający nie posiada urządzenia do przechowywania broni.
16. Jeżeli to wykonawca ma zapewnić urządzenie do przechowywania broni prosimy o doszczegółowienie czy pomieszczenie do przechowywania broni spełnia wymagania

określone Rozporządzeniu w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Odp.16

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pomieszczenie służbowe dla pracowników ochrony spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 992).

17. Prosimy o doprecyzowanie w jakich godzinach ma być realizowana usługa. W formularzu ofertowym Zamawiający wskazał łączną liczbę roboczogodzin 35.040, co dzieląc na liczbę miesięcy realizacji usługi wynosi 1460 rbh miesięcznie czyli 2 pracowników ochrony całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Natomiast w opisie przedmiotu umowy Zamawiający wskazał, że usługa ma być realizowana przez:  
PS 1 stałego całodobowego w godzinach 7-19, 19-7 oraz dodatkowo wystawienia z tego posterunku patrolu  
PS 2 stałego w dni robocze w godzinach od 7-17

Odp.17

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, usługa realizowana jest 24 godziny na dobę w dwóch zmianach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00 po dwóch pracowników na zmianie, czterech w ciągu doby.

Na posterunku PS1 (posterunek stały) pracownicy ochrony pełnią służbę jednoosobowo dni robocze w godz. od 7:00 do 17:00, a w godz. od 17:00 do 7:00 - dwuosobowo. W dni wolne od pracy na posterunku stałym PS1 ochrona jest realizowana całodobowo przez dwóch pracowników ochrony.

Na posterunku PS2 (posterunek stały) pracownicy ochrony pełnią służbę jednoosobowo w dni robocze w godz. 7:00 – 17:00. Pracownik z posterunku PS2 o godz. 17:00 przechodzi na posterunek PS1 i wykonuje patrol w godz. 17:00 – 19:00.

18. Ze względu na specyfikę obiektu prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej obiektu.

Odp.18

Zamawiający informuje, że w sprawie uzgodnienia terminu wizji lokalnej obiektu prosimy kontaktować się telefonicznie. Kontakt do pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej w obiekcie w Siemianowicach Śląskich - tel. 668 470 893.

19. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą opisu koncepcji organizacji pracy gwarantującego realizację zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 16) formularza ofertowego. Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie i wskazanie właściwych zapisów SWZ, do których Zamawiający odsyła w pkt. 16) formularza ofertowego, ponieważ we wskazanych punktach nie ma jakiegokolwiek informacji o wymaganym opisie koncepcji organizacji pracy.

Odp.19

Zamawiający odpowiada, że **nie wymaga** złożenia wraz z ofertą opisu koncepcji organizacji pracy gwarantującego realizację zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 16) Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty.

Przedmiotowy punkt został wprowadzony przez pomyłkę do Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty i **nie ma on zastosowania w SWZ**.

W wyniku powyższej odpowiedzi na pytanie numer 19 Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający **zmienia treść** SWZ **poprzez wykreślenie** z Załącznika nr 1 do SWZ – wzoru formularza oferty **punktu 16** o brzmieniu:

16) wraz z ofertą składamy opis koncepcji organizacji pracy gwarantujący realizację zakresu i przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt IX, XVI.9) i XXI.3) SWZ;

20. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą opisu koncepcji organizacji pracy gwarantującego realizację zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 16) formularza ofertowego. Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie i wskazanie właściwych zapisów SWZ, do których Zamawiający odsyła w pkt. 16) formularza ofertowego, ponieważ we wskazanych punktach nie ma jakiegokolwiek informacji o wymaganym opisie koncepcji organizacji pracy.

Odp.20

Zamawiający jednoznacznie odpowiada, że **nie wymaga** złożenia wraz z ofertą opisu koncepcji organizacji pracy gwarantującego realizację zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 16) Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty.

Przedmiotowy punkt został wprowadzony przez pomyłkę do Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty i **nie ma on zastosowania w SWZ**.

Patrzeć także odpowiedź na pytanie 19.

21. Ile punktów elektronicznej kontroli obchodów (posterunek patrolowy) na obiekcie zamawiającego ma zainstalować wykonawca? uzyskanie informacji w tym zakresie jest niezbędna do prawidłowej kalkulacji oferty.

Odp.21

Zamawiający informuje, iż na terenie obiektu wymagana jest instalacja 7 punktów elektronicznej kontroli obchodów.

22. Czy pracownicy wskazani w załączniku nr 4 do swz mają docelowo świadczyć usługę czy też wykonawca wpisując w załączniku nr 4 pracowników potwierdza, że dysponuje wymaganymi przez zamawiającego pracownikami i spełnienia warunki udziału w postępowaniu. Czy wykonawca w przypadku wygrania przetargu będzie mógł zmienić osoby, które będą świadczyć usługę.

Odp.22

Tak. Pracownicy wskazani w załączniku nr 4 do SWZ – **Wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego** mają świadczyć usługę.

Zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy znajdującego się w SWZ, Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu umowy wyznaczy Zespół przeznaczony do jej realizacji, składający się z osób wskazanych w Załączniku nr 4 do SWZ – Wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik ten jest składany przez danego Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W zakresie zmiany osób, to zgodnie z § 5 ust. 8 wzoru umowy znajdującego się w SWZ, zmiana osób będzie możliwa tylko określonych przypadkach, wskazanych poniżej pogrubioną czcionką, tj.: - op. cit. ze wzoru umowy:"

8. Wykonawca zobowiązuje się, że kluczowy personel Wykonawcy składający się pracowników ochrony realizujących Umowę w oparciu o wykaz osób wskazany przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ – Wzór wykazu osób (w zakresie wskazania osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), a także innych osób niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nie będzie podlegał zmianom, **z zastrzeżeniem wypadków losowych (np. choroba), rozwiązania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z danym członkiem personelu Wykonawcy**. W przypadku zmiany członka personelu, który wskazany był w załączniku nr 4 do SWZ, na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że nowy kandydat posiada wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane w trakcie postępowania, co musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku odrzucenia kandydata przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu innego kandydata. Zmiana personelu Wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Po każdorazowej zmianie członków personelu Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie przekaze Zamawiającemu nową listę personelu Wykonawcy sporządzoną według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór wykazu osób, opatrzony datą i podpisany przez osobę nadzorującą realizację Umowy ze strony Wykonawcy.".

23. Wnosimy o obniżenie kar umownych wskazanych w § 8 wzoru umowy, jako oczywiście rażąco wygórowanych o co najmniej 50%. nadto wnosimy o usunięcie § 8 ust. 5, który pozwala zamawiającemu naliczenie kar umownych do limitu 100% wartości wynagrodzenia, dublowanie a nawet naliczenie kilku kar za jedno zdarzenie. W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającą mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. wielokrotnie wskazywała na to krajowa izba odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt kio 283/14.

Odp.23

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie i usunięcie wskazanych powyżej kar umownych.

24. Proszę o informację, czy zamawiający udostępni wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych.

Odp.24

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt 21 załącznika nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Umowy, będącego załącznikiem nr 6 do SWZ, „Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonania zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z realizacją Przedmiotu umowy.”

25. Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności.

Odp.25

Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z zapisem pkt 5, ppkt 3 załącznika nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Umowy, będącego załącznikiem nr 6 do SWZ, zatrudnione osoby muszą posiadać wysoką sprawność fizyczną w związku z koniecznością podejmowania interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia oraz uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i uprawnienia do posiadania broni.

26. Czy pomieszczenie zamawiającego, w którym ma być przechowywana broń palna spełnia zapisy par. 11 rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011r. w sprawie zasad uzbrojenia SUFO i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji? Jeżeli nie to w co należy je wyposażać (drzwi odpowiedniej klasy, system sygnalizacji włamania i napadu, urządzenie do przechowywania broni odpowiedniej klasy)?

Odp.26

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pomieszczenie służbowe dla pracowników ochron, w którym będzie przechowywana broń spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 992).

27. W jakie środki przymusu bezpośredniego mają być wyposażeni pracownicy wykonawcy?

Odp.27

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pracownicy ochrony mają być wyposażeni w przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie powyżej 10 mA, który wymaga pozwolenia na broń, kajdanki, pałkę służbową.

28. Z pkt. 3 załącznika nr 1 do umowy wynika, że standard ochrony obiektów Delegatury UAE wymaga pełnienia służby całodobowej przez dwóch pracowników ochrony we wszystkie dni tygodnia, w systemie zmianowym dwunastogodzinnym – od godz. 7.00 – 19.00 oraz od 19.00 – 7.00.

Natomiast zapis w pkt. 4, że realizacja zadań ochronnych wymaga wystawienia dwóch posterunków: PS1 stałego całodobowego, w godzinach 7.00-19.00, 19.00-7.00 oraz dodatkowo wystawienia z tego posterunku patrolu (patrol powinien być realizowany w odstępach nie rzadziej, niż co 60 minut i czasie realizacji do 20 minut) oraz PS2 stałego, w dni robocze w godzinach 7.00-17.00.

Czyli w dni robocze w godz. 7.00-17.00 jest to obsada trzyosobowa?

Odp.28

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, usługa realizowana jest 24 godziny na dobę w dwóch zmianach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00 po dwóch pracowników na zmianie, czterech w ciągu doby.

Na posterunku PS1 (posterunek stały) pracownicy ochrony pełnią służbę jednoosobowo dni robocze w godz. od 7:00 do 17:00, a w godz. od 17:00 do 7:00 - dwuosobowo. W dni wolne od pracy na posterunku stałym PS1 ochrona jest realizowana całodobowo przez dwóch pracowników ochrony.

Na posterunku PS2 (posterunek stały) pracownicy ochrony pełnią służbę jednoosobowo w dni robocze w godz. 7:00 – 17:00. Pracownik z posterunku PS2 o godz. 17:00 przechodzi na posterunek PS1 i wykonuje patrol w godz. 17:00 – 19:00.

Patrzeć także odpowiedź na pytanie numer 17.

29. O jakich środkach łączności bezprzewodowej mowa w pkt. 11 załącznika nr 1 do umowy?

Odp.29

Na wyposażeniu pracowników ochrony powinien znaleźć się Radiotelefon łączności bezprzewodowej- 2 szt.

Z poważaniem

Dyrektor Biura

Administracji

Barbara Jamróż