

Warszawa, dnia 25.08.2021 r.

Sprawa nr BA.WZP.26.5.33.2021

Wyjaśnienia dla Wykonawców:

1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 1 września 2021r.

Odp. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na dzień 01.09.2021 r. do godz. 12.00.

2. - rozumiemy że Wykonawca ma dostarczyć system na którym (po wykonaniu migracji oraz zasilenia umowami papierowymi - przeprosowaniu przez OCR) będą pracować Pracownicy Zamawiającego ?

Odp.: Tak, użytkownikami systemu mają być pracownicy Zamawiającego.

3. - wolumen jaki należy przyjąć do OCR to 30.000 stron jednorazowo ?

Odp. W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że system powinien być zasilony ok. 30 000 umów, które są obecnie w naszym posiadaniu. Przyjmując, że każda umowa ma średnio 30 stron (włącznie z załącznikami), szacowana wartość stron do OCR jednorazowo to 900 000. Wartość tę można zmniejszyć do (szacunkowo) 100 000 stron, jeśli możliwe byłoby automatyczne ustalenie, np. po OCR pierwszej strony, czy umowa nie należy do najliczniejszej kategorii umów, które nie wymagają OCR w całości.

4. - jaki wolumen należy przyjąć do OCR w kolejnych latach (prosimy o podanie ilości stron miesięcznie lub rocznie), pytanie niezbędne w celu kalkulacji ceny za licencję OCR.

Odp. Szacunkowa liczba stron na kolejne lata to ok. 600 000 na rok. Wartość tę można zmniejszyć do (szacunkowo) 40 000 stron, jeśli możliwe byłoby automatyczne ustalenie, np. po OCR pierwszej strony, czy umowa nie należy do najliczniejszej kategorii umów, które nie wymagają OCR w całości.