



DZIENNIK URZĘDOWY

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Warszawa, dnia 3 listopada 2011 r.

Nr 28

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

118 — Nr 33 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 10,7–11,7 GHz 197

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

119 — z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zatwierdzenia szczegółowych warunków wykonywania nałożonego na Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązku regulacyjnego, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz zobowiązania dotyczącego corocznego przedstawiania przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie wyników kalkulacji kosztów zakańczania połączenia głosowego w sieci Cyfrowego Polsatu S.A. za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta 202

118

ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 10,7–11,7 GHz

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82 poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 10,7–11,7 GHz, zwany dalej „planem”.
2. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Dla urządzeń, dla których używania wydano pozwolenia radiowe przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia:

- 1) nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w punkcie 2.1.1.1. planu,
 - 2) dopuszcza się wykorzystywanie kanałów częstotliwości określonych na podstawie innych planów aranżacji kanałów, niż wskazane w punkcie 2.1.1. planu
- do dnia, w którym upływa okres ważności tych pozwoleń radiowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej z dnia 21 października 2011 r. (poz. 118)

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 10,7–11,7 GHz¹⁾

1. Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 10,7–11,7 GHz uwzględnia przeznaczenie według Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086 oraz z 2010 r. Nr 98, poz. 627):

Lp.	f _{dolna} (GHz)	f _{górna} (GHz)	Przeznaczenie	Użytkowanie
421	10,7	11,7	STAŁA	cywilne
			STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.441 (Ziemia-kosmos) 5.484	cywilne
			RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej	cywilne
			Radiodyfuzja satelitarna	cywilne
5.441	Użytkowanie zakresów 4.500–4.800 MHz (kosmos-Ziemia), 6.725–7.025 MHz (Ziemia-kosmos) przez służbę stałą satelitarną powinno być zgodne z postanowieniami Załącznika 30B do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Użytkowanie zakresów 10,7–10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,2–11,45 GHz (kosmos-Ziemia) i 12,75–13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitów geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej powinno być zgodne z postanowieniami Załącznika 30B do Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Użytkowanie zakresów 10,7–10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,2–11,45 GHz (kosmos-Ziemia) i 12,75–13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej powinno być zgodne z postanowieniami ust. 9.12 Regulaminu Radiokomunikacyjnego dla koordynacji z innymi systemami satelitarnymi niegeostacjonarnymi w służbie stałej satelitarnej. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej nie mogą żądać ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej pracującej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, bez względu na datę otrzymania przez Biuro Radiokomunikacji kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla systemów satelitarnych niegeostacjonarnych w służbie stałej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub informacji notyfikacyjnej dla sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym ust. 5.43A Regulaminu Radiokomunikacyjnego nie ma zastosowania. Systemy satelitarne niegeostacjonarne w służbie stałej satelitarnej w powyższych zakresach powinny pracować w sposób zapewniający szybką eliminację nieakceptowalnych zakłóceń mogących wystąpić podczas pracy.			
5.484	W Regionie 1 użytkowanie zakresu 10,7–11,7 GHz przez służbę stałą satelitarną (Ziemia-kosmos) dotyczy tylko łączy dosyłowych dla służby radiodyfuzyjnej satelitarnej.			

2. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 10,7–11,7 GHz.

- 2.1. Ustala się plan zagospodarowania częstotliwości w zakresie 10,7–11,7 GHz w służbie stałej.

- 2.1.1. Dla zakresu częstotliwości 10,7–11,7 GHz w służbie stałej, wykorzystywanego przez cyfrowe systemy łączy radiowych o dużej pojemności typu punkt-punkt, pracujące w trybie FDD, określa się:

- 1) zalecane normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 302 217-1

Fixed Radio Systems — Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas — Part 1: Overview and system-independent common characteristics,

PN-ETSI EN 302 217-2-1

Fixed Radio Systems — Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas — Part 2-1: System-dependent requirements for digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied,

PN-ETSI EN 302 217-2-2

Radiowe systemy łączności stałej — Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt — Część 2-2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań

¹⁾ Informacja o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 2 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dla cyfrowych systemów pracujących w pasmach, w których wymagana jest koordynacja częstotliwości,

PN-ETSI EN 302 217-3

Radiowe systemy łączności stałej — Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt — Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dla urządzeń pracujących w pasmach, w których nie jest wymagana koordynacja,

PN-ETSI EN 302 217-4-1

Radiowe systemy łączności stałej — Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt — Część 4-1: Wymagania systemowe dla anten,

PN-ETSI EN 302 217-4-2

Radiowe systemy łączności stałej — Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt — Część 4-2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dla anten;

2) dokumenty związane:

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości		Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792, z 2008 r. Nr 97, poz. 629, z 2009 r. Nr 132, poz. 1086 oraz z 2010 r. Nr 98, poz. 627)
ITU-R	Regulamin Radiokomunikacyjny ²⁾	Artykuł 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU (Wydanie Genewa, 2008 r.)
	Zalecenia	ITU-R F.387-11 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 11 GHz band
ECC	Decyzje	ERC/DEC(00)08 ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 10.7 – 12.5 GHz by the fixed service and earth stations of the broadcasting-satellite and fixed-satellite service (space-to-earth)
	Zalecenia	CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-06 E (Rome 1996, revised Rottach Egern, February 2010) Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 10.7 – 11.7 GHz
	Raporty	—

3) plany aranżacji kanałów:

a)

Nazwa planu	11A40	
Opis	Jest to plan aranżacji kanałów, przeznaczony dla cyfrowych systemów łączy radiowych o dużej pojemności typu punkt-punkt, pracujących w trybie FDD, w zakresie częstotliwości 10,7–11,7 GHz	
Źródło	Zalecenie ITU-R F.387-11: Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 11 GHz band	
Algorytm tworzenia kanałów	$F_D(n) = 10675 + 40 * n$ $F_G(n) = F_D(n) + 530$ $2 \leq n \leq 12$	
Szerokość kanału	40 MHz	
Uwagi	—	
n	F_D [MHz]	F_G [MHz]
2	10755	11285
3	10795	11325
...	...	...
12	11155	11685

²⁾ W sprawie Regulaminu Radiokomunikacyjnego Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ogłosił w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr 2(5)2003 Obwieszczenie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie niektórych przepisów do Konstytucji i konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r.

b)

Nazwa planu	11A28	
Opis	Jest to plan aranżacji kanałów, przeznaczony dla cyfrowych systemów łącz radiowych o dużej pojemności typu punkt-punkt, pracujących w trybie FDD, w zakresie częstotliwości 10,7–11,7 GHz	
Źródło	Załącznik A.2 do CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-06 E (Rome 1996, revised Rottach Egern, February 2010) Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 10.7–11.7 GHz	
Algorytm tworzenia kanałów	$F_D(n) = 10695 + 28 * n$ $F_G(n) = F_D(n) + 530$ $1 \leq n \leq 16$	
Szerokość kanału	28 MHz	
Uwagi	—	
n	F_D [MHz]	F_G [MHz]
1	10723	11253
2	10751	11281
...	...	...
16	11143	11673

c)

Nazwa planu	11A20	
Opis	Jest to plan aranżacji kanałów, przeznaczony dla cyfrowych systemów łącz radiowych o dużej pojemności typu punkt-punkt, pracujących w trybie FDD, w zakresie częstotliwości 10,7–11,7 GHz	
Źródło	Załącznik 4 do Zalecenia ITU-R F.387-11 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 11 GHz band	
Algorytm tworzenia kanałów	$F_D(n) = 10695 + 20 * n$ $F_G(n) = F_D(n) + 530$ $1 \leq n \leq 23$	
Szerokość kanału	20 MHz	
Uwagi	—	
n	F_D [MHz]	F_G [MHz]
1	10715	11245
2	10735	11265
...	...	...
23	11155	11685

d)

Nazwa planu	11A10	
Opis	Jest to plan aranżacji kanałów, przeznaczony dla cyfrowych systemów łącz radiowych o dużej pojemności typu punkt-punkt, pracujących w trybie FDD, w zakresie częstotliwości 10,7–11,7 GHz	
Źródło	Załącznik 4 do Zalecenia ITU-R F.387-11 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 11 GHz band	
Algorytm tworzenia kanałów	$F_D(n) = 10695 + 10 * n$ $F_G(n) = F_D(n) + 530$ $1 \leq n \leq 47$	
Szerokość kanału	10 MHz	
Uwagi	—	

n	F_D [MHz]	F_G [MHz]
1	10705	11235
2	10715	11245
...	...	...
47	11165	11695

2.1.1.1. Ustala się, że urządzenia stacji pracujących w cyfrowych systemach łącz radiowych o dużej pojemności typu punkt-punkt, w trybie FDD, w służbie stałej, w zakresie częstotliwości 10,7–11,7 GHz, nie powinny być lokalizowane na terenach gmin miejskich.

2.1.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,7–11,7 GHz w służbie stałej przez systemy radiokomunikacyjne inne niż określone w pkt 2.1.1.

2.2. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,7–11,7 GHz w służbie stałej satelitarnej (kosmos-Ziemia) oraz w służbie stałej satelitarnej (Ziemia-kosmos).

2.3. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,7–11,7 GHz w służbie ruchomej z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

2.4. Dopuszcza się wykorzystywanie zakresu częstotliwości 10,7–11,7 GHz w służbie radiodifuzyjnej satelitarnej.

2.5. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1.2., 2.2., 2.3. oraz 2.4., zalecane normy zharmonizowane, dokumenty związane oraz sposób aranżacji częstotliwości będą określone w drodze zmiany niniejszego zarządzenia w miarę potrzeb, z uwzględnieniem możliwości technicznych oraz międzynarodowych uzgodnień przeznaczeń i warunków wykorzystywania częstotliwości.

3. Znaczenie skrótów i określeń:

- 1) CEPT (*Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications*) — Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji;
- 2) DEC (*Decision*) — Decyzja;
- 3) ECC (*Electronic Communications Committee*) — Komitet Komunikacji Elektronicznej;
- 4) ERC (*European Radiocommunications Committee*) — Europejski Komitet Radiokomunikacji;
- 5) FD — częstotliwość środkowa kanału w dolnym zakresie dwupięsowym;
- 6) FDD (*Frequency Division Duplex*) — dwupięs z podziałem częstotliwościowym;
- 7) f_{dolna} — dolna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;
- 8) F_G — częstotliwość środkowa kanału w górnym zakresie dwupięsowym;
- 9) $f_{\text{górna}}$ — górna częstotliwość graniczna określonego zakresu częstotliwości;
- 10) ITU (*International Telecommunication Union*) — Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;
- 11) ITU-R (*ITU Radiocommunication Sector*) — Sektor Radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;
- 12) n — numer kanału w planie aranżacji kanałów;
- 13) TDD (*Time Division Duplex*) — dwupięs z podziałem czasowym;
- 14) R&TTE (*Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment*) — urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe.

4. Służby radiokomunikacyjne oznaczono według kategorii ważności:

- 1) wielkimi literami (np. STAŁA) — służby radiokomunikacyjne pierwszej ważności, chronione przed zakłóceniami ze strony innych służb;
- 2) małymi literami (np. Radiodifuzja satelitarna) — służby radiokomunikacyjne drugiej ważności; służby te nie powinny powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji służb pierwszej ważności, nie mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji służb pierwszej ważności, którym częstotliwości już przydzielono lub mogą być przydzielone w późniejszym terminie, ale mogą żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony stacji tej samej lub innych służb drugiej ważności, dla których częstotliwości mogą być przydzielone w późniejszym terminie.

119

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zatwierdzenia szczegółowych warunków wykonywania nałożonego na Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązku regulacyjnego, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz zobowiązania dotyczącego corocznego przedstawiania przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie wyników kalkulacji kosztów zakańczania połączenia głosowego w sieci Cyfrowego Polsatu S.A. za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.¹⁾) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 3 listopada 2011 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmawiającej zatwierdzenia szczegółowych warunków wykonywania nałożonego na Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie obowiązku regulacyjnego, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne oraz zobowiązania dotyczącego corocznego przedstawiania przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie wyników kalkulacji kosztów zakańczania połączenia głosowego w sieci Cyfrowy Polsat S.A. za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (<http://www.uke.gov.pl>) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 213.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15—16.15, w siedzibie

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903 i Nr 171, poz. 1016.

Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej — pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

**„Stanowisko
dotyczące projektu decyzji
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
odmawiającej zatwierdzenia szczegółowych
warunków wykonywania nałożonego na
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
obowiązku regulacyjnego, o którym mowa
w art. 44 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne oraz zobowiązania
dotyczącego corocznego przedstawiania przez
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
wyników kalkulacji kosztów zakańczania
połączenia głosowego w sieci Cyfrowy Polsat S.A.
za ostatni rok obrotowy
wraz z opinią biegłego rewidenta**

**Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”**

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl.

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne:
- 1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
- 2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- 3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje zakup załączników



POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (PKWiU)

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 207, poz. 1293

- ◆ Symbole, nazwy produktów i usług w podziale siedmiopoziomowy
- ◆ Zasady metodyczne PKWiU 2008
- ◆ Klucze powiązań PKWiU 2004—2008; PKWiU 2008—2004
- ◆ Powiązania grupowań PKWiU 2008 z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami

Cena brutto 274,14 zł



POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD)

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 251, poz. 1885

- ◆ Symbole, nazwy i zakres klasyfikacji na pięciu różnych poziomach
- ◆ Zmiany wprowadzone do klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
- ◆ Klucze powiązań: PKD 2004—2007; PKD 2007—2004

Cena brutto 273,23 zł



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU KOLEJAMI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (RID), STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK C DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOSIE KOLEJAMI (COTIF)

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2009 r. Nr 167, poz. 1318


Kierowany do wszystkich uczestniczących w przewozie kolejami towarów niebezpiecznych

Wersja polska tom I

Cena brutto 105,98 zł

Wersja angielska tom II

Cena brutto 114,46 zł



UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2011 r. Nr 110, poz. 641

- ◆ Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów przedmiotów niebezpiecznych
- ◆ Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych

Wersja polska 2 tomy

Cena brutto 364,00 zł

Wersja angielska 2 tomy

Cena brutto 351,50 zł



UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU ŚRÓDLĄDOWYMI DROGAMI WODNYMI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADN)

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2010 r. Nr 235, poz. 1537 wraz z załączonymi przepisami, obowiązuje od dnia 28 lutego 2009 r.

Wersja polska 2 tomy

Cena brutto 313,30 zł

Wersja angielska 2 tomy

Cena brutto 306,03 zł



SKOROWIDZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH 1918—2010

Ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918—1939 oraz 1944—2010 według stanu prawnego na dzień 1 października 2010 r. do Nr 183 Dziennika Ustaw i Nr 68 Monitora Polskiego

Cena brutto 189,76 zł

Więcej informacji: ☎ 22 694-67-52 lub www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

Monitor Polski B

— sprzedaż sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej

Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii zaprasza na stronę www.sklep.monitorb.gov.pl, na której udostępnia elektroniczne wersje sprawozdań finansowych, publikowanych na łamach papierowego Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.

Za pomocą wyszukiwarki mogą Państwo odnaleźć interesujące sprawozdania i pobrać je bez konieczności płacenia za cały numer Monitora Polskiego B.

Obecnie w ofercie znajdują się sprawozdania finansowe opublikowane w papierowej wersji Monitora Polskiego B od 2008 roku.

Na życzenie udostępniane są także sprawozdania, które nie znalazły się jeszcze w e-sklepie.

www.sklep.monitorb.gov.pl

Wydawca: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Redakcja: Departament Prawny Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

tel.: 22 534-91-33, 22 534-94-39, 22 534-92-72; faks 22 534-91-20

e-mail: redakcjadzurz@uke.gov.pl

Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

DR 0028 2011 wyd.00

Tłoczono z polecenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Centrum Usług Wspólnych
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa